CREATO IL 12/11/2020

# SANITARI DUO SELNOVASQ






### Indice

Vaso a pavimento Geberit Selnova Square per cassetta di risciacquo esterna monoblocco, vaso cacciata, a filo parete, fissaggio nascosto, Rimfree	
Cassetta di risciacquo esterna monoblocco Geberit Selnova Square, risciacquo a due quantità, allacciamento idrico laterale, per vaso, Rimfree	4
Cassetta di risciacquo esterna monoblocco Geberit Selnova Square, risciacquo a due quantità, allacciamento idrico inferiore	5

### Vaso a pavimento Geberit Selnova Square per cassetta di risciacquo esterna monoblocco, vaso a cacciata, a filo parete, fissaggio nascosto, Rimfree



### Destinazioni d'uso

• Per cassette di risciacquo esterne monoblocco

#### Proprietà

- A pavimento
- · Vaso a cacciata

### Fissaggio nascosto

Rimfree

Dati tecnici

Materiale Vetrochina

Scarico orizzontale o verticale

#### Materiale in dotazione

· Materiale di fissaggio

#### Da ordinare separatamente

Cassetta di risciacquo
Sedile del vaso


No. art.	Colore / superficie	В	Н	Т	
500.489.01.7	Bianco	35 cm	40 cm	68 cm	Nuovo



- Risciacquo tasto grande a 6 litri
- Da completare con curva di allacciamento scarico art. n. 131.082.16.1 (interasse scarico da 60 a 115mm), oppure con curva di allacciamento scarico art. n. 131.081.11.1 (interasse scarico da 150 a 220mm)



## Cassetta di risciacquo esterna monoblocco Geberit Selnova Square, risciacquo a due quantità, allacciamento idrico laterale, per vaso, Rimfree



### Proprietà

- Monoblocco
- Risciacquo a due quantità
- Allacciamento idrico laterale

### Dati tecnici

Impostazione predefinita quantità di risciacquo	6 e 3 l
Campo di regolazione risciacquo lungo	61
Campo di regolazione risciacquo breve	31
Materiale	Vetrochina

No. art.	Colore / superficie	В	Н	Т	
501.578.01.1	Bianco	37 cm	39 cm	16.5 cm	Nuovo





Allacciamento idrico laterale alto, destro e sinistro




### Cassetta di risciacquo esterna monoblocco Geberit Selnova Square, risciacquo a due quantità, allacciamento idrico inferiore









### Proprietà

- Monoblocco
- Risciacquo a due quantità
- Allacciamento di scarico in basso a destra

### Dati tecnici

Impostazione predefinita quantità di risciacquo	4 e 2.6 l
Campo di regolazione risciacquo lungo	4/61
Campo di regolazione risciacquo breve	2.6 / 4
Materiale	Vetrochina

### Materiale in dotazione

• Batteria

No. art.	Colore / superficie	В	Н	Т	
500.266.01.1	Bianco	36.8 cm	38.6 cm	16 cm	Nuovo



### **Geberit Marketing e Distribuzione SA**

Via Gerre 4 6928 Manno Svizzera

sales.it@geberit.com

+41 (0)91 611 92 93 +41 (0)91 611 92 92

https://www.geberit.it