

CREATO IL 12/11/2020

MOBILI XENO²

**KNOW
HOW
INSTALLED**




Indice

Mobile Geberit Xeno ² per lavabo, con un cassetto	3
Mobile per lavabo Geberit Xeno ² , con due cassettei	4
Mobile Geberit Xeno ² per lavabo con superficie da appoggio, con un cassetto	5
Mobile Geberit Xeno ² per lavabo con superficie da appoggio, con due cassettei	6
Mobile per lavabo Geberit Xeno ² , con due cassettei	7
Mobile per lavabo Geberit Xeno ² con larghezza a partire da 120 cm, con quattro cassettei	8
Mobile a colonna Geberit Xeno ² con una portina e specchio interno	9
Mobile laterale Geberit Xeno ² con un cassetto	10
Specchio con luce Geberit Xeno ² con illuminazione diretta e indiretta	11

Mobile Geberit Xenos² per lavabo, con un cassetto



Figura di esempio



Proprietà

- Sospeso
- Con un cassetto
- Meccanismo push-pull per l'apertura
- Cassetto con tappetino antiscivolo
- Cassetto con luce LED
- Resistente all'umidità

Dati tecnici

Grado di protezione	IP21
Classe di protezione	II
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione d'esercizio	12 V CC
Materiale	Truciolato
Classe di efficienza energetica	A++
Colore della luce	3000 K

Materiale in dotazione

- Materiale di fissaggio

No. art.	Colore / superficie	B	B1	B2	B3	Larghezza del lavabo	H	T	Potenza ass orbita	Flusso luminoso	
500.505.01.1	Bianco / Laccato lucido	58 cm	54.6 cm	10 cm	51.6 cm	60 cm	22 cm	46.2 cm	2.25 W	270 lm	Nuovo
500.508.01.1	Bianco / Laccato lucido	88 cm	84.6 cm	23 cm	81.6 cm	90 cm	22 cm	46.2 cm	3.75 W	450 lm	Nuovo
500.505.00.1	Grigio opaco / Laccato satinato	58 cm	54.6 cm	10 cm	51.6 cm	60 cm	22 cm	46.2 cm	2.25 W	270 lm	Nuovo
500.508.00.1	Grigio opaco / Laccato satinato	88 cm	84.6 cm	23 cm	81.6 cm	90 cm	22 cm	46.2 cm	3.75 W	450 lm	Nuovo
500.505.43.1	Rovere grigio texturizzato / Melamina legno strutturato	58 cm	54.6 cm	10 cm	51.6 cm	60 cm	22 cm	46.2 cm	2.25 W	270 lm	Nuovo
500.508.43.1	Rovere grigio texturizzato / Melamina legno strutturato	88 cm	84.6 cm	23 cm	81.6 cm	90 cm	22 cm	46.2 cm	3.75 W	450 lm	Nuovo

Accessori

- Insetto per cassette Geberit Xenos², suddivisione a T
- Insetto per cassette Geberit Xenos², suddivisione ad H
- Portasalviette Geberit per mobili per bagno, angolo rettangolare
- Portasalviette Geberit per mobili per bagno, angolo arrotondato






- Articoli disponibili su richiesta. Tempo di consegna indicativo di 3 settimane dall'ordine.

Mobile per lavabo Geberit Xenos², con due cassette



Figura di esempio



Proprietà

- Sospeso
- Con due cassette
- Meccanismo push-pull per l'apertura
- Cassetto con tappetino antiscivolo
- Cassetto con luce LED
- Resistente all'umidità

Dati tecnici

Grado di protezione	IP21
Classe di protezione	II
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione d'esercizio	12 V CC
Materiale	Truciolato
Classe di efficienza energetica	A++
Colore della luce	3000 K

Materiale in dotazione

- Materiale di fissaggio

No. art.	Colore / superficie	B	B1	B2	B3	Larghezza del lavabo	H	T	Potenza ass orbita	Flusso luminoso	
500.506.01.1	Bianco / Laccato lucido	58 cm	53 cm	10 cm	51.6 cm	60 cm	53 cm	46.2 cm	2.25 W	270 lm	Nuovo
500.509.01.1	Bianco / Laccato lucido	88 cm	83 cm	23 cm	81.6 cm	90 cm	53 cm	46.2 cm	3.75 W	450 lm	Nuovo
500.506.00.1	Grigio opaco / Laccato satinato	58 cm	53 cm	10 cm	51.6 cm	60 cm	53 cm	46.2 cm	2.25 W	270 lm	Nuovo
500.509.00.1	Grigio opaco / Laccato satinato	88 cm	83 cm	23 cm	81.6 cm	90 cm	53 cm	46.2 cm	3.75 W	450 lm	Nuovo
500.506.43.1	Rovere grigio texturizzato / Melamina legno strutturato	58 cm	53 cm	10 cm	51.6 cm	60 cm	53 cm	46.2 cm	2.25 W	270 lm	Nuovo
500.509.43.1	Rovere grigio texturizzato / Melamina legno strutturato	88 cm	83 cm	23 cm	81.6 cm	90 cm	53 cm	46.2 cm	3.75 W	450 lm	Nuovo

Accessori

- Inserto per cassette Geberit Xenos², suddivisione a T
- Inserto per cassette Geberit Xenos², suddivisione ad H
- Portasalviette Geberit per mobili per bagno, angolo rettangolare
- Portasalviette Geberit per mobili per bagno, angolo arrotondato



- Articoli disponibili su richiesta. Tempo di consegna indicativo di 3 settimane dall'ordine.

Mobile Geberit Xeno² per lavabo con superficie da appoggio, con un cassetto






Figura di esempio

Proprietà

- Sospeso
- Con un cassetto
- Meccanismo push-pull per l'apertura
- Con superficie da appoggio
- Cassetto con tappetino antiscivolo
- Cassetto con luce LED
- Resistente all'umidità

Dati tecnici

Grado di protezione	IP21
Classe di protezione	II
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione d'esercizio	12 V CC
Potenza assorbita	3.75 W
Materiale	Truciolato
Classe di efficienza energetica	A++
Colore della luce	3000 K

Materiale in dotazione

- Materiale di fissaggio

No. art.	Colore / superficie	B	Larghezza del lavabo	H	T	Taglio sifone	
500.513.01.1	Bianco / Laccato lucido	88 cm	90 cm	22 cm	46.2 cm	Sinistra	Nuovo
500.514.01.1	Bianco / Laccato lucido	88 cm	90 cm	22 cm	46.2 cm	Destra	Nuovo
500.513.00.1	Grigio opaco / Laccato satinato	88 cm	90 cm	22 cm	46.2 cm	Sinistra	Nuovo
500.514.00.1	Grigio opaco / Laccato satinato	88 cm	90 cm	22 cm	46.2 cm	Destra	Nuovo
500.513.43.1	Rovere grigio texturizzato / Melammina legno strutturato	88 cm	90 cm	22 cm	46.2 cm	Sinistra	Nuovo
500.514.43.1	Rovere grigio texturizzato / Melammina legno strutturato	88 cm	90 cm	22 cm	46.2 cm	Destra	Nuovo


Accessori

- Insetto per cassette Geberit Xeno², suddivisione a T
- Insetto per cassette Geberit Xeno², suddivisione ad H
- Portasalviette Geberit per mobili per bagno, angolo rettangolare
- Portasalviette Geberit per mobili per bagno, angolo arrotondato



- Articoli disponibili su richiesta. Tempo di consegna indicativo di 3 settimane dall'ordine.

Mobile Geberit Xeno² per lavabo con superficie da appoggio, con due cassette



Proprietà

- Sospeso
- Con due cassette
- Meccanismo push-pull per l'apertura
- Con superficie da appoggio
- Cassetto con tappetino antiscivolo
- Cassetto con luce LED
- Resistente all'umidità

Dati tecnici

Grado di protezione	IP21
Classe di protezione	II
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione d'esercizio	12 V CC
Potenza assorbita	3.75 W
Materiale	Truciolato
Classe di efficienza energetica	A++
Colore della luce	3000 K

Materiale in dotazione

- Materiale di fissaggio

No. art.	Colore / superficie	B	Larghezza del lavabo	H	T	Flusso luminoso	Taglio sifone	
500.515.01.1	Bianco / Laccato lucido	88 cm	90 cm	53 cm	46.2 cm	450 lm	Sinistra	Nuovo
500.516.01.1	Bianco / Laccato lucido	88 cm	90 cm	53 cm	46.2 cm	450 lm	Destra	Nuovo
500.515.00.1	Grigio opaco / Laccato satinato	88 cm	90 cm	53 cm	46.2 cm	450 lm	Sinistra	Nuovo
500.516.00.1	Grigio opaco / Laccato satinato	88 cm	90 cm	53 cm	46.2 cm	450 lm	Destra	Nuovo
500.515.43.1	Rovere grigio texturizzato / Melamina legno strutturato	88 cm	90 cm	53 cm	46.2 cm	450 lm	Sinistra	Nuovo
500.516.43.1	Rovere grigio texturizzato / Melamina legno strutturato	88 cm	90 cm	53 cm	46.2 cm	450 lm	Destra	Nuovo

Accessori

- Inserto per cassette Geberit Xeno², suddivisione a T
- Inserto per cassette Geberit Xeno², suddivisione ad H
- Portasalviette Geberit per mobili per bagno, angolo rettangolare
- Portasalviette Geberit per mobili per bagno, angolo arrotondato



- Articoli disponibili su richiesta. Tempo di consegna indicativo di 3 settimane dall'ordine.

Mobile per lavabo Geberit Xeno², con due cassette






Figura di esempio

Proprietà

- Sospeso
- Con due cassette
- Meccanismo push-pull per l'apertura
- Cassetto con tappetino antiscivolo
- Cassetto con luce LED
- Resistente all'umidità

Dati tecnici

Grado di protezione	IP21
Classe di protezione	II
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione d'esercizio	12 V CC
Potenza assorbita	4 W
Materiale	Truciolato
Classe di efficienza energetica	A++
Colore della luce	3000 K

Materiale in dotazione

- Materiale di fissaggio

No. art.	Colore / superficie	B	B1	B2	B3	Larghezza del lavabo	H	T	Flusso luminoso	
500.517.01.1	Bianco / Laccato lucido	117.4 cm	114 cm	111 cm	58.5 cm	120 cm	22 cm	46.2 cm	480 lm	Nuovo
500.517.00.1	Grigio opaco / Laccato satinato	117.4 cm	114 cm	111 cm	58.5 cm	120 cm	22 cm	46.2 cm	480 lm	Nuovo
500.517.43.1	Rovere grigio texturizzato / Melammina legno strutturato	117.4 cm	114 cm	111 cm	58.5 cm	120 cm	22 cm	46.2 cm	480 lm	Nuovo

Accessori

- Insetto per cassette Geberit Xeno², suddivisione a T
- Insetto per cassette Geberit Xeno², suddivisione ad H
- Portasalviette Geberit per mobili per bagno, angolo arrotondato




- Articoli disponibili su richiesta. Tempo di consegna indicativo di 3 settimane dall'ordine.

Mobile per lavabo Geberit Xeno² con larghezza a partire da 120 cm, con quattro cassetti



Figura di esempio



Proprietà

- Sospeso
- Con quattro cassetti
- Meccanismo push-pull per l'apertura
- Cassetto con tappetino antiscivolo
- Cassetto con luce LED
- Resistente all'umidità

Dati tecnici

Grado di protezione	IP21
Classe di protezione	II
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione d'esercizio	12 V CC
Potenza assorbita	4 W
Materiale	Truciolato
Classe di efficienza energetica	A++
Colore della luce	3000 K

Materiale in dotazione

- Materiale di fissaggio

No. art.	Colore / superficie	B	B1	B2	B3	B4	Larghezza del lavabo	H	T	Flusso luminoso	
500.518.01.1	Bianco / Laccato lucido	117.4 cm	112.4 cm	44 cm	111 cm	58.5 cm	120 cm	53 cm	46.2 cm	480 lm	Nuovo
500.518.00.1	Grigio opaco / Laccato satinato	117.4 cm	112.4 cm	44 cm	111 cm	58.5 cm	120 cm	53 cm	46.2 cm	480 lm	Nuovo
500.518.43.1	Rovere grigio texturizzato / Melammina legno strutturato	117.4 cm	112.4 cm	44 cm	111 cm	58.5 cm	120 cm	53 cm	46.2 cm	480 lm	Nuovo

Accessori

- Inserto per cassetti Geberit Xeno², suddivisione a T
- Inserto per cassetti Geberit Xeno², suddivisione ad H
- Portasalviette Geberit per mobili per bagno, angolo rettangolare
- Portasalviette Geberit per mobili per bagno, angolo arrotondato





- Articoli disponibili su richiesta. Tempo di consegna indicativo di 3 settimane dall'ordine.

Mobile a colonna Geberit Xeno² con una portina e specchio interno



Figura di esempio



Proprietà

- Sospeso
- Con un'anta
- Anta con chiusura ammortizzata
- Con due ripiani fissi
- Con quattro ripiani riposizionabili

- Apertura a sinistra o a destra
- Resistente all'umidità
- Specchio sul lato interno dell'anta

Dati tecnici

Materiale | Truciolato

Materiale in dotazione

- 4 ripiani riposizionabili
- Materiale di fissaggio

No. art.	Colore / superficie	B	H	T	
500.503.01.1	Bianco / Laccato lucido	40 cm	170 cm	35.1 cm	Nuovo
500.503.00.1	Grigio opaco / Laccato satinato	40 cm	170 cm	35.1 cm	Nuovo
500.503.43.1	Rovere grigio texturizzato / Melammina legno strutturato	40 cm	170 cm	35.1 cm	Nuovo

Accessori

- Gancio portasciugamani Geberit
- Inserto per cassette Geberit VariForm suddivisione H, per cassetto superiore



- Articoli disponibili su richiesta. Tempo di consegna indicativo di 3 settimane dall'ordine.

Mobile laterale Geberit Xeno² con un cassetto




Figura di esempio

Proprietà

- Sospeso
- Con un cassetto
- Meccanismo push-pull per l'apertura

- Resistente all'umidità

Dati tecnici

Materiale | Truciolato

Materiale in dotazione

- Materiale di fissaggio

No. art.	Colore / superficie	B	H	T	
500.507.01.1	Bianco / Laccato lucido	58 cm	20 cm	46.2 cm	Nuovo
500.507.00.1	Grigio opaco / Laccato satinato	58 cm	20 cm	46.2 cm	Nuovo
500.507.43.1	Rovere grigio texturizzato / Melammina legno strutturato	58 cm	20 cm	46.2 cm	Nuovo

Accessori

- Inserto per cassetti Geberit Xeno², suddivisione a T
- Inserto per cassetti Geberit Xeno², suddivisione ad H
- Ripiano in vetro Geberit Xeno²
- Portasalviette Geberit per mobili per bagno, angolo rettangolare
- Portasalviette Geberit per mobili per bagno, angolo arrotondato





- Articoli disponibili su richiesta. Tempo di consegna indicativo di 3 settimane dall'ordine.

Specchio con luce Geberit Xenos² con illuminazione diretta e indiretta



Figura di esempio



Proprietà

- Illuminazione LED
- Illuminazione diretta e indiretta
- Lato posteriore riscaldato per evitare l'appannamento dello specchio
- Interruttore a sensore touch
- Intensità luce regolabile

Dati tecnici

Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Tensione nominale	100-230 V CA
Frequenza di rete	50 / 60 Hz
Tensione d'esercizio	12 V CC
Tensione di uscita	12 V CC
Materiale	Vetro
Classe di efficienza energetica	A++
Colore della luce	4200 K

No. art.	B	B1	H	T	Potenza assorbita	Flusso luminoso	Flusso luminoso indiretto	
500.521.00.1	60 cm	32.5 cm	71 cm	5.5 cm	47.5 W	1495 lm	1960 lm	Nuovo
500.522.00.1	90 cm	62.5 cm	71 cm	5.5 cm	72.7 W	2275 lm	1960 lm	Nuovo
500.519.00.1	120 cm	71.5 cm	71 cm	5.5 cm	87.2 W	3055 lm	2380 lm	Nuovo



- Articoli disponibili su richiesta. Tempo di consegna indicativo di 3 settimane dall'ordine.

Geberit Marketing e Distribuzione SA

Via Gerre 4
6928 Manno
Svizzera

sales.it@geberit.com

+41 (0)91 611 92 93

+41 (0)91 611 92 92

<https://www.geberit.it>