

CREATO IL 11/04/2024

SANITARI SOSPESI ACANTO

**KNOW
HOW**
INSTALLED


Indice

Set vaso sospeso a cacciata Geberit Acanto, fissaggio nascosto, TurboFlush, con sedile del vaso	3
Set vaso sospeso a cacciata Geberit Acanto, fissaggio nascosto, Rimfree, con sedile del vaso	4
Bidet sospeso Geberit Acanto, fissaggio nascosto	5
Bidet sospeso Geberit Acanto, fissaggio nascosto	6

Set vaso sospeso a cacciata Geberit Acanto, fissaggio nascosto, TurboFlush, con sedile del vaso



Figura di esempio



Destinazioni d'uso

- Per cassette di risciacquo da incasso

Proprietà

- Sospeso
- Vaso a cacciata
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo TurboFlush

- Fissaggio semplice con Easy Fast Fixing (tipo EFF3)
- Cerniere a sgancio rapido, bloccabili
- Risciacquo con 4 l
- Fissaggio nascosto
- Sedile del vaso in duroplast
- Coperchio del vaso avvolgente

Dati tecnici

Materiale | Vetrochina

Materiale in dotazione

- Vaso
- Sedile del vaso
- Materiale di fissaggio

No. art.	Colore / superficie	B	H	T	Cerniere sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio
502.774.00.1	Bianco	36 cm	38.5 cm	53 cm	Bloccabile a chiave	Sì	Dall'alto
502.774.00.8	Bianco / KeraTect	36 cm	38.5 cm	53 cm	Bloccabile a chiave	Sì	Dall'alto




- Per una corretta installazione del vaso si raccomanda di predisporre le barre filettate ad una distanza dalla parete finita di 11.5 cm
- Da abbinare ad Acanto bidet sospeso da 53 cm

Set vaso sospeso a cacciata Geberit Acanto, fissaggio nascosto, Rimfree, con sedile del vaso



Figura di esempio



Destinazioni d'uso

- Per cassette di risciacquo da incasso
- Per passo rapido

Proprietà

- Sospeso
- Vaso a cacciata
- Rimfree

- Fissaggio semplice con Easy Fast Fixing (tipo EFF3)
- Risciacquo con 4 l
- Fissaggio nascosto
- Sedile del vaso in duroplast, antibatterico
- Coperchio del vaso avvolgente

Dati tecnici

Materiale | Vetrochina

Materiale in dotazione

- Vaso
- Sedile del vaso
- Materiale di fissaggio

No. art.	Colore / superficie	B	H	T	Cerniere sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio	Materiale cerniera
500.606.01.2	Bianco	35.6 cm	39 cm	51 cm	Sì	Sì	Dall'alto	Ottone cromato




- Per una corretta installazione del vaso si raccomanda di predisporre le barre filettate ad una distanza dalla parete finita di 10.5 cm
- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Codici da ordinare 500.600.01.8 + 500.605.01.2. Tempo di consegna indicativo 8 settimane
- Da abbinare ad Acanto bidet sospeso da 51 cm
- Risciacquo tasto grande a 4 litri

Bidet sospeso Geberit Acanto, fissaggio nascosto



Figura di esempio



Destinazioni d'uso

- Per rubinetti monoforo con tubi di raccordo flessibili

Proprietà

- Sospeso

- Allacciamento idrico nascosto
- Fissaggio semplice con Easy Fast Fixing (tipo EFF3)
- Fissaggio nascosto

Dati tecnici

Materiale | Vetrochina

Materiale in dotazione

- Materiale di fissaggio

No. art.	Colore / superficie	Trooppieno	B	H	T
500.601.01.2	Bianco	Visibile	35 cm	29 cm	51 cm
500.601.01.8	Bianco / KeraTect	Visibile	35 cm	29 cm	51 cm




- Da abbinare ad Acanto vaso sospeso Rimfree.
- Fissaggio semplice a parete Geberit tipo EFF3
- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane

Bidet sospeso Geberit Acanto, fissaggio nascosto



Figura di esempio



Destinazioni d'uso

- Per rubinetti monoforo con tubi di raccordo flessibili

Proprietà

- Sospeso

- Allacciamento idrico nascosto
- Fissaggio semplice con Easy Fast Fixing (tipo EFF3)
- Fissaggio nascosto

Dati tecnici

Materiale | Vetrochina

Materiale in dotazione

- Materiale di fissaggio

No. art.	Colore / superficie	Troppo pieno	B	H	T	
502.825.00.1	Bianco	Visibile	35.5 cm	27.5 cm	53 cm	
502.825.00.8	Bianco / KeraTect	Visibile	35.5 cm	27.5 cm	53 cm	Nuovo



- Da abbinare ad Acanto vaso sospeso TurboFlush.

Geberit Marketing e Distribuzione SA

Via Gerre 4
6928 Manno
Svizzera

sales.it@geberit.com

+41 (0)91 611 92 93

+41 (0)91 611 92 92

<https://www.geberit.it>