

NOVITÀ

■ GEBERIT

IL MEGLIO DI DUE MONDI

**GEBERIT  
ONE**





# IL RISULTATO DI UNA RICERCA COSTANTE **E DI UNO SVILUPPO CONTINUO**

Da quasi 150 anni perseguiamo lo stesso obiettivo: migliorare la vita delle persone con soluzioni innovative nel campo idrosanitario. Oggi facciamo un ulteriore passo in avanti proponendo nuovi standard per l'intero bagno.

Vaso e bidet, lavabo e mobile, zona doccia sono le aree centrali del bagno e oggi hanno un denominatore comune: Geberit ONE. Una soluzione completa che unisce il meglio del know-how dentro la parete con la competenza del design fuori dalla parete, combinati sapientemente in un unico sistema.

Con Geberit ONE uniamo il meglio di due mondi.



DESIGN



IGIENE



ERGONOMIA



COMFORT



ACCESSIBILITÀ

# GEBERIT ONE

Un progetto pionieristico per una soluzione bagno completa data dall'unione del know-how dentro alla parete con la competenza e la funzionalità del design fuori dalla parete. L'integrazione dei diversi componenti nella parete leggera, combinati intelligentemente in unico sistema danno la concreta possibilità a Geberit One di mostrare i suoi innumerevoli benefici nella vita quotidiana, siano questi evidenti o nascosti.

Maggiore igiene, più spazio e flessibilità nella progettazione del bagno per un design assolutamente funzionale e una migliore qualità della vita.





# DESIGN FUNZIONALE FUORI DALLA PARETE

Estetica raffinata ed essenziale a garanzia di un'eleganza senza tempo. Geberit ONE si caratterizza per un design minimalista dalle qualità eccezionali che consentono di godere quotidianamente del piacere dell'utilizzo del proprio bagno.





# KNOW-HOW RICONOSCIUTO DENTRO ALLA PARETE

I sistemi d'installazione Geberit si sono affermati nel corso degli anni tra i professionisti che ne apprezzano la loro estrema funzionalità, semplicità e massima qualità. Geberit ONE amplia ulteriormente la ricca offerta dei moduli di installazione Geberit Duofix con soluzioni specificatamente studiate per lavabi e docce.



# INNOVAZIONE IN OGNI DETTAGLIO

## NICCHIA PORTAOGGETTI

integrata nella parete crea uno spazio aggiuntivo, pratico ed elegante, dove riporre tutti gli oggetti necessari.

## SISTEMA DUOFRESH

Maggiore igiene e freschezza con il nuovo sistema Geberit DuoFresh con aspirazione degli odori e stick igienizzante.

## PARETE DI SEPARAZIONE DOCCIA

La totale assenza di profili metallici e la superficie con trattamento idrorepellente coniugano un'estetica elegante e la massima semplicità di pulizia.

## SCARICO A PARETE

Integrato nel sistema della parete leggera, consente di avere continuità nelle piastrelle di rivestimento dell'area doccia.

## VASO GEBERIT ONE

La tecnologia TurboFlush e la ceramica senza brida assicurano un risciacquo perfetto e silenzioso nel vaso Geberit ONE.



**SPECCHIO CONTENITORE  
GEBERIT ONE**

Dal design minimalista, è integrato nella parete e offre un generoso spazio contenitivo. Facile da pulire grazie ai bordi satinati antimpronta.

**RUBINETTERIA A PARETE  
GEBERIT ONE**

Dal design pratico ed ergonomico è studiata per garantire una perfetta compatibilità tra rubinetto e lavabo velocizzando la pulizia.

**LAVABO GEBERIT ONE**

Il design del bacino, il piano d'appoggio senza rubinetteria e la posizione dello scarico riducono la formazione di calcare e velocizzano la pulizia.

**MOBILE SOTTOLAVABO**

Nonostante una profondità di soli 40cm, il mobile sottolavabo garantisce un efficiente spazio interno contenitivo grazie all'assenza del taglio per il sifone.


# OTTIMIZZAZIONE DELLO SPAZIO

L'unione intelligente di elementi dentro e fuori dalla parete consente di sfruttare appieno lo spazio disponibile nella parete leggera, che oltre ad alloggiare gli indispensabili elementi tecnici, diventa anche spazio contenitivo nel caso di specchio e doccia, e una ineguagliabile soluzione salvaspazio per vaso, bidet e lavabo.

SANITARI



DOCCIA



LAVABO





# GEBERIT ONE LAVABO

Il lavabo Geberit ONE è disponibile in due versioni, sospeso o slim con mobile sottolavabo, in quattro misure e tutti abbinabili a rubinetti a parete. La geometria interna della ceramica del lavabo assicura che l'acqua scorra su tutta la superficie verso lo scarico e che il bacino venga risciacquato a fondo. Lo scarico, che si trova sul bordo posteriore del bacino interno, rende più difficile la formazione di residui d'acqua e calcare. La copertura della piletta rimovibile e l'assenza di rubinetteria rendono più facile e veloce la pulizia.



Lo specchio contenitore dal design minimalista è integrato nella parete e offre un generoso spazio contenitivo, senza togliere spazio all'area lavabo. Elegante, con tante pratiche superfici interne a specchio e accessoriate è facile da pulire grazie ai suoi bordi satinati antimpronta. Comfort e atmosfera sono amplificati dall'innovativo sistema di luci LED. Una luce indiretta crea un'atmosfera calda e accogliente, e allo stesso tempo un'illuminazione diretta funzionale calda o fredda, con intensità variabile assicura la luce necessaria.



La rubinetteria a parete con i due comandi separati, intensità e temperatura dell'acqua, offre maggior comfort ed è facile da usare e pulire. Il design elegante ed ergonomico è studiato per garantire un ottimale spazio tra rubinetto e lavabo, per una posizione del getto d'acqua confortevole.



↑

Pratico sistema di apertura push-pull per i cassetti dei mobili sottolavabo Geberit ONE.



#### **DISPONIBILITÀ DI SPAZIO ECCEZIONALE**

Il mobile, impiallacciato noce o laccato bianco lucido, con una profondità di soli 40 cm, non solo concede più spazio al bagno, ma offre un efficiente spazio interno contenitivo grazie all'assenza del taglio per il sifone integrato nella parete. Maggior comfort grazie alla luce LED interna, al meccanismo push-pull per l'apertura dei cassetti, ai divisori interni personalizzabili e al comando del troppopieno integrato sul fianco del mobile.

# MASSIMA CURA DEI PARTICOLARI

Tutti gli elementi della serie Geberit ONE si caratterizzano per la massima cura delle finiture e per le soluzioni tecniche innovative.

Il design accattivante delle rubinetterie, le ricercate finiture dei mobili, l'ergonomia degli specchi contenitore sono solo alcuni degli esempi che rappresentano bene l'impegno dedicato durante la fase di progettazione e sviluppo.



↑

Dettaglio della rubinetteria Geberit ONE dal design organico. Entrambi i modelli disponibili si caratterizzano per una cura estrema della qualità e per il design lineare, elegante e senza tempo.



↑

La copertura della piletta di scarico del lavabo è disponibile in tre finiture: cromo spazzolato, cromo lucido e bianco lucido.



↑

Dotata di un inserto a pettine integrato la copertura può essere rimossa con facilità per consentirne la perfetta pulizia.

# ELEMENTI FUNZIONALI

I singoli elementi – lavabo, sifone, rubinetteria, contenitore a specchio e mobile sottolavabo – occupano pochissimo spazio nel bagno Geberit ONE. Ciò è reso possibile dalla perfetta integrazione del sistema d'installazione per pareti leggere Geberit Duofix e dei nuovi moduli speciali Geberit ONE.



## ACCESSIBILE QUANDO SERVE

Nella scatola funzionale si trovano il sifone e la valvola di troppopieno. In questo modo si crea del nuovo spazio davanti alla parete e la copertura rimovibile rende la scatola funzionale accessibile in qualsiasi momento.

↑  
Modulo per lavabo Geberit Duofix  
(ad esempio con scatola funzionale ONE)



↑  
Modulo per specchio Geberit ONE



## CORPO SIFONE ESTRAIBILE

Facilita le operazioni di ispezione e pulizia. Inoltre, i piccoli oggetti che possono cadere involontariamente nello scarico possono essere agevolmente recuperati.

## INTEGRAZIONE TOTALE

Il nuovo modulo d'installazione è predisposto per un montaggio semplice, preciso della rubinetteria a parete e della ceramica del lavabo Geberit ONE. Il telaio aggiuntivo dello specchio e la piastra di fissaggio del mobile, da installare sul modulo, garantiscono il perfetto allineamento di tutti gli elementi. L'installazione è quindi guidata e veloce.



KeraTect®



PLACCA DI COMANDO  
Geberit Sigma50



Tecnologia TurboFlush®



Regolabile in altezza



Fissaggi nascosti



Risparmio idrico nel  
risciacquo



Sgancio rapido



Chiusura ammortizzata



Regolabile in altezza



Sistema di troppopieno  
nascosto Geberit Clou



Fissaggi nascosti



KeraTect®

# GEBERIT ONE

## VASO E BIDET



Vaso e bidet sospesi Geberit ONE si caratterizzano per un design elegante e ben proporzionato. L'interno del vaso senza brida è dotato della silenziosissima tecnologia di risciacquo TurboFlush®. Questa brevettata tecnologia di risciacquo consente all'acqua di fluire lateralmente nella ceramica, effettuando così un movimento a spirale particolarmente efficace e silenzioso. Grazie alla tecnologia di fissaggio all'interno del vaso e del bidet è possibile regolarne l'altezza d'installazione senza dover aprire la parete leggera - anche dopo anni dall'installazione.



Il bacino capiente, organico e facile da pulire garantisce ancora più igiene grazie all'assenza del foro del troppopieno. Questa funzione è comunque assicurata dal sistema Geberit Clou.

### SEDILE A SGANCIO RAPIDO



#### **RIMOZIONE DEL COPERCHIO**

Il coperchio del sedile può essere rimosso facilmente per assicurare una facile e accurata pulizia.



#### **RIMOZIONE DI COPERCHIO E SEDILE**

Semplicissima anche l'operazione per rimuovere coperchio e sedile in una sola volta.



# FUNZIONALITÀ STUDIATA NEI MINIMI DETTAGLI

Le sinergie tra i moduli d'installazione Geberit e gli elementi che compongono la serie Geberit ONE, grazie anche alle nuove funzionalità integrate nei prodotti della collezione, permettono di rendere le fasi d'installazione ancora più facili e rapide.



### **FLESSIBILITÀ INTEGRATA**

La parte posteriore della nuova ceramica del vaso Geberit ONE: il nuovo telaio di fissaggio consente una regolazione dell'altezza di installazione in qualsiasi momento.



### **MONTAGGIO SENZA PROBLEMI**

Il sistema di fissaggio del vaso alla parete è appositamente studiato con trasmissione di forza ottimizzata permettendo montaggio semplice e rapido.

Il vaso Geberit ONE si adatta perfettamente a tutti i moduli d'installazione Geberit. Nel vano cavo della parte posteriore del vaso è presente un telaio di fissaggio di nuova concezione, in metallo e materiale sintetico, che consente il fissaggio ai moduli d'installazione Geberit Combifix o Duofix.

Da un lato, l'innovativo telaio regge la ceramica e assicura il collegamento al tubo di cacciata e allo scarico. Dall'altro, permette di regolare l'altezza del vaso a piacere in fase di montaggio, (la regolazione massima consentita è di 4 cm, +3 cm o -1 cm rispetto all'impostazione predefinita), permettendo così di ottimizzare il comfort di seduta.

Il montaggio del vaso alla parete può essere effettuato in autonomia da una sola persona. Le barre filettate fissate al modulo d'installazione vanno introdotte nelle aperture presenti nel set di fissaggio. Attraverso i due fori nella ceramica che servono per il fissaggio del sedile, i perni possono essere serrati tramite chiave a brugola.

Grazie ad un comodo fissaggio nascosto, anche il bidet può essere regolato in altezza come il vaso.



### **INSTALLAZIONE RAPIDA**

Il fissaggio nascosto regolabile e il sistema Clou premontato velocizzano le operazioni d'installazione di Geberit ONE bidet. Il sifone è incluso nella dotazione.



#### **ALLINEAMENTO PARETE DOCCIA AL RIVESTIMENTO**

Il sistema di fissaggio della parete di separazione doccia permette di regolare la posizione della stessa con un'escursione di +/- 2,5 cm per allinearla perfettamente alle fughe del rivestimento.

+/- 2,5 cm



# GEBERIT ONE

## DOCCIA

Che sia lunga e rigenerante alla sera o rapida ed energizzante la mattina, la doccia è un momento importante nella giornata. Con ONE, Geberit reinventa l'area doccia creando uno spazio, elegante, funzionale e pratico dove potersi godere al meglio questo momento



### **PARETE DI SEPARAZIONE DOCCIA**

Grazie all'innovativo modulo d'installazione, la parete doccia si integra perfettamente al rivestimento senza necessità di ulteriori elementi di fissaggio. Lo speciale trattamento idrorepellente permanente riduce la formazione di depositi di calcare. Queste due caratteristiche contribuiscono a rendere semplice e rapida la pulizia.



### **NICCHIA PORTAOGGETTI**

Integrata nella parete leggera, crea un utile spazio per riporre gli oggetti. L'anta a specchio scorrevole riduce al minimo l'ingombro e permette di chiudere in modo elegante la nicchia. I ripiani interni a griglia, rimovibili, e il fondo inclinato evitano il ristagno d'acqua garantendo la massima semplicità di pulizia.



### **DOCCIA CON SCARICO A PARETE**

Lo scarico a parete per doccia Geberit si integra con eleganza nella parete leggera e permette l'accesso alla zona doccia a filo pavimento.

# TUTTO DENTRO LA PARETE

La doccia Geberit ONE amplia ulteriormente il concetto di costruzione in parete leggera. Il consolidato sistema d'installazione Geberit Duofix, applicato a nuovi elementi come la nicchia portaoggetti, la parete doccia o lo scarico, permette di semplificare l'installazione e sfruttare al meglio spazi prima inutilizzati.

## MODULO GEBERIT DUOFIX PER DOCCIA

L'eliminazione del piatto doccia e lo spostamento delle tubazioni di scarico all'interno della parete leggera consentono la posa di un sistema di riscaldamento a pannelli radianti.



## SET DI INSTALLAZIONE PER NICCHIA PORTAOGGETTI

La nicchia portaoggetti diventa parte integrante del sistema d'installazione grazie all'apposito telaio di supporto. Il foglio impermeabilizzante premontato garantisce un'impermeabilizzazione sicura e affidabile.



## MODULO D'INSTALLAZIONE PER PARETE DOCCIA

Compatibile con montanti Geberit o montanti standard, assicura la massima flessibilità di regolazione della parete doccia: in altezza (+3 / -1 cm), profondità (+/-2,5 cm) e lateralmente (+/-0,5 cm).



## COLLEZIONE GEBERIT ONE



### GEBERIT ONE LAVABO SOSPESO 90 / 120

Fissaggio a parete con bulloni

L 900 / P 400	bianco, cover cromo lucido	<b>500.390.01.1</b>
L 900 / P 400	bianco, cover cromo spazzolato	<b>500.390.01.2</b>
L 900 / P 400	bianco, cover bianco lucido	<b>500.390.01.3</b>
L 1200 / P 400	bianco, cover cromo lucido	<b>500.392.01.1</b>
L 1200 / P 400	bianco, cover cromo spazzolato	<b>500.392.01.2</b>
L 1200 / P 400	bianco, cover bianco lucido	<b>500.392.01.3</b>

**Da completare con:**

Kit disaccoppiante per lavabo	<b>156.054.00.1</b>
Copertura vano sifone lavabo sospeso, bianca	<b>115.420.11.1</b>
Copertura vano sifone lavabo sospeso, nera	<b>115.420.DW.1</b>
Copertura vano sifone lavabo sospeso, a specchio fumé	<b>115.420.SD.1</b>
Cornice acciaio spazzolato per vano sifone lavabo	<b>115.425.FW.1</b>



### GEBERIT ONE LAVABO SLIM PER MOBILE 75 / 90 / 105

Fissaggio in appoggio sul mobile tramite mensole scorrevoli

L 750 / P 400	bianco, cover cromo lucido	<b>500.391.01.1</b>
L 750 / P 400	bianco, cover cromo spazzolato	<b>500.391.01.2</b>
L 750 / P 400	bianco, cover bianco lucido	<b>500.391.01.3</b>
L 900 / P 400	bianco, cover cromo lucido	<b>500.395.01.1</b>
L 900 / P 400	bianco, cover cromo spazzolato	<b>500.395.01.2</b>
L 900 / P 400	bianco, cover bianco lucido	<b>500.395.01.3</b>
L 1050 / P 400	bianco, cover cromo lucido	<b>500.396.01.1</b>
L 1050 / P 400	bianco, cover cromo spazzolato	<b>500.396.01.2</b>
L 1050 / P 400	bianco, cover bianco lucido	<b>500.396.01.3</b>

**Da completare con:**

Copertura sintetica vano sifone lavabo con mobile	<b>115.424.00.1</b>
---	---------------------



### GEBERIT ONE RUBINETTERIA A PARETE

Con miscelatore integrato

Geberit ONE rubinetteria a parete design organico	<b>116.460.21.1</b>
---	---------------------




### GEBERIT ONE MOBILE SOTTOLAVABO 75 / 90 / 105

L 750 - 900 - 1050 / A 465 / P 395

2 cassetti

Geberit ONE mobile lavabo 75 laccato bianco	<b>500.381.01.1</b>
Geberit ONE mobile lavabo 75 impiallaciato noce	<b>500.381.00.1</b>
Geberit ONE mobile lavabo 90 laccato bianco lucido	<b>500.385.01.1</b>
Geberit ONE mobile lavabo 90 impiallaciato noce	<b>500.385.00.1</b>
Geberit ONE mobile lavabo 105 laccato bianco lucido	<b>500.386.01.1</b>
Geberit ONE mobile lavabo 105 impiallaciato noce	<b>500.386.00.1</b>



### GEBERIT ONE RUBINETTERIA A PARETE

Con miscelatore integrato

Geberit ONE rubinetteria a parete design geometrico	<b>116.461.21.1</b>
---	---------------------



750 / 900 / 1050 / 1200

## GEBERIT ONE MODULI D'INSTALLAZIONE PER LAVABO E RUBINETTERIA A PARETE



### Moduli d'installazione 75, 90, 105, 120

Geberit Duofix modulo d'installazione per lavabo 75, altezza totale	111.071.00.1
Geberit Duofix modulo d'installazione per lavabo 90, altezza totale	111.072.00.1
Geberit Duofix modulo d'installazione per lavabo 105, altezza totale	111.073.00.1
Geberit Duofix modulo d'installazione per lavabo 120, altezza totale	111.074.00.1

Geberit Duofix modulo d'installazione per lavabo 75, altezza parziale	111.091.00.1
Geberit Duofix modulo d'installazione per lavabo 90, altezza parziale	111.092.00.1
Geberit Duofix modulo d'installazione per lavabo 105, altezza parziale	111.093.00.1
Geberit Duofix modulo d'installazione per lavabo 120, altezza parziale	111.094.00.1

### Per rubinetteria di altro produttore:

Geberit Duofix modulo d'installazione per lavabo 75, altezza totale	111.081.00.1
Geberit Duofix modulo d'installazione per lavabo 90, altezza totale	111.082.00.1
Geberit Duofix modulo d'installazione per lavabo 105, altezza totale	111.083.00.1
Geberit Duofix modulo d'installazione per lavabo 120, altezza totale	111.084.00.1



## GEBERIT ONE SPECCHI CONTENITORI 75 / 90 / 105 / 120,

Per montaggio in parete leggera tramite apposito modulo d'installazione


Con luce LED a 2 o 3 ante

Mobile specchio LED 2 ante 75	500.493.00.1
Mobile specchio LED 3 ante 90	500.485.00.1
Mobile specchio LED 3 ante 105	500.496.00.1
Mobile specchio LED 3 ante 120	500.487.00.1

## GEBERIT ONE MODULO D'INSTALLAZIONE PER SPECCHIO 75 / 90 / 105 / 120

Geberit Duofix modulo d'installazione per specchio contenitore Geberit ONE 75	111.051.00.1
Geberit Duofix modulo d'installazione per specchio contenitore Geberit ONE 90	111.052.00.1
Geberit Duofix modulo d'installazione per specchio contenitore Geberit ONE 105	111.053.00.1
Geberit Duofix modulo d'installazione per specchio contenitore Geberit ONE 120	111.054.00.1

## COLLEZIONE GEBERIT ONE



### GEBERIT ONE PARETE DI SEPARAZIONE DOCCIA 90 / 100 / 120 / 140 / 150

Con apposito modulo d'installazione

Geberit ONE parete di separazione doccia 90	vetro	<b>560.001.00.1</b>
Geberit ONE parete di separazione doccia 100	vetro	<b>560.002.00.1</b>
Geberit ONE parete di separazione doccia 120	vetro	<b>560.003.00.1</b>
Geberit ONE parete di separazione doccia 140	vetro	<b>560.004.00.1</b>
Geberit ONE parete di separazione doccia 150	vetro	<b>560.005.00.1</b>

#### Da completare con:

Modulo d'installazione Duofix per parete doccia Geberit ONE	<b>111.596.00.1</b>
Modulo d'installazione per montanti standard per parete doccia Geberit ONE	<b>154.281.00.1</b>
Barra di sostegno per pareti di separazione doccia	<b>154.283.00.1</b>



### GEBERIT ONE NICCHIA PORTAOGGETTI DA INCASSO CON RIPIANI

Con apposito modulo d'installazione

Geberit ONE nicchia da incasso con ripiani	<b>154.291.00.1</b>
--	---------------------

#### Da completare con:

Geberit ONE modulo d'installazione per nicchia da incasso	<b>111.590.00.1</b>
Geberit ONE anta specchio scorrevole a sx	<b>154.294.00.1</b>
Geberit ONE anta specchio scorrevole a dx	<b>154.295.00.1</b>
Barra di supporto per nicchia portaoggetti Geberit Duofix	<b>111.595.00.1</b>



### GEBERIT DUOFIX MODULO PER DOCCIA 130 CM

Con scarico a parete, rubinetteria a parete da incasso

* Geberit Duofix per doccia, per massetti con altezza minima 90 mm	<b>111.580.00.1</b>
* Geberit Duofix per doccia, modello ristrutturazione per massetti con altezza minima 65 mm	<b>111.581.00.1</b>

\* Con supporto per miscelatore da incasso



#### VASO SOSPESO GEBERIT ONE

Con sistema di risciacquo TurboFlush completo di sedile a sgancio rapido.  
Regolabili in altezza -1 , +3 cm  
Keratect

L 370 / P 540

Con sedile con chiusura ammortizzata,  
sgancio rapido e fissaggio nascosto      bianco / bianco      **500.201.01.1**

Con sedile con chiusura ammortizzata,  
sgancio rapido e fissaggio nascosto      bianco / cromato      **500.202.01.1**

Da completare con: moduli d'installazione Combifix e Duofix



#### BIDET SOSPESO GEBERIT ONE

Disponibile per rubinetteria monoforo. Kit di fissaggio incluso  
Sistema Clou e sifone inclusi. Regolabili in altezza -1 , +3 cm  
Keratect

L 370 / P 540

Fissaggio nascosto      bianco      **500.690.01.1**

Da completare con: moduli d'installazione Combifix e Duofix

**Geberit Marketing e Distribuzione SA**

Via Gerre 4  
CH-6928 Manno/Svizzera

Tel. +41 91 611 92 92

Fax +41 91 611 93 93

info.it@geberit.com

[www.geberit.it](http://www.geberit.it)

[www.facebook.com/geberit](https://www.facebook.com/geberit)

[www.instagram.com/geberit\\_it](https://www.instagram.com/geberit_it)