

NOVITÀ

■ GEBERIT

PIATTI E SOLUZIONI DOCCIA

IDEE INNOVATIVE PER BAGNI MIGLIORI



INDICE

04

SUPERFICIE DOCCIA GEBERIT SETAPLANO

La superficie doccia Geberit Setaplano non solo è semplice da installare, ma il materiale solid surface, estremamente resistente, non poroso, facile da pulire e gradevolmente caldo al tatto.



10


PIATTO DOCCIA GEBERIT OLONA

Il piatto doccia in resin stone Geberit Olona convince subito per il design raffinato ed elegante.

08

PIATTO DOCCIA GEBERIT SESTRA

Forma e tecnologia ispirate alla canaletta Geberit CleanLine, a garanzia di massima igiene ed elevate prestazioni, grazie al nuovo sifone dedicato e ai materiali di elevata qualità. Tutto questo è Sestra, prodotto ideale per reinventare l'area doccia abbinando l'estetica con la funzionalità.



14


PIATTO DOCCIA GEBERIT 35

Il nuovo piatto doccia di soli 35 mm di spessore. Un completamento dell'offerta Geberit di piatti doccia dal gusto universale.

16

PIATTO DOCCIA GEBERIT 45

I piatti doccia Geberit 45 si inseriscono nella tendenza di ridurre all'essenziale tutti gli elementi dell'ambiente bagno. Prendono nome proprio dai 45 mm di spessore del bordo e possono essere installati in appoggio o a filo pavimento.



36

SCARICO A PARETE GEBERIT

Geberit ha introdotto una soluzione rivoluzionaria nel mondo delle docce: lo scarico a parete per docce a filo pavimento. Un sistema che si è rivelato ideale sia nelle ristrutturazioni che nelle nuove costruzioni.

24

CANALETTE DOCCIA GEBERIT CLEANLINE

Le canalette doccia Geberit CleanLine non sono soltanto eleganti, ma offrono anche numerosi vantaggi, tra cui la facilità d'installazione e la semplicità di pulizia.



38

PARETI DI SEPARAZIONE DOCCIA E NICCHIE PORTAOGGETTI

La parete di separazione doccia Geberit è fissata al muro senza elementi a vista. La nicchia portaoggetti da incasso offre un ampio spazio contenitivo senza limitare la libertà di movimento.

La superficie doccia Geberit Setaplano vi conquisterà fin dal primo sguardo e dal primo tocco. Prodotto di alta qualità, la sua superficie è gradevolmente calda e setosa al tatto, creando una sensazione assolutamente unica e piacevole.



Massima accessibilità garantita



Design elegante



Superficie gradevolmente calda e setosa al tatto



Massima igiene e facile pulizia



Antiscivolo

GEBERIT SETAPLANO

LA SCELTA ESCLUSIVA

- Realizzata in solid surface, materiale di alta qualità, superficie antiscivolo molto performante e setosa al tatto
- Disponibile in 18 misure diverse
- Il sifone è posizionato sul lato per massimizzare la superficie dell'area doccia
- Da abbinare a speciale sifone da 90 mm Setaplano, con copertura inclusa



MASSIMA IGIENE E PULIZIA


La copertura dello scarico della doccia è facilmente removibile. Il pratico inserto a pettine può essere rimosso facilmente e risciacquato, garantendo così anche il perfetto funzionamento dello scarico.



DESIGN ELEGANTE

La superficie doccia Geberit Setaplano non è solo facile da installare, ma offre anche un valore aggiunto tangibile all'utente. Il materiale solid surface, estremamente resistente e non poroso, facilita la pulizia della doccia. L'area dello scarico è stata progettata senza spigoli per minimizzare l'accumulo di sporco.


SUPERFICIE DOCCIA GEBERIT SETAPLANO: FORME E DIMENSIONI (cm)





I sifoni sono disponibili sia nel modello per ristrutturazione che per nuove costruzioni.



SUPERFICIE DOCCIA GEBERIT SETAPLANO



- Solido telaio in acciaio, preassemblato per una stabile e rapida installazione
- Piedini facilmente innestabili nelle sedi del telaio
- Posizionamento preciso del sifone grazie al supporto integrato
- Pratica regolazione dell'altezza dei piedini eseguibile dall'alto



- Il numero ridotto di componenti assicura un'installazione facile
- Tenuta idraulica garantita grazie al foglio impermeabilizzante integrato in fabbrica



STABILI E IDEALI PER CANTIERI

Il telaio d'installazione è realizzato in acciaio ed è disponibile in varie dimensioni. Per la posa in opera sono necessari dai quattro ai sei piedini, in base alla superficie doccia. I piedini vengono facilmente innestati nelle apposite sedi presenti sul telaio.



ALLINEAMENTO SEMPLICE - FISSAGGIO SICURO

I piedini possono essere allineati all'altezza del pavimento usando un attrezzo standard e lavorando dall'alto. Una volta completata questa operazione, vengono fissati in posizione in modo permanente mediante inserti scorrevoli.



SIFONE FISSATO AD INNESTO

Il sifone è disponibile in due modelli: standard con portata di scarico 0.65 l/s e ribassato, ideale per ristrutturazione, con portata di scarico 0.45 l/s. Entrambi i modelli possono essere innestati nel telaio grazie all'apposito supporto. La pulizia del sifone è semplice e veloce grazie all'innovativa vaschetta in gomma morbida che può essere interamente rimossa per una più facile manutenzione.

Design unico ed elegante, superficie materica effetto pietra dalle elevate proprietà antiscivolo, dettagli tecnici innovativi, Geberit Sestra completa l'offerta delle soluzioni doccia Geberit con gusto contemporaneo.

Forma e tecnologia ispirate alla canaletta Geberit CleanLine, a garanzia di massima igiene ed elevate prestazioni, grazie al nuovo sifone dedicato e materiali di elevata qualità. Tutto questo è Sestra, prodotto ideale per reinventare l'area doccia abbinando l'estetica con la funzionalità. L'ampiezza di gamma e la grande versatilità permettono di soddisfare ogni tipo di esigenza progettuale, sia nella ristrutturazione che nelle nuove costruzioni.

 Superficie elegante strutturata, effetto pietra

 Massima accessibilità garantita

 Massima igiene

 Installazione da appoggio o filo pavimento. Disponibili anche piedini opzionali

 Antiscivolo

GEBERIT SESTRA

FORMA E FUNZIONE

- Materiale resin stone rivestito in gelcoat di alta qualità
- Altezza del bordo di soli 4 cm
- Disponibile in 16 dimensioni
- Tre colori a scelta : bianco, grigio pietra, grafite
- Da abbinare a sifone speciale Sestra
- Superficie antiscivolo confortevole e performante
- Installazione da appoggio o a filo pavimento. Disponibili anche piedini opzionali
- Possibilità di taglio



TRE COLORI

I piatti doccia Geberit Sestra sono disponibili in tre colori in perfetta armonia con la superficie effetto pietra: bianco, grigio pietra e grafite.



INSERTO A PETTINE FERMACAPELLI RIMOVIBILE
Il pratico inserto a pettine sotto la copertura può essere rimosso con facilità per un'agevole pulizia a garanzia di massima igiene.



ELEGANTE COPERTURA ALTAMENTE EFFICIENTE
L'elegante copertura che si integra discretamente nel piatto doccia nasconde un sifone dall'elevata capacità di scarico.



SIFONE PER PIATTO DOCCIA SESTRA

Da ordinare separatamente, con portata di scarico 0.6 l/s e fissaggio semplice con sole due viti. Disponibile anche in versione per ristrutturazione ribassata con portata di scarico 0.47 l/s.

PIATTO DOCCIA GEBERIT SESTRA: FORME E DIMENSIONI (cm)

DESIGN QUADRATO

90 × 90
80 × 80

DESIGN RETTANGOLARE

70 × 170
70 × 160
70 × 140
70 × 120
70 × 100
70 × 90

80 × 160
80 × 140
80 × 120
80 × 100

90 × 160
90 × 140
90 × 120
90 × 100

Il nuovo piatto doccia in resin stone Geberit Olona convince subito per il design raffinato ed elegante. Forme morbide, materiale e tecnologia innovativa si incontrano per garantire comfort, massima igiene ed elevate prestazioni. Bordo di soli 4 cm, perfetto per una classica installazione in appoggio o a filo pavimento, facilitata dai nuovi piedini di supporto.

Disponibile in 25 dimensioni, dalla forma quadrata o rettangolare, rigorosamente in bianco opaco, è perfetto come soluzione per rendere elegante un bagno nuovo o ristrutturato.



Materiale altamente resistente caratterizzato da un bianco effetto opaco



Massima accessibilità garantita



Installazione da appoggio o filo pavimento. Disponibili anche piedini opzionali



Antiscivolo

GEBERIT OLONA

ELEGANZA E SEMPLICITÀ

- Materiale resin stone rivestito in gelcoat di alta qualità
- Altezza del bordo solo di 4 cm
- Disponibile in 25 dimensioni
- Copertura sifone inclusa nel piatto doccia
- Superficie antiscivolo confortevole e performante
- Installazione da appoggio o a filo pavimento. Disponibili anche piedini opzionali
- Da abbinare a sifone da 90 mm senza copertura
- Possibilità di taglio




DETTAGLI PREZIOSI


La copertura sifone bianca è impreziosita dall'elegante bordino cromato satinato ed è facilmente removibile, per accedere all'inserto a pettine. Igiene, facilità di pulizia e perfetto funzionamento dello scarico.

PIATTO DOCCIA GEBERIT OLONA: FORME E DIMENSIONI (cm)

DESIGN QUADRATO



DESIGN RETTANGOLARE



Essenziale e raffinato, Melua presenta un design pulito e semplice dalle linee nette e decise, che interpreta il piatto doccia con il fascino discreto della modernità. Caratterizzato da una superficie bianca effetto opaco antiscivolo ma dai bordi lucidi, il piatto doccia è realizzato con materiale „resin stone“, ottenuto da un mix di materiali in resina mista a polveri di minerali a cui viene aggiunto un gel coat sulla superficie. Un materiale altamente resistente e performante che rende il piatto doccia confortevole al tatto, antiscivolo e facile da pulire, garantendo un elevato livello qualitativo ed estetico.



Materiale altamente resistente caratterizzato da un bianco effetto opaco e dai bordi lucidi



Massima accessibilità garantita



Installazione da appoggio o filo pavimento. Disponibili anche piedini opzionali



Antiscivolo

GEBERIT MELUA

ALTERNATIVO E VERSATILE

- Materiale resin stone rivestito in gelcoat di alta qualità
- Altezza del bordo solo di 3,5 cm
- Disponibile in 21 dimensioni
- Bordo largo per una facile installazione del box doccia
- Superficie antiscivolo confortevole e performante
- Installazione da appoggio o a filo pavimento. Disponibili anche piedini opzionali
- Da abbinare a sifone da 90 mm con copertura cromata inclusa, altre finiture della copertura in opzione



ACCENTI BRILLANTI

Il trattamento antiscivolo della superficie opaca è in piacevole contrasto con il bordo lucido esterno del piatto doccia. La superficie antiscivolo è facile da pulire, garantendo un elevato livello qualitativo ed estetico.

PIATTO DOCCIA GEBERIT MELUA: FORME E DIMENSIONI (cm)



DESIGN RETTANGOLARE

70 × 170
70 × 160
70 × 140
70 × 120
70 × 100
70 × 90

75 × 170
75 × 160

80 × 170
80 × 160
80 × 140
80 × 120
80 × 100

90 × 170
90 × 160
90 × 140
90 × 120
90 × 100

DESIGN QUADRATO

90 × 90
80 × 80

I nuovi piatti doccia in ceramica Geberit 35 rappresentano una sintesi esclusiva tra estetica e funzionalità. La sua estrema raffinatezza è suggerita dal bordo slim di soli 35mm, smaltato in bianco lucido su tutti i lati.

La finitura lucida del bordo è in elegante contrasto con la superficie superiore, completamente smaltata con lo speciale smalto antiscivolo, applicato prima della cottura del piatto, per un design elegante e omogeneo. I piatti doccia Geberit 35 si contraddistinguono per il design essenziale e la leggerezza, ma anche per l'eccellente sicurezza della superficie antiscivolo, per la massima accessibilità e per la facilità di installazione. È infatti possibile installarli in appoggio o a filo pavimento, inoltre la smaltatura applicata su tutti i lati offre una maggiore libertà di installazione del piatto doccia. Un gioco di design, comfort e leggerezza in una soluzione solida, resistente e senza tempo.



Massima accessibilità garantita



Installazione da appoggio o filo pavimento



Antiscivolo

GEBERIT 35

SLIM E RAFFINATO

- Piatto doccia in ceramica smaltata
- Altezza del bordo solo di 3.5 cm
- Disponibile in 6 dimensioni
- Superficie antiscivolo confortevole e performante
- Smaltatura sui quattro lati
- Da abbinare a sifone da 90 mm con copertura cromata inclusa, altre finiture della copertura in opzione





GAMMA GEBERIT 35


Sei versioni, di cui due quadrate e quattro rettangolari coprono le diverse esigenze dettate dagli spazi disponibili nell'ambiente bagno.

PIATTO DOCCIA GEBERIT 35: FORME E DIMENSIONI (cm)

DESIGN RETTANGOLARE



DESIGN QUADRATO



I piatti doccia Geberit 45 si inseriscono nella generale tendenza a ridurre all'essenziale tutti gli elementi dell'ambiente bagno. Prendono nome proprio dai 45 mm di spessore del bordo e possono essere installati in appoggio o a filo pavimento.

Realizzato in fine fire-clay e trattato con un nuovo smalto antiscivolo applicato prima della cottura. Il risultato è una superficie particolarmente liscia e brillante con uno straordinario effetto grip. La smaltatura è inoltre applicata su tutti i lati per una maggiore libertà di installazione del piatto doccia.



Massima accessibilità garantita



Installazione da appoggio o filo pavimento



Antiscivolo

GEBERIT 45

AMPIA SCELTA E MODERNITÀ



- Piatto doccia in ceramica smaltata
- Altezza del bordo solo di 4.5 cm
- Disponibile in 13 dimensioni
- Superficie antiscivolo confortevole e performante
- Smaltatura sui quattro lati
- Da abbinare a sifone da 90 mm con copertura cromata inclusa, altre finiture della copertura in opzione



AMPIA GAMMA

Tredici versioni, di cui una angolare, due quadrate e sette rettangolari coprono le diverse esigenze dettate dalle superfici più o meno spaziose disponibili nell'ambiente bagno.

PIATTO DOCCIA GEBERIT 45: FORME E DIMENSIONI (cm)

DESIGN ANGOLARE		DESIGN QUADRATO		DESIGN RETTANGOLARE		
90x90		90 x 90	80 x 80	70 x 140	80 x 140	90 x 140
				70 x 120	80 x 120	90 x 120
				70 x 100	80 x 100	90 x 100
				70 x 90		

GEBERIT 60

CLASSICO E SENZA TEMPO

Piatti doccia in fine fire-clay dal bordo alto 60mm con superficie antiscivolo. Foro di scarico per sifone da 90 mm. I piatti doccia in ceramica Geberit 60 rappresentano un classico di qualità nell'offerta Geberit.

Lo smalto antiscivolo garantisce un'esperienza piacevole e sicura; la linearità del design agevola le operazioni di pulizia.



Installazione da appoggio



Antiscivolo



- Piatto doccia in ceramica smaltata
- Altezza del bordo di 6 cm
- Disponibile in 10 dimensioni
- Superficie antiscivolo confortevole e performante
- Da abbinare a sifone da 90 mm con copertura cromata inclusa, altre finiture della copertura in opzione




VARIANTI E DIMENSIONI


La gamma si compone di dieci misure, di cui due angolari, due quadrate e sei rettangolari. Installazione in appoggio sul pavimento.

PIATTO DOCCIA GEBERIT 60: FORME E DIMENSIONI (cm)



DESIGN ANGOLARE



DESIGN QUADRATO



DESIGN RETTANGOLARE



GEBERIT BASTIA

DESIGN ANTISCIVOLO

Disponibile nella versione da appoggio a pavimento con foro del sifone nell'angolo, di forma quadrata o rettangolare in sei dimensioni diverse. Pur essendo un piatto doccia da appoggio, il suo spessore è di soli 7 cm.

Si caratterizza per un efficace disegno antiscivolo grazie ai rilievi tondeggianti sulla superficie del piatto. I piatti doccia Bastia vanno installati in appoggio sul pavimento, con il lato non smaltato a filo parete. Il foro di scarico è previsto per l'installazione di un sifone per piatto doccia Geberit d 90 mm.



Installazione da appoggio




Antiscivolo




- Piatto doccia in ceramica smaltata
- Altezza del bordo di 7 cm
- Disponibile in 6 dimensioni
- Disegno antiscivolo confortevole
- Da abbinare a sifone da 90 mm con copertura cromata inclusa, altre finiture della copertura in opzione

PIATTO DOCCIA GEBERIT BASTIA: FORME E DIMENSIONI (cm)

DESIGN QUADRATO



DESIGN RETTANGOLARE



- Facilità di pulizia grazie all'inserto a pettine
- Portata di scarico 0.55 l/s (disponibile anche versione ristrutturazione ribassata con portata di scarico 0.5 l/s)
- Manicotto in polietilene adatto sia alla saldatura che all'innesto



Sifone Geberit per piatto doccia d90 mm. È disponibile in due modelli, uno dei quali ad ingombro ridotto a 6 cm, ideale per la ristrutturazione.

SIFONI GEBERIT

LA SOLUZIONE IDEALE

Caratteristiche come qualità, affidabilità, facilità di montaggio, funzionalità, senza dimenticare naturalmente l'estetica, sono i tratti distintivi dei sifoni doccia Geberit.

SIFONI GEBERIT PER PIATTO DOCCIA

I sifoni per doccia Geberit si distinguono per la loro funzionalità e per l'affidabilità nel tempo. Fra le caratteristiche più importanti del nuovo sifone doccia d90 spiccano la facilità di pulizia, grazie all'inserto a pettine, la chiusura idraulica da 50 mm, la resistenza, la facilità e la rapidità di montaggio. Il manicotto in polietilene è adatto alla saldatura e all'innesto. Il corpo dei sifoni è realizzato in polipropilene, il materiale sintetico più resistente alle alte temperature.

La copertura è realizzata in ABS ed è disponibile in cinque finiture: cromato lucido, cromo satinato, bianco, nero satinato e dorato (su richiesta). Sono disponibili anche delle versioni design con anello a contrasto.



←
La versione design, disponibile in 4 finiture:
bianco opaco / anello cromato satinato
bianco lucido / anello cromato satinato
cromato lucido / anello cromato satinato
nero opaco / anello nero lucido.

↑
Finitura effetto cromato della copertura per sifone d90.

COMPATIBILITÀ SIFONI E PIATTI DOCCIA GEBERIT

Piatto doccia	Sifone d90 con copertura cromata	Sifone d90 senza copertura	Sifone Setaplano	Sifone Sestra
Geberit Setaplano	-	-	✓	-
Geberit Sestra	-	-	-	✓
Geberit Olona	-	✓	-	-
Geberit Melua	✓	-	-	-
Geberit 35	✓	-	-	-
Geberit 45	✓	-	-	-
Geberit 60	✓	-	-	-
Geberit Bastia	✓	-	-	-

GEBERIT CLEANLINE80

NESSUN COMPROMESSO

Disponibile in tre finiture per meglio adattarsi ai differenti rivestimenti o elementi dell'arredo bagno, semplice da installare, facile da pulire, Geberit CleanLine80 è l'eleganza senza compromessi.



- Design elegante e lineare, adatto ad ogni tipo di rivestimento della doccia
- Disponibile in 3 nuove finiture: Nero cromato, Champagne e Acciaio inox
- Disponibile in 2 differenti misure
- Pendenza integrata nel profilo di scarico
- Facilità di pulizia grazie alle linee pulite e al rivestimento antimpronte



Non ci sono aree nascoste dove l'acqua può ristagnare, in questo modo non si accumulano residui e si evitano odori sgradevoli




Massima accessibilità garantita



Design elegante in acciaio inox declinato in differenti finiture




CANALETTA DOCCIA GEBERIT CLEANLINE80: DIMENSIONI



GEBERIT CLEANLINE50

INNOVATIVA ED ELEGANTE

Le dimensioni ulteriormente ridotte e l'innovativo profilo di scarico asimmetrico, in grado di nascondere lo scarico alla vista, rendono la nuova Geberit CleanLine50 la soluzione elegante per chi vuole distinguersi.



CANALETTA DOCCIA GEBERIT CLEANLINE50, DIMENSIONI:

3 cm ↑ ↓	
←	30 cm - 90 cm 30 cm - 130 cm
	→

NOVITÀ



Non ci sono aree nascoste dove l'acqua può ristagnare, in questo modo non si accumulano residui e si evitano odori sgradevoli



Massima accessibilità garantita



Design minimalista in acciaio inox declinato in due differenti finiture


NUOVA CLEANLINE50

- Ingombro ridotto ed innovativo design asimmetrico del profilo di scarico
- Scarico nascosto
- Disponibile in 2 differenti misure
- Finiture: Acciaio inox spazzolato e nero cromato
- Facilità di pulizia grazie alle linee pulite e al rivestimento antimpronte
- Pendenza integrata nel profilo di scarico

GEBERIT CLEANLINE20

FLESSIBILE E VERSATILE

L'ampia gamma di misure disponibili e la flessibilità d'installazione: tradizionale o a ridosso della parete, fanno di Geberit CleanLine20 la soluzione ideale per molteplici situazioni.



Non ci sono aree nascoste dove l'acqua può ristagnare, in questo modo non si accumulano residui e si evitano odori sgradevoli



Massima accessibilità garantita




Design elegante in acciaio inox spazzolato

NUOVA CLEANLINE20

- Flessibile nell'installazione: a ridosso e distante dalla parete
- Disponibile in 3 differenti misure
- Finitura acciaio inox spazzolato
- Facile pulizia

CANALETTA DOCCIA GEBERIT CLEANLINE20, DIMENSIONI:



GEBERIT CLEANLINE60 PER RIVESTIMENTI SOTTILI

GEBERIT CLEANLINE PERSONALIZZABILE

La gamma di canalette Geberit CleanLine si completa con due modelli particolari:
CleanLine60 per rivestimenti sottili, studiata appositamente per piastrelle di ridotto spessore o resina.
CleanLine personalizzabile, piastrellabile con il medesimo rivestimento utilizzato per l'area doccia.



CLEANLINE60 PER RIVESTIMENTI SOTTILI


CleanLine60 per rivestimenti sottili è studiata in modo particolare per l'impiego in superfici finite a base di resine epossidiche, a base di PUR o piastrelle sottili.




CLEANLINE PERSONALIZZABILE

CleanLine personalizzabile si adatta a tutti i rivestimenti disponibili, diventando così parte integrante della superficie doccia.

CANALETTA DOCCIA GEBERIT CLEANLINE60 PER RIVESTIMENTI SOTTILI, DIMENSIONI:



CANALETTA DOCCIA GEBERIT CLEANLINE PERSONALIZZABILI DIMENSIONI:



Non ci sono aree nascoste dove l'acqua può ristagnare, in questo modo non si accumulano residui e si evitano odori sgradevoli



Massima accessibilità garantita



Design elegante in acciaio inox spazzolato

CLEANLINE60 PER RIVESTIMENTI SOTTILI

- Design minimale e profilo ribassato pensato per piastrelle sottili o resine
- Disponibile in 2 differenti misure
- Finitura acciaio inox spazzolato
- Facile pulizia



Non ci sono aree nascoste dove l'acqua può ristagnare, in questo modo non si accumulano residui e si evitano odori sgradevoli



Massima accessibilità garantita



Design elegante, cornice in acciaio inox spazzolato/materiale di personalizzazione

CLEANLINE PERSONALIZZABILE

- Inserto piastrella centrale adatto per materiali di spessore fino ad un massimo di 8mm
- Facile pulizia



- Installazione facile grazie al kit completo
- Foglio impermeabilizzante presaldato per un'installazione ancora più sicura

IDEALI PER BAGNI ELEGANTI E FUNZIONALI

La canaletta Geberit CleanLine rappresenta un nuovo concetto di scarico nell'area doccia. Gli eleganti profili in acciaio convogliano l'acqua lasciandola defluire perfettamente verso il sifone centrale, all'interno del quale si trova un inserto a pettine che può essere rimosso e risciacquato velocemente, garantendo così la massima igiene e il deflusso continuo. Non ci sono aree nascoste dove l'acqua può ristagnare, in questo modo non si accumulano residui e si evitano odori sgradevoli. Geberit CleanLine è più flessibile di altre soluzioni doccia in commercio in quanto può essere tagliata a misura su entrambi i lati in fase d'installazione a seconda dell'ampiezza della zona doccia.

- Copertura integrata di pettine fermacapelli
- Facile accesso al sifone
- Misura e posizione d'installazione regolabili
- Adatte all'installazione distaccata o a filo parete
- Design elegante e lineare che si adatta ad ogni tipo di rivestimento nell'area doccia



INSTALLAZIONE FLESSIBILE E SU MISURA

Le canalette Geberit CleanLine possono essere tagliate a misura in fase d'installazione a dipendenza dell'ampiezza della zona doccia. Inoltre, grazie al loro design semplice ed elegante, si abbinano perfettamente a qualsiasi rivestimento e possono essere posizionate a filo o distanti dalla parete.



ELEMENTO DI CONNESSIONE PER PIÙ CANALETTE

Il nuovo elemento di connessione è appositamente studiato per combinare più canalette tra loro, ad esempio per l'installazione delle docce in centri sportivi. Disponibile per tutti i modelli della gamma Geberit CleanLine.



INVOLUCRO DEL SIFONE, DISACCOPIANTE

Studiato espressamente per soddisfare i requisiti di comfort acustico. Il sifone è disponibile in due versioni: modello per ristrutturazione con altezza minima del massetto di 6.5 cm e modello standard per altezza minima del massetto di 9 cm.



PROGETTATE PER UNA PULIZIA SEMPLICE

La canaletta doccia è spesso un elemento difficile da pulire. CleanLine non presenta questo limite: infatti, l'acqua defluisce perfettamente dalla canaletta verso il sifone, all'interno del quale si trova un inserto a pettine che può essere rimosso e risciacquato velocemente, garantendo così la massima igiene e il corretto deflusso.

Per la realizzazione di docce a filo pavimento, il sifone doccia Geberit rappresenta la soluzione più pratica: design essenziale, funzionamento affidabile e facile installazione.

 Due coperture design

 Facile da pulire grazie all'inserto a pettine integrato

 Accessibilità garantita


SCARICO A PAVIMENTO GEBERIT SEMPLICE E COMPATTO

- Concetto costruttivo innovativo per un montaggio semplice
- Coperture di design realizzate in acciaio inox
- Pulizia semplice grazie all'inserto a pettine integrato nel sifone
- Gamma completa per ogni esigenza d'installazione, anche per la ristrutturazione



MASSIMA SEMPLICITÀ E PRECISIONE

Il sifone a pavimento Geberit convince per le sue dimensioni compatte (dimensioni delle coperture di soli 80 x 80 mm) e per la sua eccellente funzionalità. Lo scarico consente un'ampia flessibilità di regolazione in base all'altezza del rivestimento.




SIFONE E SCARICO SEMPRE PULITI

Sotto la copertura è integrato un inserto a pettine che può essere facilmente rimosso e risciacquato. Questo previene la formazione di ostruzioni nel sifone e nello scarico.

SCARICHI A PAVIMENTO GEBERIT: FORME E DIMENSIONI

ELEVATE PRESTAZIONI IN UNA SOLUZIONE COMPATTA

Ovunque sia necessaria un'installazione semplice, lo scarico a pavimento Geberit è sempre la soluzione migliore, oltre che la più compatta grazie alle coperture di soli 80 x 80 mm. Il sifone incassato a pavimento, garantisce chiusura idraulica e funzionalità ottimali, mentre la copertura è rimovibile e consente di estrarre facilmente i componenti interni per la pulizia.



Acciaio inox, design round



Acciaio inox, design square

SCARICO A PARETE GEBERIT DISCRETO E FUNZIONALE



Massima accessibilità garantita



Rivestimento continuo e senza interruzioni



Geberit ha introdotto un'innovazione rivoluzionaria: il sifone a parete per docce a filo pavimento. Un sistema che si è rivelato ideale sia nelle ristrutturazioni che nelle nuove costruzioni. Con questo nuovo modello di sifone a parete, Geberit ha reso il prodotto ancora più universale, riducendo la profondità d'installazione a 8 cm e migliorando ulteriormente le prestazioni e la facilità di posa.


Grazie soprattutto alla sua elevata qualità, il sifone a parete Geberit rappresenta una risposta eccellente alle esigenze di design del cliente. Due sono le versioni disponibili: quella standard utilizzata normalmente nelle nuove costruzioni e quella ad altezza ridotta (altezza minima del massetto 6.5 cm).

- Disponibile nella versione Geberit Duofix e Combifix
- Gamma completa per ogni esigenza d'installazione, anche per la ristrutturazione
- Massima flessibilità nell'installazione, grazie allo spessore ridotto a 8 cm (Combifix)
- Semplice manutenzione e pulizia



SVILUPPATO PER UNA PULIZIA OTTIMALE


Il sifone a parete Geberit è dotato di uno speciale pettine che può essere rimosso e risciacquato velocemente, facilitando così le operazioni di pulizia.



INTEGRAZIONE PERFETTA

Il profilo collettore per sifone, disponibile come accessorio, viene installato davanti al modulo doccia. La sua funzione è quella di convogliare in modo ottimale l'acqua verso lo scarico.

MODULI DOCCIA GEBERIT: FORME E DIMENSIONI



Cromato, in materia sintetica



Acciaio inox lucido



Telaio personalizzabile



Bianco, in materia sintetica



Acciaio inox spazzolato



Telaio piastrellabile senza cornice



Nero opaco, in materia sintetica

NOVITÀ



Geberit amplia ulteriormente il concetto di costruzione in parete leggera. Il consolidato sistema d'installazione Geberit Duofix, applicato a nuovi elementi come la nicchia portaoggetti, la parete doccia o lo scarico, permette di semplificare l'installazione e sfruttare al meglio spazi prima inutilizzati.

La parete di separazione doccia Geberit viene fissata alla parete senza accessori o profili a vista. Ciò rende le superfici ancora più facili da pulire.

La nicchia portaoggetti Geberit offre ripiani senza limitare la libertà di movimento sotto la doccia. Permette all'acqua di defluire nella parte anteriore, prevenendo così in modo affidabile l'accumulo di sporco.



Massima igiene grazie alle geometrie lineari e gli innovativi trattamenti superficiali



Parete di separazione doccia con fissaggio completamente invisibile

Integrata nel sistema d'installazione per pareti leggere la nicchia portaoggetti Geberit offre ripiani senza limitare la libertà di movimento sotto la doccia

GEBERIT ONE

SOLUZIONI INVISIBILI E OTTIMALI

- Pareti doccia e nicchie portaoggetti
- Integrazione perfetta con i sistemi per pareti leggere Geberit Duofix
- Compatibilità con i sistemi d'installazione per pareti leggere standard presenti sul mercato
- Installazione facile e veloce




La parete di separazione doccia Geberit è saldamente fissata in modo invisibile dietro al rivestimento.



SET DI INSTALLAZIONE PER NICCHIA PORTAOGGETTI

La nicchia portaoggetti diventa parte integrante del sistema d'installazione grazie all'apposito telaio di supporto. Il foglio impermeabilizzante premontato garantisce un'impermeabilizzazione sicura e affidabile.



NICCHIA PORTAOGGETTI RIVESTIBILE CON PIASTRELLE

Disponibile anche una versione di nicchia portaoggetti rivestibile con piastrelle.



MODULO D'INSTALLAZIONE PER PARETE DOCCIA

Compatibile con montanti Geberit o montanti standard, assicura la massima flessibilità di regolazione della parete doccia: in altezza (+3 / -1 cm), profondità (max 5cm) e lateralmente (+/-0,5 cm).



PARETI DOCCIA GEBERIT: DIMENSIONI (cm)

L x H
 89 x 200
 99 x 200
 119 x 200
 139 x 200
 149 x 200

Geberit Marketing e Distribuzione SA

Via Gerre 4
CH-6928 Manno/Svizzera

Tel. +41 91 611 92 92
info.it@geberit.com

www.geberit.it

www.facebook.com/geberit.it

www.instagram.com/geberit_it

www.linkedin.com/company/geberit-italia