

SETTEMBRE 2025

CATALOGO RICAMBI

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Gentili clienti

Uno dei tanti obiettivi è di potervi offrire un servizio di qualità, mettervi a disposizione informazioni aggiornate e una consulenza tecnica di persona o telefonica. Potete fare riferimento, oltre che alla documentazione tecnica e ai cataloghi di prodotto, alla nuova App Geberit Pro sempre disponibile sul cellulare, o al nostro personale, che sarà lieto di assistervi.

REPERIBILITÀ DEI PEZZI DI RICAMBIO

Di seguito indichiamo la reperibilità garantita dei pezzi di ricambio, valida a partire dall'ultimo anno di produzione del prodotto.

	Descrizione	Pezzi di ricambio*	Parti di montaggio**
Cassette di risciacquo e moduli d'installazione	Componenti di cassette di risciacquo e moduli di installazione (es. componenti Duofix e Combifix)	50 anni	2 anni
Prodotti installati sotto traccia	Prodotti la cui sostituzione comporta dei danni all'edificio (es. impianti di adduzione idrica)	25 anni	2 anni
Prodotti installati davanti la parete	Prodotti la cui sostituzione non comporta dei danni all'edificio (es. cassetta di risciacquo esterna, vasi bidet e sedili AquaClean, ecc.)	10 anni	2 anni
Attrezzi	Attrezzi per la lavorazione dei prodotti Geberit (es. pressatrici Mapress / Mepla, ecc.)	10 anni	—

* Tutte le parti, che garantiscono il corretto funzionamento del prodotto acquistato (es. rubinetti a galleggiante, placche di comando, ecc.)

** Tutte le parti, che vengono utilizzate per il montaggio del prodotto acquistato (es. piedini di un modulo d'installazione Duofix, ecc.)

Introduzione

Servizio alla clientela

Centri assistenza tecnica Geberit

Di seguito i centri autorizzati per assistenza, manutenzione e riparazione dei prodotti Geberit.

Centro servizi manutenzione attrezzature Geberit FlowFit, Geberit Mepla e Geberit Mapress

Romanelli S.r.l.

Via IV Novembre, 62
33010 Feletto Umberto (UD)
Telefono: 0432 571 596
E-mail: info@romanellisrl.com

Tecnowest di Sandrono Rosella

Via S. C. da Siena, 6
10086 Rivarolo C. (TO)
Telefono: 0124 299 48
Email: tecnowest@libero.it

Servizio di assistenza prodotti Geberit

Numero verde: **800 787 564**

E-mail: assistenza.it@geberit.com

Centro servizi manutenzione attrezzature Geberit PE e Geberit Silent-db20

Servizio Post Vendita Geberit Marketing e Distribuzione

Viale del Lavoro, 4
45010 Villadose (RO)
Numero verde: **800 787 564**
E-mail: assistenza.it@geberit.com

Servizio assistenza vasi bidet Geberit AquaClean

Numero verde: **800 787 564**

E-mail: aquaclean.it@geberit.com


App Geberit Pro

Tutto il know-how a portata di mano dal 1975

La App Geberit Pro offre ai professionisti dell'idrosanitaria un accesso immediato alle informazioni sui prodotti Geberit. Non solo sarà possibile identificare i prodotti installati come le cassette di risciacquo dal 1975, ma anche consultare il catalogo, le istruzioni di montaggio, il catalogo ricambi, guardare i filmati d'installazione e molto altro ancora.

Scaricala in modo semplice e veloce

La App Geberit Pro è disponibile su Apple Store e su Google Play.
Usa il QR Code del tuo store e scaricala subito!



Placche Geberit Twinline30

Un tocco di design per le cassette di risciacquo Twinline

La placca di comando **Geberit Twinline30**, in materiale sintetico, sostituisce la storica placca di comando 115.888.XX.1.



115.888.XX.1



115.899.XX.1

La placca di comando Geberit Twinline30 può essere installata su cassette di risciacquo da incasso di vecchia generazione con spessore da 8 cm e da 12 cm, esattamente come avveniva con la placca di comando 115.888.XX.1.

Le versioni disponibili nel catalogo ricambi

Art. 115.899.KJ.1

Placca e tasti: bianco
Profili design e telaio: cromato




Art. 115.899.KH.1

Placca e tasti: cromato
Profili design e telaio: cromosatinato



Art. 115.899.KN.1

Placca e tasti: cromosatinato
Profili design e telaio: cromato



Come ridurre il consumo idrico di una cassetta di risciacquo da incasso di vecchia generazione

Le cassette di risciacquo da incasso di vecchia generazione causano un consumo idrico maggiore rispetto a cassette di risciacquo recenti.

La soluzione c'è e garantisce fino al 60% di consumi idrici in meno!

Kit per la sostituzione della placca di comando e della campana

Geberit contribuisce a ridurre il consumo idrico proponendo accessori con cui è possibile trasformare la funzione a singola quantità di risciacquo in funzione con risciacquo "Stop" per tutte le cassette di risciacquo da incasso **prodotte a partire dal 1964**.

Per i modelli più recenti, che presentano **un sottoplacca di protezione bianco**, è possibile trasformare la cassetta a risciacquo singolo in una a risciacquo a due quantità. Basta ordinare il kit di trasformazione descritto nelle tabelle delle pagine seguenti e con un intervento rapido si passa ad un risciacquo pari a 6 litri per la quantità grande e 3 litri per la quantità piccola.



Kit di trasformazione
in doppia quantità di
risciacquo per le vecchie
cassette di risciacquo da
incasso.

**Scarica app Geberit Pro per avere
maggiori informazioni!**



Art. 115.222.XX.1














Art. 115.899.XX.1












Come individuare il tipo di cassetta di risciacquo

Fate riferimento alle tabelle seguenti per individuare la cassetta di risciacquo da incasso ed effettuare la trasformazione del risciacquo. Qualora doveste avere difficoltà nel riconoscere la cassetta, suggeriamo di scattare 3 foto nelle quali siano ben visibili la placca di comando, la placca di protezione e l'interno della cassetta di risciacquo. E' possibile chiedere informazioni inviando le foto direttamente all'indirizzo e-mail: assistenza.it@geberit.com

Cassette di risciacquo da incasso con profondità 8 cm


Tipologia placche da sostituire e cassetta di vecchio modello	Riferimento cassetta	Trasformazione da quantità singola di risciacquo a risciacquo "Stop"
Modello 1974 	 Cassetta senza mezzelune  Placca di protezione trasparente	   240.028.00.1  115.222.XX.1
Top-Line 115.395 	 Cassetta con mezzelune  Placca di protezione bianca	Trasformazione in risciacquo a due quantità    240.516.00.1  115.899.XX.1
High-Line 115.150 		

Cassette di risciacquo da incasso con profondità 12 cm


Tipologia placche da sostituire e cassetta di vecchio modello		Riferimento cassetta	Trasformazione da quantità singola di risciacquo a risciacquo "Stop"						
Modello 1974	10.800 / 110.800 / UP130 Twinline 12 cm								
Top-Line 115.395					Placca di protezione trasparente		240.026.00.1		115.222.XX.1
High-Line 115.150					Placca di protezione bianca		240.515.00.1		115.899.XX.1

Sostituzione del vecchio rubinetto a galleggiante


I rubinetti a galleggiante di vecchia generazione possono essere sostituiti con il rubinetto a galleggiante Tipo380. Il corpo compatto del Tipo380 permette un'installazione universale sia all'interno di una **cassetta di risciacquo da incasso** che su **cassette esterne, anche di produttori terzi**.




109.790.00.1
Sigma8 (dal 2016)






109.770.00.1
Unica+ 8 cm




109.760.00.1
Unica 8 cm




Sigma 12 cm /
UP300 / UP320




Per 109.790.00.1
→ 243.279.00.1



Per 109.770.00.1
→ 241.286.00.1




Per 109.760.00.1
→ 241.286.00.1





Per 109.790.00.1
→ 243.175.00.1





Per 109.770.00.1
→ 242.415.00.1




Per 109.760.00.1
→ 241.288.00.1





Omega 12 cm




240.784.00.5



**10.700 / 110.700 / UP170
Twinline 8 cm**





240.785.00.5




240.047.00.1
variante con allacciamento a
sinistra

Cassetta esterna



240.783.00.5




Comandi pneumatici. Compatibilità su cassetta di risciacquo da incasso di vecchia generazione


I comandi pneumatici possono essere montati anche su cassette di risciacquo da incasso di vecchia generazione. Di seguito una panoramica.

Cassette di risciacquo da incasso con profondità 8 cm – 10.700 / 110.700 / UP170 Twinline 8 cm

-1989: cassetta con campana per risciacquo ad una quantità




Cassetta senza mezzelune




Placca di protezione trasparente

1989-1999: cassetta con campana per risciacquo ad una quantità




Cassetta con mezzelune




Placca di protezione bianca


2000-2004: cassetta con campana per risciacquo ad una e due quantità




Cassetta con mezzelune




Placca di protezione bianca



116.046.11.1 + 240.004.00.1




Comando pneumatico per Sigma 12 cm




Comando pneumatico per Sigma 12 cm

Risciacquo a due quantità




240.516.00.1 + 115.398.00.1




115.398.00.1

Cassette di risciacquo da incasso con profondità 12 cm – 10.800 / 110.800 / UP130 Twinline 12 cm


-1989: cassetta con campana per risciacquo ad una quantità




Placca di protezione trasparente




1989-1999: cassetta con campana per risciacquo ad una quantità





Placca di protezione bianca




2000-2004: cassetta con campana per risciacquo ad una e due quantità




Placca di protezione bianca




116.046.11.1 + 240.004.00.1



Comando pneumatico per Sigma 12 cm




Comando pneumatico per Sigma 12 cm




115.398.00.1

Risciacquo a due quantità



240.515.00.1 + 115.398.00.1







115.398.00.1

Come installare il rubinetto galleggiante Tipo383 su cassette da incasso di vecchia generazione

Il rubinetto galleggiante può essere installato anche su cassette di risciacquo da incasso di vecchia generazione prestando attenzione a qualche dettaglio. Di seguito una panoramica.

Cassette di risciacquo da incasso con profondità 8 cm

Tipologia cassetta di vecchio modello	Rubinetto galleggiante
Sigma8 / Unica+ 8 cm / Unica 8 cm prima di luglio 2025 	  240.784.00.5
Sigma8 dopo di luglio 2025 	  240.784.00.5

Indicazione per l'installazione


Opzione 1

Tengo il codolo sintetico Tipo380 ed inserisco il filtro blu in dotazione



Non serviranno il tubo in rame e il codolo in ottone


Non serviranno il tubo in rame, filtro blu e il codolo in ottone



→ 243.175.00.1

Opzione 2


Acquisto il codolo sintetico Tipo383 con filtro integrato e non aggiungo il filtro in dotazione




→ 246.177.00.1



Non serviranno il tubo in rame, filtro blu e il codolo in ottone




→ 242.415.00.1



→ 241.288.00.1

Tengo il codolo sintetico Tipo383 premontato con filtro integrato




Non utilizzo il filtro blu in dotazione



Non serviranno il tubo in rame e il codolo in ottone

In caso si voglia sostituire anche il flessibile, rimangono invariati i relativi articoli




→ 243.175.00.1


Cassette di risciacquo da incasso con profondità 8 cm

Tipologia cassetta di vecchio modello


10.700/110.700/UP170
Twinline 8 cm



Rubinetto galleggiante



 240.785.00.5



 240.784.00.5


Indicazione per l'installazione

Opzione 1

Ho la dotazione originale, galleggiante Tipo350

Sostituisco tutti i componenti con il nuovo rubinetto

 **240.785.00.5**



Suggerimenti

-  **1** Il filtro blu non è in dotazione
-  **2** Il filtro Tipo350 non è in dotazione, i vecchi flessibili originali 350 non sono utilizzabili
-  **3** Il flessibile Tipo350 non è più disponibile come ricambio
-  **4** Il flessibile Tipo380 non è da ordinare come ricambio perché non si potrebbe aggiungere il filtro (non è in dotazione, vedi suggerimento 1)
-  **5** La clip è inclusa nella dotazione, può essere utilizzata per appendere il galleggiante come per le precedenti generazioni (Tipo350 e Tipo380)

Opzione 2

Trovo un 240.784.00.1 di precedente sostituzione

Opzione 3


Trovo un 240.785.00.1 di precedente sostituzione

Opzione 1

Ho la dotazione originale, galleggiante Tipo350

Sostituisco tutto usando il tubo di rame per appendere il galleggiante

 **240.784.00.5**



Suggerimenti


-  **1** Il filtro blu è in dotazione
-  **2** Il filtro Tipo350 non è in dotazione, i vecchi flessibili originali 350 non sono utilizzabili
-  **3** Il flessibile Tipo350 non è più disponibile come ricambio

Opzione 2

Trovo un 240.784.00.1 di precedente sostituzione

Sostituisco il corpo galleggiante con il nuovo codolo in ottone

 **240.784.00.5**




Opzione 3











Trovo un 240.785.00.1 di precedente sostituzione

Sostituisco solo il corpo galleggiante mantenendo il vecchio flessibile inserendo il filtro blu



 **240.784.00.5**



Cassette di risciacquo da incasso con profondità 12 cm

Tipologia cassetta di vecchio modello	Rubinetto galleggiante	Indicazione per l'installazione	
Per cassetta e moduli prodotti prima del 2025 Sigma 12 cm / UP300 / UP320  Omega 12 cm 	 240.784.00.5	Opzione 1 Tengo il flessibile Tipo380  Inserisco il filtro in dotazione  Opzione 2 Acquisto il flessibile Tipo383 246.113.00.1 per Sigma12 240.629.00.1 per Omega 	   Non serviranno il tubo in rame e il codolo in ottone
Per cassetta e moduli prodotti da maggio 2025 per Sigma12 ed aprile 2024 per Omega Sigma 12 cm / UP300 / UP320  Omega 12 cm 	 240.784.00.5	Tengo il flessibile Tipo383 	   Non serviranno il tubo in rame, filtro blu e il codolo in ottone

Cassette esterne





Tipologia cassetta di vecchio modello	Rubinetto galleggiante	Indicazione per l'installazione	
	  240.783.00.5	Cassetta prodotta prima di luglio 2025	
		Opzione 1 Tengo il codolo in ottone Tipo380  Inserisco il filtro in dotazione  	Opzione 2 Sostituisco il galleggiante con il Tipo383   Non servirà il codolo in ottone Tipo380
		Cassetta prodotta a partire da luglio 2025	
		Opzione 3 Sostituisco il galleggiante con il Tipo383	
		AP116 prodotta a partire da Aprile 2025, (AP110, AP117 solo DIY)	
		Opzione 4 Sostituisco il galleggiante con il Tipo383	

Kit di adattamento per placche di comando Sigma


Nel caso in cui in bagno sia installata una vecchia cassetta Unica, art. 109.760.00.1 da 8 cm di spessore e si desiderasse sostituire la vecchia placca di comando con una nuova placca Sigma, procedete come indicato.

È sufficiente acquistare il Kit di adattamento, art. 242.351.00.1 e una delle placche di comando Sigma descritte di seguito.


109.760.00.1
110.760.00.1
111.707.00.1




Sigma50 round




Sigma50 square




Sigma40 round *




Sigma40 square *




Sigma20 round




Sigma20 square




Sigma10 round



Sigma10 square



Sigma01 round



* per le Sigma40 round e square non dovrò montare il telaio del kit di adattamento