

Geberit Combifix


| Moduli d'installazione | 52 |
|-------------------------|----|
| Moduli per vasi sospesi | 52 |
| Moduli per lavabi | 62 |
| Moduli per bidet | 64 |
| Moduli per docce | 66 |

Moduli d'installazione

Moduli per vasi sospesi

Moduli per vaso sospeso Geberit Combifix, con cassette di risciacquo da incasso Sigma 8 cm

| | <u> </u> | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01.04.2010 - | | | | | |
| Valido per i tipi: | | Sigma 8 cm | | | |
| Valido per gli arti | coli | | | | |
| 110.770.00.1 | 110.770.00.5 | 110.771.00.1 | 110.772.00.1 | 110.790.00.1 | 110.791.00.1 |



| Pos. | Art. no. | Descrizione | Sostituzione per | Osservazioni |
|-------------|--------------|---|------------------|------------------|
| 1 | | Cassette di risciacquo da incasso Unica+, comando frontale (UP720) | | Vedi pagina 78 |
| 1 | | Cassette di risciacquo da incasso Sigma 8 cm, serie 2016 | | Vedi pagina 76 |
| 2 | 242.419.00.1 | Combifix Sigma8 accessori di fissaggio | | |
| 3 | 362.771.00.1 | Guarnizione d45 per tubo risciacquo cassette 10.500/10.520 | | |
| 4 | 362.796.00.6 | Protezione cantiere tubo di cacciata piatta PE-LD d44.6 per Duofix (2025) | 362.796.92.1 | Dalla serie 2025 |
| 5 | 240.189.00.1 | Barre filettate M12 | | |
| 6 | 152.426.11.1 | Set di allacciamento per vaso sospeso d90mm l=18.5cm con cappucci bianco | | |
| 6 | | Set per allacciamento per vaso a pavimento e vaso sospeso | | Vedi pagina 734 |
| 7 | 366.820.00.6 | Protezione cantiere scarico Duofix(2025) PE-LD d90 | 366.820.92.1 | Dalla serie 2025 |
| 8 | 240.942.00.1 | Curva di scarico d 90/90 mm | | |
| 8.1 14.1 | 387.282.00.1 | Guarnizione EPDM a labbro per curva tecnica per vaso d90mm | | |
| 9 | 367.928.16.1 | Geberit PE manicotto adattatore d110/90mm | | |
| 10 | 240.941.00.1 | Braccialetto completo | | |
| 11 | 216.179.00.1 | Combifix Set di fissaggio | | |
| 12 | 244.294.00.1 | Combifix bidet supporto di fissaggio completo | | |
| 15 | 242.886.00.1 | Tubo fodera universale Sigma8 e Sigma12 | | |
| | | | | |



Moduli per vaso sospeso Geberit Combifix, con cassette di risciacquo da incasso Sigma 12 cm (UP320)


01.04.2008 -

Valido per i tipi:

Sigma 12 cm, UP320

Valido per gli articoli

110.358.00.5



| Pos. | Art. no. | Descrizione | Sostituzione per | Osservazioni |
|------------|--------------|---|------------------|---|
| 1 | | Cassette di risciacquo da incasso Sigma 12 cm (UP320) | | Vedi pagina 70 |
| 2 | 457.801.00.1 | Lastra di riempimento | | |
| 2 | 457.801.00.2 | Lastra di riempimento per Combifix Sigma12 | 457.801.00.1 | Dalla serie 2025 |
| 3 | 156.050.00.1 | Kit disaccoppiante | | |
| 4 | 240.189.00.1 | Barre filettate M12 | | |
| 5 | 152.426.11.1 | Set di allacciamento per vaso sospeso d90mm l=18.5cm con cappucci bianco | | |
| 5 | | Set per allacciamento per vaso a pavimento e vaso sospeso | | Vedi pagina 734 |
| 6 | 366.820.00.6 | Protezione cantiere scarico Duofix(2025) PE-LD d90 | 366.820.92.1 | Dalla serie 2025 |
| 7 | 366.925.16.1 | Geberit PE curva verticale con aumento per vaso sospeso d90/90mm | | |
| 7.1 8.1 | 387.282.00.1 | Guarnizione EPDM a labbro per curva tecnica per vaso d90mm | | |
| 8 | 367.928.16.1 | Geberit PE manicotto adattatore d110/90mm | | |
| 9 | 240.190.00.1 | Braccialetto Combifix Sigma12 | | |
| 10 | 362.796.00.6 | Protezione cantiere tubo di cacciata piatta PE-LD d44.6 per Duofix (2025) | 362.796.92.1 | Dalla serie 2025 |
| 11 | 362.771.00.1 | Guarnizione d45 per tubo risciacquo cassette 10.500/10.520 | | |
| 12 | 241.870.00.1 | Dotazione completa UP320 | | |
| 13 | 242.886.00.1 | Tubo fodera universale Sigma8 e Sigma12 | | A partire dall'anno di produzione 2020 |
| 14 | 216.179.00.1 | Combifix Set di fissaggio | | |




Moduli per vaso sospeso Geberit Combifix, con cassette di risciacquo da incasso Sigma 12 cm, regolabili in profondità (UP320)

01.04.2008 -

Valido per i tipi: Sigma 12 cm, UP320

Valido per gli articoli

110.307.00.5 110.308.00.5 110.366.00.5 110.367.00.5




| Pos. | Art. no. | Descrizione | Sostituzione per | Osservazioni |
|------------|--------------|---|------------------|---|
| 1 | | Cassette di risciacquo da incasso Sigma 12 cm (UP320) | | Vedi pagina 70 |
| 2 | 457.801.00.1 | Lastra di riempimento | | |
| 2 | 457.801.00.2 | Lastra di riempimento per Combifix Sigma12 | 457.801.00.1 | Dalla serie 2025 |
| 3 | 156.050.00.1 | Kit disaccoppiante | | |
| 4 | 240.189.00.1 | Barre filettate M12 | | |
| 5 | 152.426.11.1 | Set di allacciamento per vaso sospeso d90mm l=18.5cm con cappucci bianco | | |
| 5 | | Set per allacciamento per vaso a pavimento e vaso sospeso | | Vedi pagina 734 |
| 6 | 366.820.00.6 | Protezione cantiere scarico Duofix(2025) PE-LD d90 | 366.820.92.1 | Dalla serie 2025 |
| 7 | 366.925.16.1 | Geberit PE curva verticale con aumento per vaso sospeso d90/90mm | | |
| 7.1 8.1 | 387.282.00.1 | Guarnizione EPDM a labbro per curva tecnica per vaso d90mm | | |
| 8 | 367.928.16.1 | Geberit PE manicotto adattatore d110/90mm | | |
| 9 | 241.870.00.1 | Dotazione completa UP320 | | |
| 10 | 240.190.00.1 | Braccialetto Combifix Sigma12 | | |
| 11 | 362.796.00.6 | Protezione cantiere tubo di cacciata piatta PE-LD d44.6 per Duofix (2025) | 362.796.92.1 | Dalla serie 2025 |
| 12 | 362.771.00.1 | Guarnizione d45 per tubo risciacquo cassette 10.500/10.520 | | |
| 13 | 242.886.00.1 | Tubo fodera universale Sigma8 e Sigma12 | | A partire dall'anno di produzione 2020 |
| 14 | 241.026.00.1 | Sigma12 angolari di fissaggio per cassetta da incasso | | |
| 15 | 889.711.00.1 | Squadretta di fissaggio | | |
| | | | | |



Moduli per vaso sospeso Geberit Combifix, con cassette di risciacquo da incasso Omega 12 cm

01.07.2014 –
Valido per i tipi:
Omega 12 cm

Valido per gli articoli
110.000.00.1 110.010.00.1 110.012.00.1



| Pos. | Art. no. | Descrizione | Sostituzione per | Osservazioni |
|------------|--------------|--|------------------|---|
| 1 | | Cassette di risciacquo da incasso Omega 12 cm | | Vedi pagina 82 |
| 2 | 156.050.00.1 | Kit disaccoppiante | | |
| 3 | 240.189.00.1 | Barre filettate M12 | | |
| 4 | 362.771.00.1 | Guarnizione d45 per tubo risciacquo cassette 10.500/10.520 | | |
| 5 | 362.796.00.6 | Protezione cantiere tubo di cacciata piatta PE-LD d44.6 per Duofix (2025) | 362.796.92.1 | Dalla serie 2025 |
| 6 | 152.426.11.1 | Set di allacciamento per vaso sospeso d90mm l=18.5cm con cappucci bianco | | |
| 6 | | Set per allacciamento per vaso a pavimento e vaso sospeso | | Vedi pagina 734 |
| 7 | 366.820.00.6 | Protezione cantiere scarico Duofix(2025) PE-LD d90 | 366.820.92.1 | Dalla serie 2025 |
| 8 | 366.925.16.1 | Geberit PE curva verticale con aumento per vaso sospeso d90/90mm | | |
| 8.1 9.1 | 387.282.00.1 | Guarnizione EPDM a labbro per curva tecnica per vaso d90mm | | |
| 9 | 367.928.16.1 | Geberit PE manicotto adattatore d110/90mm | | |
| 10 | 240.190.00.1 | Braccialetto Combifix Sigma12 | | |
| 11 | 241.870.00.1 | Dotazione completa UP320 | | |
| 12 | 242.886.00.1 | Tubo fodera universale Sigma8 e Sigma12 | | Dall'anno di produzione 2020 - non adatto per l'altezza del modulo 106 cm |
| 13 | 241.026.00.1 | Sigma12 angolari di fissaggio per cassetta da incasso | | |
| 14 | 889.711.00.1 | Squadretta di fissaggio | | |



Moduli per vaso sospeso Geberit Combifix, con cassette di risciacquo da incasso Twinline 12 cm (UP130, 110.800)


01.01.1996 - 01.07.2016

Valido per i tipi:

Twinline 12 cm, UP130

Valido per gli articoli

110.850.00.1



| Art. no. | Descrizione | Sostituzione per | Osservazioni |
|--------------|--|---|---|
| | Cassette di risciacquo da incasso Twinline 12 cm (UP130, 110.800) | | Vedi pagina 88 |
| 156.050.00.1 | Kit disaccoppiante | | |
| 362.771.00.1 | Guarnizione d45 per tubo risciacquo cassette 10.500/10.520 | | |
| 240.189.00.1 | Barre filettate M12 | | |
| 152.426.11.1 | Set di allacciamento per vaso sospeso d90mm l=18.5cm con cappucci bianco | | |
| | Set per allacciamento per vaso a pavimento e vaso sospeso | | Vedi pagina 734 |
| 367.925.16.1 | Geberit PE curva verticale con aumento per vaso sospeso d110/90 mm | | |
| 387.282.00.1 | Guarnizione EPDM a labbro per curva tecnica per vaso d90mm | | |
| 240.190.00.1 | Braccialetto Combifix Sigma12 | | |
| 216.179.00.1 | Combifix Set di fissaggio | | |
| | 156.050.00.1 362.771.00.1 240.189.00.1 152.426.11.1 367.925.16.1 387.282.00.1 240.190.00.1 | Cassette di risciacquo da incasso Twinline 12 cm (UP130, 110.800) 156.050.00.1 Kit disaccoppiante 362.771.00.1 Guarnizione d45 per tubo risciacquo cassette 10.500/10.520 240.189.00.1 Barre filettate M12 152.426.11.1 Set di allacciamento per vaso sospeso d90mm I=18.5cm con cappucci bianco Set per allacciamento per vaso a pavimento e vaso sospeso 367.925.16.1 Geberit PE curva verticale con aumento per vaso sospeso d110/90 mm 387.282.00.1 Guarnizione EPDM a labbro per curva tecnica per vaso d90mm 240.190.00.1 Braccialetto Combifix Sigma12 | Cassette di risciacquo da incasso Twinline 12 cm (UP130, 110.800) 156.050.00.1 Kit disaccoppiante 362.771.00.1 Guarnizione d45 per tubo risciacquo cassette 10.500/10.520 240.189.00.1 Barre filettate M12 152.426.11.1 Set di allacciamento per vaso sospeso d90mm l=18.5cm con cappucci bianco Set per allacciamento per vaso a pavimento e vaso sospeso 367.925.16.1 Geberit PE curva verticale con aumento per vaso sospeso d110/90 mm 387.282.00.1 Guarnizione EPDM a labbro per curva tecnica per vaso d90mm 240.190.00.1 Braccialetto Combifix Sigma12 |



Moduli per lavabi


Moduli per lavabo Geberit Combifix, rubinetteria a pianale, regolabile in profondità

01.06.2000 -

Valido per gli articoli

457.403.00.1

457.408.00.1



| Pos. | Art. no. | Descrizione | Sostituzione per | Osservazioni |
|----------|--------------|--|------------------|--------------|
| 1 | 216.179.00.1 | Combifix Set di fissaggio | | |
| 2 | 889.711.00.1 | Squadretta di fissaggio | | |
| 3 | 465.027.00.1 | Angolo di fissaggio completo | | |
| 4 | 241.059.00.1 | Barra filettata M10 | | |
| 4.1 | 241.009.00.1 | Dado con bordo | | |
| 5 | 601.741.00.1 | Braccialetto a vite | | |
| 6 | 361.080.16.1 | Geberit PE curva tecnica prolungata d50/44mm | | |
| 7 | 152.682.00.1 | Morsetto per curva tecnica d32/44mm | | |
| 8 | 893.318.92.1 | Protezione cantiere gialla d32mm | | |
| 11 14 | 216.197.00.1 | Viti di fissaggio set 6 pz GIS | | |




Moduli per bidet

Moduli per bidet Geberit Combifix, universali / Classic, regolabili in profondità

01.06.2000 -

Valido per gli articoli

457.600.00.1 457.608.00.1 457.608.00.5



| Pos. | Art. no. | Descrizione | Sostituzione per | Osservazioni |
|------|--------------|---|------------------|--------------|
| 1 | 465.027.00.1 | Angolo di fissaggio completo | | |
| 2 | 889.711.00.1 | Squadretta di fissaggio | | |
| 3 | 244.294.00.1 | Combifix bidet supporto di fissaggio completo | | |
| 4 | 240.189.00.1 | Barre filettate M12 | | |
| 5 | 217.713.11.1 | Cappucci di copertura viti fissaggio vaso bianco | 152.608.11.1 | |
| 5 | 217.713.46.1 | Cappucci di copertura viti fissaggio vaso cromosatinato | | |
| 7 | 216.197.00.1 | Viti di fissaggio set 6 pz GIS | | |
| 8 | 601.741.00.1 | Braccialetto a vite | | |
| 9 | 241.067.16.1 | Curva di scarico d 50 mm | | |
| 10 | 152.682.00.1 | Morsetto per curva tecnica d32/44mm | | |
| 10 | 152.796.00.1 | Morsetto per curva tecnica d40/50mm | | |
| 11 | 893.318.92.1 | Protezione cantiere gialla d32mm | | |
| 12 | 216.179.00.1 | Combifix Set di fissaggio | | |




Moduli per doccia

Moduli doccia Uniflex con scarico a parete

01.04.2010 - 16.06.2015

Valido per gli articoli

154.222.00.1 154.224.00.1



| Pos. | Art. no. | Descrizione | Sostituzione per | Osservazioni |
|------|--------------|--|------------------|--------------|
| 1 | 242.374.00.1 | Filtro ferma capelli per scarico a parete Uniflex e Duofix (Anno 2009) | | |
| 2 | 242.370.00.1 | Tubo ad immersione per scarico a parete Uniflex e Duofix (Anno 2009) | | |




• Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

Accessori di completamento per moduli doccia Uniex e Duofix → pag. 362

Moduli Duofix e Combifix con scarico a parete

| 01.01.2014 - | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Valido per il maro | chio: | Geberit | | | | |
| Valido per gli ar | ticoli | | | | | |
| 111.580.00.1 | 111.580.00.2 | 111.581.00.1 | 111.581.00.2 | 111.591.00.1 | 111.591.00.2 | 111.593.00.1 |
| 111.593.00.2 | 457.534.00.1 | 457.536.00.1 | | | | |



| Pos. | Art. no. | Descrizione | Sostituzione per | Osservazioni |
|------|--------------|--|------------------|------------------|
| 1 | 111.892.00.1 | Duofix viti per il fissaggio del modulo d'installazione | | |
| 3 | 465.034.00.2 | Set gomito flangiato 90° Geberit RMF1/2"-Rp1/2" L7 3cm Rg | | |
| 3.3 | 216.197.00.1 | Viti di fissaggio set 6 pz GIS | | |
| 4 | 242.940.00.1 | Set di regolatori per copertura per scarico a parete | | |
| 6 | 243.172.00.1 | Profilo metallico per scarico a parete | | |
| 7 | 111.926.00.1 | Geberit viti a testa piatta Geberit T25, per lamiera sottile | | Dalla serie 2025 |
| 8 | 246.183.00.2 | Set cover per fissaggio laterale Duofix 2025 (2 pz.) | | Dalla serie 2025 |



Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Accessori di completamento per Moduli Duofix e Combifix con scarico a parete → pag. 360 Profili collettore per moduli doccia Duofix e Combifix con scarico a parete → pag. 361