

Cassette di risciacquo da incasso

Cassette di risciacquo da incasso Sigma	70
Cassette di risciacquo da incasso Omega	80
Cassette di risciacquo da incasso Kappa	82
Cassette di risciacquo da incasso Twinline	88
110.620 / NUVO	92
Cassette di risciacquo da incasso tipo 10.400	94
Cassette di risciacquo da incasso tipo 10.500 / 10.520	96
Cassette di risciacquo da incasso tipo 10.600 / 10.620	98
Cassette di risciacquo da incasso tipo 10.700	100
Consette di viceinamue de inconsetina 10 000	101

Cassette di risciacquo da incasso Sigma

Cassette di risciacquo da incasso Sigma 12 cm (UP320)

18.03.2008 -

Valido per il marchio: Geberit


Valido per i tipi: Sigma 12 cm, UP320

Valido per gli articoli

109.300.00.5 109.302.00.5 109.330.00.5

Caratteristiche

Dimensioni / design | Ispezione: 22 x 14 cm, cassetta di risciacquo: 39,5 x 42,5 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	240.269.00.1	Sigma12 rubinetto d'arresto	240.177.00.1	
1.1	240.298.00.1	Cartuccia rubinetto d'arresto per cassetta da incasso		Per il comando a manopola
1.2	241.857.00.1	Controdado in materia sintetica		
1.3	240.347.00.1	Manopola rubinetto d'arresto		
5	240.923.00.1	Supporto per rubinetto galleggiante Tipo380 per Sigma12		
7	240.784.00.5	Tipo383 rubinetto a galleggiante per cassette incasso	240.784.00.1	
7		Rubinetti a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 235
7		Rubinetti a galleggiante tipo 383, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 237
8	240.921.00.1	Flessibile con innesto senza attrezzi per galleggiante Tipo 380 con dado		
8	246.113.00.1	Flessibile rinforzato typ383 per cassetta incasso Sigma12		
8.1	240.922.00.1	O-ring di EPDM 19 x 2 mm		
9	465.027.00.1	Angolo di fissaggio completo		
10	889.711.00.1	Squadretta di fissaggio		
11	241.829.00.1	Supporto Twico	240.929.00.1	
12	241.824.00.1	Sigma12 placca di protezione		
13	241.826.00.1	Protezione cantiere UP320		
13	243.345.00.1	Protezione cantiere a cornice Sigma		
14	244.820.00.1	Campana Tipo212 completa	240.622.00.1, 241.858.00.1, 241.859.00.1, 244.830.00.1	L'intera batteria di scarico deve essere sostituita entro l'anno di produzione 01/2022
14.1.1	244.244.00.1	Guarnizione per campana Tipo212 d52 x 29 mm		
14.2.1	241.868.00.1	Guarnizione per bacinella Sigma12/Omega (dal 2008)		
15.1	362.771.00.1	Guarnizione d45 per tubo risciacquo cassette 10.500/10.520		
15.2	362.796.00.6	Protezione cantiere tubo di cacciata piatta PE-LD d44.6 per Duofix (2025)	362.796.92.1	Da 2025
17	241.017.00.1	kit di fissaggio Geberit per cassetta Sigma e Omega per cartongesso		
18	892.975.00.1	Guarnizione per codolo per cassetta incasso Sigma8/Sigma12		
19	243.967.00.1	Tubo di risciacquo con raccordo per aspirazione cattivi odori		
20	816.418.00.1	Guarnizione per campana per cassette esterne e incasso d63xdi31.5x3		Non compatibile con batteria di scarico tipo 212
21	241.167.00.1	kit staffe per campana per cassette incasso		
22	244.844.00.1	Set forcelle per campana di risciacquo tipo 212		



- Placche di comando Sigma, Samba, Bolero, Twist, per risciacquo a 2 quantità → pag. 118
- Placche di copertura Sigma → pag. 120
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante da incasso → pag. 170
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo a due quantità, pulsante da incasso → pag. 167
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo a due quantità, pulsante esterno → pag. 166
- Panoramica placche di comando e placche di copertura per cassette di risciacquo da incasso Sigma → pag. 122
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante esterno → pag. 172

Cassette di risciacquo da incasso 12 cm, per dispositivo antiristagno

01.04.2021 - 23.07.2024

Valido per il marchio:

Geberit

Valido per i tipi:

Sigma 12 cm, UP320


Valido per gli articoli

111.023.00.1

111.025.00.1

111.047.00.1

111.048.00.1



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	244.943.00.1	Elettrovalvola Duofix Sigma12 c/dispositivo antiristagno Geberit HS30/50 per allacciamento acqua fredda		Spina nera
1	244.944.00.1	Elettrovalvola Duofix Sigma12 c/dispositivo antiristagno Geberit HS30/50 per allacciamento acqua calda		Spina lilla
1.1	243.759.00.1	Set riduttore portata per dispositivo antiristagno Geberit 4 I/min		Portata in volume max 4 l/min
1.2	243.741.00.1	Cinghia di sicurezza elettrovalvola dispositivo antiristagno Geberit		
2	243.068.00.1	Connettore accoppiamento per dispositivo antiristagno Geberit L7cm		
3	244.945.00.1	Connettore accoppiamento per Duofix Sigma12 c/dispositivo antiristagno Geberit L7cm		
8	244.593.00.1	Sensore contropressione per dispositivo antiristagno Geberit HS10		
9	244.950.00.1	Unità di comando Duofix Sigma12 c/dispositivo antiristagno Geberit c/interfacce (SetApp)		
9	244.952.00.1	Unità di comando Duofix Sigma12 c/dispositivo antiristagno Geberit senza interfacce (SetApp)		
10	244.951.00.1	Geberit copertura blocco supporto per Sigma12 con dispositivo antiristagno		
11	241.599.00.1	Kit montaggio grezzo per dispositivo antiristagno Geberit		
11.1	241.302.00.1	Scatola elettrica		
11.2	241.161.00.1	Placca di copertura 85 x 85 bianca		
12	241.601.00.2	Alimentatore di rete per dispositivo antiristagno Geberit 230V/12V		
15	616.210.00.1	Cavo per sensore temperatura per duofix Sigma12 c/dispositivo antiristagno Geberit per allacciamento acqua calda		Spina lilla
16	244.090.00.1	Tappo di protezione per tubo fodera sistema Geberit DuoFresh		
17	244.091.00.1	Tappo di protezione per sottoplacca sistema Geberit DuoFresh		
18	244.092.00.1	Tappo di protezione per corrugato sistema Geberit DuoFresh		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati
- Le cassette di risciacquo Sigma12 per dispositivo antiristagno sono compatibili con le placche di comando dalla Sigma01 alla Sigma50

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

Placche di comando Sigma, Samba, Bolero Twist, per risciacquo a 2 quantità → pag. 118

Cassette di risciacquo da incasso UP300, placca di comando Alfaline

01.04.2004 - 14.07.2010

Valido per il marchio: Geberit


Valido per i tipi: Sigma 12 cm, UP300

Valido per gli articoli

109.306.00.1 110.330.00.1 110.335.00.1 111.330.00.1 111.338.00.1

Caratteristiche

Dimensioni / design | Ispezione: 22 x 14 cm, cassetta di risciacquo: 39,5 x 42,5 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
2	240.921.00.1	Flessibile con innesto senza attrezzi per galleggiante Tipo 380 con dado		
2	246.113.00.1	Flessibile rinforzato typ383 per cassetta incasso Sigma12		
2.1	240.922.00.1	O-ring di EPDM 19 x 2 mm		
3	240.269.00.1	Sigma12 rubinetto d'arresto	240.177.00.1	
3.1	240.298.00.1	Cartuccia rubinetto d'arresto cassetta da incasso		Per il comando a manopola
3.2	241.857.00.1	Controdado in materia sintetica		
3.3	240.347.00.1	Manopola rubinetto d'arresto		
4	240.923.00.1	Supporto per rubinetto galleggiante Tipo380 per Sigma12		
5	240.784.00.5	Tipo383 rubinetto a galleggiante per cassette da incasso	240.784.00.1	
5		Rubinetti a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 235
5		Rubinetti a galleggiante tipo 383, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 237
6	241.829.00.1	Supporto Twico	240.929.00.1	
7	241.398.00.1	Alfa placca di protezione		
8	241.284.00.1	Unica protezione cantiere completa		
9	244.820.00.1	Campana Tipo212 completa	240.622.00.1, 241.858.00.1, 241.859.00.1, 244.830.00.1	
9.1.1	244.244.00.1	Guarnizione per campana Tipo212 d52 x 29 mm		
9.2.1	241.868.00.1	Guarnizione per bacinella Sigma12/Omega (dal 2008)		
11	362.771.00.1	Guarnizione d45 per tubo risciacquo cassette 10.500/10.520		
12	816.418.00.1	Guarnizione per campana per cassette esterne e incasso d63xdi31.5x3		Non compatibile con batteria di scarico tipo 212
13	241.167.00.1	kit staffe per campana per cassette incasso		
14	244.844.00.1	Set forcelle per campana di risciacquo tipo 212		



- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo a due quantità, pulsante da incasso → pag. 167
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante da incasso → pag. 170
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante esterno → pag. 172
- Placche di comando Beta, per risciacquo a due quantità → pag. 143
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo a due quantità, pulsante esterno → pag. 166
- Placche di comando Alfa, per risciacquo con possibilità di interruzione, e placche di copertura Gamma → pag. 142


Cassette di risciacquo da incasso Sigma 8 cm, serie 2016

01.01.2016 -

Valido per il marchio: Geberit
Valido per i tipi: Sigma 8 cm

Valido per gli articoli

109.790.00.1



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	242.414.00.1	Rubinetto intercettazione UP720		
1.1	240.298.00.1	Cartuccia rubinetto d'arresto cass inc		
1.2	240.347.00.1	Manopola rubinetto d'arresto		
3	243.175.00.1	Flessibile per Sigma8		
3	243.176.00.1	Flessibile per Sigma8 con rivestimento PVC		
3	243.357.00.1	Flessibile per Sigma8 (2016) resistente all'acqua di mare		
3.1	240.922.00.1	O-ring di EPDM 19 x 2 mm		
4	243.279.00.1	Clip di fissaggio Sigma8		
5	240.784.00.5	Tipo383 rubinetto a galleggiante per cassette incasso	240.784.00.1	
5		Rubinetti a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 235
5		Rubinetti a galleggiante tipo 383, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 237
6	241.670.00.1	Codolo in plastica per galleggiante Tipo380		
6	246.177.00.1	Codolo in plastica per galleggiante Tipo383		
7	241.290.00.1	Campana Twico completa 8cm		
7.1	241.167.00.1	kit staffe per campana per cassette incasso		
7.2	241.292.00.1	Fermacampana per cassetta incasso 8cm		
7.3	241.291.00.1	Guarnizione per campana Twico d 525 x 195 mm		
7.4	242.269.00.1	Cestello per cassetta incasso Geberit Sigma8 (2016)		
7.4.1	241.293.00.1	Guarnizione per bacinella per campana 241.290		
8	243.344.00.1	Castelletto Twico Sigma8		
9	242.418.00.1	Placca di protezione UP720/Unica+		
10	243.345.00.1	Protezione cantiere a cornice Sigma		
11	243.346.00.1	Elementi di fissaggio 8/12cm		
12	243.272.00.1	Kit per strutture leggere per cassetta Geberit Sigma8	241.845.00.1	
13	241.017.00.1	kit di fissaggio Geberit per cassetta Sigma e Omega per cartongesso		
14	241.297.00.1	Dotazione completa per cassetta incasso		
15	119.668.00.1	Morsetto ad innesto in gomma per cassetta a bassa posizione foro 55 mm	119.600.00.1	
16	855.600.00.1	Manicotto in polietilene		
17	362.796.00.6	Protezione cantiere tubo di cacciata piatta PE-LD d44.6 per Duofix (2025)	362.796.92.1	
18	241.294.00.1	Tubo di risciacquo per cassetta Unica/Unica+		
18.1	362.771.00.1	Guarnizione d45 per tubo risciacquo cassette 10.500/10.520		
19	892.975.00.1	Guarnizione per codolo per cassetta incasso Sigma8/Sigma12		



- Comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a rete, risciacquo a due quantità, senza contatto, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm → pag. 152
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante da incasso → pag. 170
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante esterno → pag. 172
- Panoramica placche di comando e placche di copertura per cassette di risciacquo da incasso Sigma → pag. 122
- Placche di copertura Sigma → pag. 120
- Placche di comando Sigma, Samba, Bolero, Twist, per risciacquo a 2 quantità → pag. 118
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante a pedale per parete → pag. 174


Cassette di risciacquo da incasso Unica+, comando frontale (UP720)

01.04.2010 - 01.07.2016

Valido per il marchio: Geberit
Valido per i tipi: Sigma 8 cm

Valido per gli articoli

109.770.00.1



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	242.414.00.1	Rubinetto intercettazione UP720		
1.1	240.298.00.1	Cartuccia rubinetto d'arresto per cassette da incasso		Per il comando a manopola
1.2	240.347.00.1	Manopola rubinetto d'arresto		
2	242.415.00.1	UP720/Unica+ flessibile		
2	242.423.00.1	Flessibile con rivestimento in PVC per Unica+		
2.1	240.922.00.1	O-ring di EPDM 19 x 2 mm		
3	241.286.00.1	Clip di fissaggio per galleggiante per Unica/Unica+		
4	240.784.00.5	Tipo383 rubinetto a galleggiante per cassette incasso	240.784.00.1	
4		Rubinetti a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 235
4		Rubinetti a galleggiante tipo 383, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 237
5	241.670.00.1	Codolo in plastica per galleggiante Tipo380		
5	246.177.00.1	Codolo in plastica per galleggiante Tipo383		
6	241.290.00.1	Campana Twico completa 8cm		
6.1.1	241.167.00.1	kit staffe per campana per cassette incasso		
6.1.2	241.291.00.1	Guarnizione per campana Twico d 525 x 195 mm		
6.1.3	241.292.00.1	Ferma campana per cassetta incasso 8cm		
6.2	242.269.00.1	Cestello per cassetta incasso Geberit Sigma8 (2016)		
6.2.1	241.293.00.1	Guarnizione per bacinella per campana 241.290		
7	242.417.00.1	Castelletto UP720/Unica+		
8	242.418.00.1	Placca di protezione UP720/Unica+		
9	241.826.00.1	Protezione cantiere UP320		
10	241.017.00.1	kit di fissaggio Geberit per cassetta Sigma e Omega per cartongesso		
11	241.297.00.1	Dotazione completa per cassetta incasso		
12	119.668.00.1	Morsetto ad innesto in gomma per cassetta a bassa posizione foro 55 mm	119.600.00.1	
13	855.600.00.1	Manicotto in polietilene		
15	241.294.00.1	Tubo di risciacquo per cassetta Unica/Unica+		
15.1	362.771.00.1	Guarnizione d45 per tubo risciacquo cassette 10.500/10.520		
16	892.975.00.1	Guarnizione per codolo per cassetta incasso Sigma8/Sigma12		
18	465.025.00.1	Angolari di fissaggio per cassetta da incasso 8 cm		
19	889.711.00.1	Squadretta di fissaggio		



- Comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a rete, risciacquo a due quantità, senza contatto, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm → pag. 152
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante da incasso → pag. 170
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante esterno → pag. 172
- Panoramica placche di comando e placche di copertura per cassette di risciacquo da incasso Sigma → pag. 122
- Placche di copertura Sigma → pag. 120
- Placche di comando Sigma, Samba, Bolero, Twist, per risciacquo a 2 quantità → pag. 118
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante a pedale per parete → pag. 174

Cassette di risciacquo da incasso Unica

20.11.2003 - 02.08.2010

Valido per il marchio: Geberit


Valido per i tipi: Twinline 8 cm, Unica

Valido per gli articoli

109.760.00.1 110.760.00.1 110.764.00.1 111.707.00.1

Caratteristiche

Dimensioni / design | Ispezione: 22 x 14 cm, cassetta di risciacquo: 49,5 x 52 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	242.414.00.1	Rubinetto intercettazione UP720		
2	241.288.00.1	Unica flessibile		
2	241.289.00.1	Unica flessibile con rivestimento in pvc		
2.1	240.922.00.1	O-ring di EPDM 19 x 2 mm		
3	241.286.00.1	Clip di fissaggio per galleggiante per Unica/Unica+		
4	240.784.00.5	Tipo383 rubinetto a galleggiante per cassette incasso	240.784.00.1	
4		Rubinetti a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 235
4		Rubinetti a galleggiante tipo 383, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 237
5	241.670.00.1	Codolo in plastica per galleggiante Tipo380		
5	246.177.00.1	Codolo in plastica per galleggiante Tipo383		
6	241.290.00.1	Campana Twico completa 8cm		
6.1	241.292.00.1	Ferma campana per cassetta incasso 8cm		
6.2	241.291.00.1	Guarnizione per campana Twico d 525 x 195 mm		
6.3	241.293.00.1	Guarnizione per bacinella per campana 241.290		
7	241.285.00.1	Unica supporto Twico		
8	241.283.00.1	Unica placca di protezione		
9	241.284.00.1	Unica protezione cantiere completa		
10	242.351.00.1	Kit di adattamento placche Sigma su Unica	115.774.21.1, 115.774.46.1, 115.774.KA.1, 115.784.21.1	
11	119.668.00.1	Morsetto ad innesto in gomma per cassetta a bassa posizione foro 55 mm	119.600.00.1	
12	855.600.00.1	Manicotto in polietilene		
14	362.771.00.1	Guarnizione d45 per tubo risciacquo cassette 10.500/10.520		




- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante esterno → pag. 172
- Placche di comando Alfa, per risciacquo con possibilità di interruzione, e placche di copertura Gamma → pag. 142
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante a pedale per parete → pag. 174
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante da incasso → pag. 170
- Impugnatura di sostegno ribaltabile comandi WC HyTronic manuali, funzionamento a rete, per cassette di risciacquo da incasso Unica → pag. 161
- Placche di comando Beta, per risciacquo a due quantità → pag. 143

Cassette di risciacquo da incasso Omega

Cassette di risciacquo da incasso Omega 12 cm

			3
01.07.2014 -			
Valido per il march	nio:	Geberit	
Valido per i tipi:		Omega 12 cm	
Valido per gli arti	coli		
109.040.00.1	109.043.00.1	109.050.00.1	109.062.00.1
Caratteristiche			
Dimensioni / desig	ın		Ispezione: 18 x 11 cm, cassetta di risciacquo: 40 5 x 38 5 cm



1 240.269.0 1.1 240.298.0 1.2 241.857.0 1.3 20.2 2 240.629.0 2 246.111.0 2.1 240.922.0 3 240.839.0 4 243.088.0 5 240.784.0	.00.1 .00.1 .00.1 .00.1 .00.1	Sigma12 rubinetto d'arresto Cartuccia rubinetto d'arresto per cassette incasso Controdado in materia sintetica Manopola rubinetto d'arresto Kappa15_Omega flessibile Flessibile rinforzato tipo 383 per Kappa O-ring di EPDM 19 x 2 mm	240.177.00.1	
21 240.298.0 1.2 241.857.0 1.3 20.2 240.347.0 2 240.629.0 2 246.111.0 2.1 240.922.0 3 240.839.0 4 243.088.0 5 240.784.0	.00.1 .00.1 .00.1 .00.1 .00.1	Controdado in materia sintetica Manopola rubinetto d'arresto Kappa15_Omega flessibile Flessibile rinforzato tipo 383 per Kappa		
1.3 20.2 2 240.629.1 2 246.111.0 2.1 3.1 240.922.0 3 240.839.0 4 243.088.0 5 240.784.0	.00.1 .00.1 .00.1 .00.1	Manopola rubinetto d'arresto Kappa15_Omega flessibile Flessibile rinforzato tipo 383 per Kappa		
20.2 240.347.0 2 240.629.0 2 246.111.0 2.1 240.922.0 3 240.839.0 4 243.088.0 5 240.784.0	.00.1 .00.1 .00.1	Kappa15_Omega flessibile Flessibile rinforzato tipo 383 per Kappa		
2 246.111.0 2.1 3.1 240.922.0 3 240.839.0 4 243.088.0 5 240.784.0	.00.1	Flessibile rinforzato tipo 383 per Kappa		
2.1 3.1 240.922.0 3 240.839.0 4 243.088.0 5 240.784.0	.00.1			
3.1 240.839.0 4 243.088.0 5 240.784.0	.00.1	O-ring di EPDM 19 x 2 mm		
4 243.088.0 5 240.784.0				
5 240.784.0	00.1	AquaClean tubo flessibile per cassette incasso 12/15 cm		
	.00. 1	Clip di fissaggio galleggiante Omega		
5	.00.5	Tipo383 rubinetto a galleggiante per cassette incasso	240.784.00.1	
		Rubinetti a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 235
5		Rubinetti a galleggiante tipo 383, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 237
6 243.089.	.00.1	Placca di protezione Omega		
7 243.091.0	.00.1	Supporto leve Omega		
8 243.092.	.00.1	Protezione cantiere Omega		
9 243.093.	.00.1	Piastra incastro Omega		
10 244.820.0	.00.1	Campana Tipo212 completa	240.622.00.1, 241.858.00.1, 241.859.00.1, 244.830.00.1	L'intera batteria di scarico deve essere sostituita entro l'anno di produzione 07/2021
10 245.365.	.00.1	Campana tipo 212 completa senza riduttore per cassetta Omega	241.859.00.1, 243.577.00.1	L'intera batteria di scarico deve essere sostituita entro l'anno di produzione 07/2021
10.1.1 244.244.	.00.1	Guarnizione per campana Tipo 212 d52 x 29 mm		
10.2.1 241.868.	.00.1	Guarnizione per bacinella Sigma12/Omega (dal 2008)		
11 362.796.	.00.6	Protezione cantiere tubo di cacciata piatta PE-LD d44.6 per Duofix (2025)	362.796.92.1	Dalla serie 2025
12 362.771.	.00.1	Guarnizione d45 per tubo risciacquo cassette 10.500/10.520		
14 243.097.0	.00.1	Fissaggio completo per tubo di risciacquo		Per altezza d'installazione di 82 cm
15 241.026.0	.00.1	Sigma12 angolari di fissaggio per cassetta da incasso		
16 889.711.	.00.1	Squadretta di fissaggio		
24 816.418.0	.00.1	Guarnizione per campana per cassette esterne e incasso d63xdi31.5x3		Non compatibile con batteria di scarico tipo 212
25 241.167.	.00.1	kit staffe per campana per cassette incasso		
26 244.844.				



- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante da incasso → pag. 170
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante esterno → pag. 172
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo a due quantità, pulsante da incasso → pag. 167
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante a pedale per parete → pag. 174
- Placche di comando Omega60, per risciacquo a due quantità → pag. 131
- Placche di comando Omega, per risciacquo a due quantità → pag. 130
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo a due quantità, pulsante esterno → pag. 166
- Panoramica placche di comando e placche di copertura per cassette di risciacquo da incasso Omega → pag. 122
- Comandi a distanza tipo 70, per risciacquo a due quantità → pag. 164
- Placche di copertura Omega → pag. 132

Cassette di risciacquo da incasso Kappa

Cassette di risciacquo da incasso Kappa 15 cm (UP200)

 01.01.2002 – 02.07.2024

 Valido per il marchio:
 Geberit


 Valido per i tipi:
 Kappa 15 cm, UP200

Valido per gli articoli

109.200.00.1 109.210.00.1 110.240.00.1 110.250.00.1 110.251.00.1

Caratteristiche

Dimensioni / design | Ispezione: 18 x 11 cm, cassetta di risciacquo: 40,5 x 35 cm



1.1 240 1.2 241 1.3 240 2 240 2 246 2.1 240 3 240		Sigma12 rubinetto d'arresto Cartuccia rubinetto d'arresto per cassette incasso Controdado in materia sintetica Manopola rubinetto d'arresto Kappa15_Omega flessibile	240.177.00.1	Per il comando a manopola
1.2 241 1.3 240 2 240 2 246 2.1 240 3 240 4 240 4	1.857.00.1 0.347.00.1 0.629.00.1 6.111.00.1	Controdado in materia sintetica Manopola rubinetto d'arresto Kappa15_Omega flessibile		Per il comando a manopola
1.3 240 2 240 2 246 2.1 240 3 240 4 240	0.347.00.1	Manopola rubinetto d'arresto Kappa15_Omega flessibile		
2 240 2 246 2.1 3.1 240 3 240 4 240	0.629.00.1	Kappa15_Omega flessibile		
2 246 2.1 240 3 240 4 240 4	6.111.00.1			
2.1 3.1 240 3 240 4 240 4				
3.1 240 4 240 4		Flessibile rinforzato typ383 per Kappa		
4 240	0.922.00.1	O-ring di EPDM 19 x 2 mm		
4	0.839.00.1	AquaClean tubo flessibile per cassette incasso 12/15 cm		
	0.784.00.5	Tipo383 rubinetto a galleggiante per cassette incasso	240.784.00.1	
4		Rubinetti a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 235
		Rubinetti a galleggiante tipo 383, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 237
5 240	0.206.00.1	Placca di protezione Kappa15		
6 240	0.533.00.1	Supporto Twico per UP200		
7 240	0.172.00.1	Kappa protezione cantiere		
8 240	0.637.00.1	Kappa15 campana Twico completa	241.859.00.1	
8.1 240	0.638.00.1	Kappa15 campana	240.122.00.1	
8.1.1 816	6.418.00.1	Guarnizione per campana per cassette esterne e incasso d63xdi31.5x3		
8.1.2 241	1.167.00.1	kit staffe per campana per cassette incasso		
8.2 240	0.282.00.1	Guarnizione bacinella 110.700 110.800		Per il cestello art. 241.859.00.1
8.2 241	1.868.00.1	Guarnizione per bacinella Sigma12/Omega (dal 2008)		
10 362		Guarnizione d45 per tubo risciacquo cassette 10.500/10.520		
12 244	2.771.00.1			



- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante a pedale per parete → pag. 174
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante da incasso → pag. 170
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo a due quantità, pulsante da incasso → pag. 167
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo a due quantità, pulsante esterno → pag. 166
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante esterno → pag. 172
- Placche di comando Artline, Kappa, per risciacquo a due quantità → pag. 136

Cassette di risciacquo da incasso Kappa 15 cm (UP120, Artline), anche per allacciamento PEX

30.07.1998 - 01.09.2025

Valido per il marchio: Geberit


Valido per i tipi: Artline, Kappa 15 cm

Valido per gli articoli

110.230.00.1 111.236.00.1 111.286.00.1

Caratteristiche

Dimensioni / design | Ispezione: 18 x 11 cm, cassetta di risciacquo: 39,5 x 35 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	240.206.00.1	Placca di protezione Kappa15		
2	240.079.00.1	Artline supporto delle leve		
3	240.784.00.5	Tipo383 rubinetto a galleggiante per cassette incasso	240.784.00.1	
3		Rubinetti a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 235
3		Rubinetti a galleggiante tipo 383, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 237
4	240.637.00.1	Kappa15 campana Twico completa	241.859.00.1	
4.1	240.638.00.1	Kappa15 campana	240.122.00.1	
4.1.1	816.418.00.1	Guarnizione per campana per cassette esterne e incasso d63xdi31.5x3		
4.1.2	241.167.00.1	kit staffe per campana per cassette incasso		
4.2	240.282.00.1	Guarnizione bacinella 110.700 110.800		
4.2	241.868.00.1	Guarnizione per bacinella Sigma12/Omega (dal 2008)		Per il cestello art. 241.859.00.1
5	240.269.00.1	Sigma12 rubinetto d'arresto	240.177.00.1	
5.1	240.298.00.1	Cartuccia rubinetto d'arresto per cassette incasso		Per il comando a manopola
5.2	241.857.00.1	Controdado in materia sintetica		
5.3	240.347.00.1	Manopola rubinetto d'arresto Monolith Plus		
7	240.629.00.1	Kappa15_Omega flessibile		
7	246.111.00.1	Flessibile rinforzato typ383 per Kappa		
7.1 17.1	240.922.00.1	O-ring di EPDM 19 x 2 mm		
8	240.329.00.1	Artline flessibile		
8.1	294.833.21.1	Raccordo a premistoppa		
9	240.596.00.1	Rubinetto d'arresto 1/2" completo		
10	362.771.00.1	Guarnizione d45 per tubo risciacquo cassette 10.500/10.520		
12	240.172.00.1	Kappa protezione cantiere		
13	244.131.00.1	Supporto di fissaggio per cassetta incasso Kappa		



- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante a pedale per parete → pag. 174
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo a due quantità, pulsante esterno → pag. 166
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante esterno → pag. 172
- Comandi WC HyTouch, manuali / pneumatici, risciacquo ad una quantità → pag. 169
- Placche di comando Artline, Kappa, per risciacquo a due quantità → pag. 136
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante da incasso → pag. 170
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo a due quantità, pulsante da incasso → pag. 167

Cassette di risciacquo da incasso Twinline

Cassette di risciacquo da incasso Twinline 12 cm (UP130, 110.800)

01.01.1988 – 09.05.2014 Valido per il marchio: Geberit


Valido per i tipi: Twinline, Twinline 12 cm, UP130


Valido per gli articoli

110.800.00.1 111.102.00.1 111.180.00.1

Caratteristiche

Dimensioni / design | Ispezione: 29,5 x 15,5 cm, cassetta di risciacquo: 39,5 x 49 cm | Numero PA | I/IX2761/I






Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
3 14.3	240.510.00.1	Supporto di comando Twico per cassetta incasso 110.800		
4	216.599.00.1	UP130/UP170 rubinetto d'arresto		
5	240.069.00.1	110.800/AP127/AP128 Flessibile 3/8		
6	240.921.00.1	Flessibile con innesto senza attrezzi per galleggiante Tipo 380 con dado		
6	240.989.00.1	Flessibile per rubinetto a galleggiante Tipo380 con dado		
6	246.113.00.1	Flessibile rinforzato typ383 per cassetta incasso Sigma12		
6	246.115.00.1	Flessibile rinforzato type383 L300		
7	240.784.00.5	Tipo383 rubinetto a galleggiante per cassette incasso	240.784.00.1	
7		Rubinetti a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 235
7		Rubinetti a galleggiante tipo 383, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 237
8	152.434.06.1	Cannotto in PP con morsetto d45mm L=18.5mm		
9.1	362.771.00.1	Guarnizione d45 per tubo risciacquo cassette 10.500/10.520		
10	892.975.00.1	Guarnizione per codolo per cassetta incasso Sigma8/Sigma12		
11	240.114.00.1	110.620 campana telescopica		
11.4	240.031.00.1	Tappo di chiusura per trasform. 61/91		
12	240.195.00.1	Bacinella 110.620/110.800		
13	240.073.00.1	Placca di protezione completa 110.800		
14.1	240.501.00.1	Twinline12 campana		
14.1.1 11.1	241.167.00.1	kit staffe per campana per cassette incasso		
14.1.2	240.506.00.1	Twinline12 ferma campana		
14.1.3 11.3	816.418.00.1	Guarnizione per campana per cassette esterne e incasso d63xdi31.5x3		
14.2	240.500.00.1	Twinline bacinella con guarnizione		
14.2.1 12.1	240.282.00.1	Guarnizione bacinella 110.700 110.800		
14.4	240.512.00.1	Placca di protezione per art. 115.888 e 115.894		
15	240.515.00.1	Kit di sostituzione Twico per cassette art. 110.850 e 111.180		Kit di adattamento da risciacquo con possibilità d'interruzione a risciacquo a due quantità, senza rubinetto a galleggiante



- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante da incasso → pag. 170
- Placche di comando Highline e 200F, per risciacquo con possibilità di interruzione, e placche di copertura Twinline → pag. 138
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante esterno → pag. 172
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante a pedale per parete → pag. 174
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo a due quantità, pulsante da incasso → pag. 167
- Panoramica placche di comando e placche di copertura per cassette di risciacquo da incasso Twinline → pag. 139
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo a due quantità, pulsante esterno → pag. 166
- Comandi WC HyTouch, manuali / pneumatici, risciacquo ad una quantità → pag. 169
- Comandi WC HyTouch, esterni, pulsante manuale, manuali / pneumatici, risciacquo ad una quantità → pag. 168

Cassette di risciacquo da incasso Twinline 8 cm (UP170, 110.700)

01.01.1989 - 01.08	.2016		
Valido per il marchi	0:	Geberit	
Valido per i tipi:		Twinline 8 cm, UP170	
Valido per gli artic	oli		
110.700.00.1	110.750.00.1	110.700.00.2	
Caratteristiche			
Dimensioni / design]		Ispezione: 29,5 x 15,5 cm, cassetta di risciacquo: 44 x 54 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	216.599.00.1	UP130/UP170 rubinetto d'arresto		
3 9.1	240.512.00.1	Placca di protezione per art. 115.888 e 115.894		
4 9.2	240.511.00.1	Supporto di comando Twico per cassetta incasso 110.700		
5	241.017.00.1	kit di fissaggio Geberit per cassetta Sigma e Omega per cartongesso		
6	240.921.00.1	Flessibile con innesto senza attrezzi per galleggiante Tipo 380 con dado		
6	240.989.00.1	Flessibile per rubinetto a galleggiante Tipo380 con dado		
6	246.113.00.1	Flessibile rinforzato typ383 per cassetta incasso Sigma12		
6	246.115.00.1	Flessibile rinforzato type383 L300		
7	240.785.00.5	Tipo383 rubinetto galleggiante sostituzione compatto	240.785.00.1	
7		Rubinetti a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 235
7		Rubinetti a galleggiante tipo 383, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 237
8.1	240.502.00.1	Twinline campana completa twico		
8.1.1 11.1	241.167.00.1	kit staffe per campana per cassette incasso		
8.1.2	240.507.00.1	Twinline8 ferma campana		
8.1.3	816.418.00.1	Guarnizione per campana per cassette esterne e incasso d63xdi31.5x3		
8.2	240.500.00.1	Twinline bacinella con guarnizione		
8.2.1	240.282.00.1	Guarnizione bacinella 110.700 110.800		
9	240.516.00.1	Kit di sostituzione Twico per cassette art. 110.700 e 110.750		Set trasformazione tasto STOP a risciacquo a due quantità
10	817.759.11.1	Bacinella 10.700/110.700		
10.1	894.082.00.1	Guarnizione per bacinella per cassetta incasso 110.700		
11	215.299.00.1	UP170 campana completa	814.140.11.1	
11.2	816.179.00.1	Guarnizione per campana d 58 x 32 mm		
12	119.668.00.1	Morsetto ad innesto in gomma per cassetta a bassa posizione foro 55 mm	119.600.00.1	
13	855.600.00.1	Manicotto in polietilene		
15	816.712.00.1	Tubo di risciacquo per cassetta 110.700.00.2 per montaggio ad incasso		
15.1	362.771.00.1	Guarnizione d45 per tubo risciacquo cassette 10.500/10.520		
16	814.094.00.1	Guarnizione per codolo 110.700		




- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo a due quantità, pulsante esterno → pag. 166
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante a pedale per parete → pag. 174
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante esterno → pag. 172
- Comandi WC HyTouch, manuali / pneumatici, risciacquo ad una quantità → pag. 169
- Panoramica placche di comando e placche di copertura per cassette di risciacquo da incasso Twinline → pag. 139
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo a due quantità, pulsante da incasso → pag. 167
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante da incasso → pag. 170
- Placche di comando Highline e 200F, per risciacquo con possibilità di interruzione, e placche di copertura Twinline → pag. 138
- Comandi WC HyTouch, esterni, pulsante manuale, manuali / pneumatici, risciacquo ad una quantità → pag. 168

Cassette di risciacquo NUVO

Cassette di risciacquo da incasso 110.620 / NUVO

01.01.1986 - 27.09.2012		
Valido per il marchio:	Geberit	
Valido per i tipi:	300T	
Valido per gli articoli		
110.962.00.1	110.970.00.1	

CaratteristicheDimensioni / designIspezione: 30 x 11 cm, cassetta di risciacquo: 39,5 x 32 cmNumero PAI/IX3495, I/IX3403, I/IX3535



_				_
Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	216.599.00.1	UP130/UP170 rubinetto d'arresto		
2	240.784.00.5	Tipo383 rubinetto a galleggiante per cassette incasso	240.784.00.1	
2		Rubinetti a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 235
2		Rubinetti a galleggiante tipo 383, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 237
3	240.195.00.1	Bacinella 110.620/110.800		
3.1	240.282.00.1	Guarnizione bacinella 110.700 110.800		
4	240.321.00.1	Flessibile 110.620		
5	362.771.00.1	Guarnizione d45 per tubo risciacquo cassette 10.500/10.520		
6	240.175.00.1	Kit d'adattamento per placca art. 115.333		Per la sostituzione con la placca di comando 300T
7	240.178.00.1	kit prolungato 10cm per 115.333		Kit di prolungamento per la sostituzione con la placca di comando 300T
8	240.087.00.1	Nuvo kit di prolungamento max 10 cm		
9	240.114.00.1	110.620 campana telescopica		
9.1	816.418.00.1	Guarnizione per campana per cassette esterne e incasso		
12.1		d63xdi31.5x3		
9.2 12.2	240.031.00.1	Tappo di chiusura per trasformazione 61/91		
10	240.072.00.1	110.620 Ferma campana		
11	240.180.00.1	Kit di prolungamento max10 cm		
12	240.113.00.1	Campana telescopica completa universale per cassette esterne		
12.3	241.167.00.1	kit staffe per campana per cassette incasso		
14	246.201.00.1	Piastra di supporto per galleggiante Tipo380 e Tipo383		




- Tabelle di pezzi di ricambio correlate
 Placche di comando Topline, per risciacquo con possibilità di interruzione → pag. 141
 Panoramica placche di comando per 300T cassette di risciacquo da incasso → pag. 140

Cassette di risciacquo 10.400

Cassette di risciacquo da incasso 10.400

01.01.1978 – 31.12.1986	
Valido per il marchio:	Geberit
Valido per i tipi:	Twinline 12 cm
Caratteristiche	
Caratteristiche Dimensioni / design	Apertura per l'ispezione: 29,5 x 15,5 cm, cassetta di risciacquo: 59 x 50 cm



Cassette di risciacquo da incasso

Cassette di risciacquo da incasso 10.400

Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	216.599.00.1	UP130/UP170 rubinetto d'arresto		
2	240.069.00.1	110.800/AP127/AP128 Flessibile 3/8		
3	240.114.00.1	110.620 campana telescopica		
3.1	241.167.00.1	kit staffe per campana per cassette incasso		
3.3	816.418.00.1	Guarnizione per campana per cassette esterne e incasso d63xdi31.5x3		
4	240.195.00.1	Bacinella 110.620/110.800		
4.1	240.282.00.1	Guarnizione bacinella 110.700 110.800		
5	240.026.00.1	10.700 placca protezione trasparente forcella		
6	216.024.00.1	Barra filettata 10.500/10.600/10.800		
7	240.784.00.5	Tipo383 rubinetto a galleggiante per cassette incasso	240.784.00.1	
7		Rubinetti a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 235
7		Rubinetti a galleggiante tipo 383, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 237
8	362.771.00.1	Guarnizione d45 per tubo risciacquo cassette 10.500/10.520		




Sono disponibili solo gli articoli elencati

- Placche di comando Highline e 200F, per risciacquo con possibilità di interruzione, e placche di copertura Twinline → pag. 138 Panoramica placche di comando e placche di copertura per cassette di risciacquo da incasso Twinline → pag. 139

Cassette di risciacquo 10.500 / 10.520

Cassette di risciacquo da incasso 10.500 / 10.520

31.01.1970 – 31.12.1974	
Valido per il marchio:	Geberit
Valido per i tipi:	Twinline 12 cm
Valido per gli articoli	
010.500.00.1	
Caratteristiche	
Dimensioni / design	Apertura per l'ispezione: 29,5 x 15,5 cm, cassetta di risciacquo: 48 x 50 cm
Numero PA	I/IX1884/I I/IX1885/I



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1 3.2.1	241.167.00.1	kit staffe per campana per cassette incasso		
2	891.015.00.1	Guarnizione per campana d 63 x 23 mm		
3	215.422.00.5	Kit trasformazione doppio tasto per cassetta incasso 10.500		
3.1	240.784.00.5	Tipo383 rubinetto a galleggiante per cassette incasso	240.784.00.1	
3.1		Rubinetti a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 235
3.1		Rubinetti a galleggiante tipo 383, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 237
3.2	240.114.00.1	110.620 campana telescopica		
3.2.2	816.418.00.1	Guarnizione per campana per cassette esterne e incasso d63xdi31.5x3		
3.3	240.187.00.1	Bacinella con guarnizione (1970-74)		
3.3.1	894.082.00.1	Guarnizione per bacinella per cassetta incasso 110.700		
3.4	240.710.00.1	Tubo di collegamento completo		
3.5	240.026.00.1	10.700 placca protezione trasparente forcella		
3.6	216.024.00.1	Barra filettata 10.500/10.600/10.800		
4	362.771.00.1	Guarnizione d45 per tubo risciacquo cassette 10.500/10.520		




- Panoramica placche di comando e placche di copertura per cassette di risciacquo da incasso Twinline → pag. 139
 Placche di comando Highline e 200F, per risciacquo con possibilità di interruzione, e placche di copertura Twinline → pag. 138

Cassette di risciacquo 10.600 / 10.620

Cassette di risciacquo da incasso 10.600 / 10.620

31.01.1967 – 31.12.1978	
Valido per il marchio:	Geberit
Valido per i tipi:	Twinline 12 cm
Valido per gli articoli 010.600.00.1	
Caratteristiche	
Dimensioni / design	Apertura per l'ispezione: 29,5 x 15,5 cm, cassetta di risciacquo: 58 x 56 cm
Numero PA	I/1637 I/IX1886/I I/IX1887/I



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1 3.2.1	241.167.00.1	kit staffe per campana per cassette incasso		
2	891.015.00.1	Guarnizione per campana d 63 x 23 mm		
3	215.423.00.5	Kit trasformazione doppio tasto per cassetta incasso 10.600		
3.1	240.784.00.5	Tipo383 rubinetto a galleggiante per cassette incasso	240.784.00.1	
3.1		Rubinetti a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 235
3.1		Rubinetti a galleggiante tipo 383, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 237
3.2	240.114.00.1	110.620 campana telescopica		
3.2.2	816.418.00.1	Guarnizione per campana per cassette esterne e incasso d63xdi31.5x3		
3.3	240.187.00.1	Bacinella con guarnizione (1970-74)		Anni di produzione 1974–1978: Cestello non sostituibile
3.3.1	894.082.00.1	Guarnizione per bacinella per cassetta incasso 110.700		Anni di produzione 1974–1978: Cestello non sostituibile
3.4	240.712.00.1	Gomito avvitabile		
3.5	240.710.00.1	Tubo di collegamento completo		
3.6	240.026.00.1	10.700 placca protezione trasparente forcella		
3.7	216.024.00.1	Barra filettata 10.500/10.600/10.800		
4	362.771.00.1	Guarnizione d45 per tubo risciacquo cassette 10.500/10.520		



- Tabelle di pezzi di ricambio correlate
 Panoramica placche di comando e placche di copertura per cassette di risciacquo da incasso Twinline → pag. 139
 Placche di comando Highline e 200F, per risciacquo con possibilità di interruzione, e placche di copertura Twinline → pag. 138


Dimensioni / design

Cassette di risciacquo 10.700

Cassette di risciacquo da incasso 10.700

06.06.1974 - 31.12.1988			
Valido per il marchio:	Geberit		
Valido per i tipi:	UP170		
Valido per gli articoli			
010.700.00.1			
Caratteristiche			

Apertura per l'ispezione: 29,5 x 15,5 cm



Cassette di risciacquo da incasso

Cassette di risciacquo da incasso 10.700

Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	216.599.00.1	UP130/UP170 rubinetto d'arresto		
2	240.028.00.1	Kit di sostituzione per placca di comando		
3	215.299.00.1	UP170 campana completa	814.140.11.1	
3.1	241.167.00.1	kit staffe per campana per cassette incasso		
3.2	816.179.00.1	Guarnizione per campana d 58 x 32 mm		
4	817.759.11.1	Bacinella 10.700/110.700		
4.1	894.082.00.1	Guarnizione per bacinella per cassetta incasso 110.700		
5	240.785.00.5	Tipo383 rubinetto galleggiante sostituzione compatto	240.785.00.1	
5		Rubinetti a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 235
5		Rubinetti a galleggiante tipo 383, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 237
6	362.771.00.1	Guarnizione d45 per tubo risciacquo cassette 10.500/10.520		



Sono disponibili solo gli articoli elencati

- Tabelle di pezzi di ricambio correlate
 Panoramica placche di comando e placche di copertura per cassette di risciacquo da incasso Twinline → pag. 139
 Placche di comando Highline e 200F, per risciacquo con possibilità di interruzione, e placche di copertura Twinline → pag. 138

Cassette di risciacquo 10.800

Cassette di risciacquo da incasso 10.800


06.06.1974 - 31.12.1988	
Valido per il marchio:	Geberit
Valido per i tipi:	UP170

Valido per gli articoli

010.800.00.1

Caratteristiche

Dimensioni / design	Apertura per l'ispezione: 29,5 x 15,5 cm, cassetta di risciacquo: 41 x 50 cm		
Numero PA	I/IX2761/L I/IX2331/I		



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	216.599.00.1	UP130/UP170 rubinetto d'arresto		
2	240.114.00.1	110.620 campana telescopica		
2.1 6.4.1	241.167.00.1	kit staffe per campana per cassette incasso		
2.3 6.4.3	816.418.00.1	Guarnizione per campana per cassette esterne e incasso d63xdi31.5x3		
3	240.195.00.1	Bacinella 110.620/110.800		Anni di produzione 1975–1977, (PA-I/ IX2331/I): Cestello non sostituibile
3.1 6.5.1	240.282.00.1	Guarnizione bacinella 110.700 110.800		
4	240.026.00.1	10.700 placca protezione trasparente forcella		
5 6.2	216.024.00.1	Barra filettata 10.500/10.600/10.800		
6	240.835.00.5	Kit di adattamento Geberit per risciacquo a due quantità, per cassette di risciacquo da incasso Tipo 10.800		
6.3	240.784.00.5	Tipo383 rubinetto a galleggiante per cassette incasso	240.784.00.1	
6.3		Rubinetti a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 235
6.3		Rubinetti a galleggiante tipo 383, allacciamento idrico laterale		Vedi pagina 237
6.4	240.501.00.1	Twinline12 campana		
6.4.2	240.506.00.1	Twinline12 ferma campana		
6.5	240.500.00.1	Twinline bacinella con guarnizione		
6.6	240.710.00.1	Tubo di collegamento completo		
7	362.771.00.1	Guarnizione d45 per tubo risciacquo cassette 10.500/10.520		



- Placche di comando Highline e 200F, per risciacquo con possibilità di interruzione, e placche di copertura Twinline → pag. 138
 Panoramica placche di comando e placche di copertura per cassette di risciacquo da incasso Twinline → pag. 139
- Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante a pedale per parete → pag. 174
- Comandi WC HyTouch, manuali / pneumatici, risciacquo ad una quantità → pag. 169
- Comandi WC HyTouch, esterni, pulsante manuale, manuali / pneumatici, risciacquo ad una quantità → pag. 168