



Placche di comando e comandi per vasi

Placche di comando	106
Comandi per vasi con azionamento elettronico del risciacquo	144
Comandi per vasi con azionamento pneumatico del risciacquo	162

Placche di comando

Placche di comando Sigma70, per risciacquo a due quantità

01.07.2013 – 11.06.2024


Valido per il marchio: Geberit
Valido per i tipi: square

Valido per gli articoli

115.620.00.1	115.620.FW.1	115.620.JK.1	115.620.JL.1	115.620.SI.1	115.620.SJ.1	115.620.SQ.1
115.625.00.1	115.625.FW.1	115.625.JK.1	115.625.JL.1	115.625.SI.1	115.625.SJ.1	115.625.SQ.1

Caratteristiche

Dimensioni / design Placca di comando: 25 x 14,6 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	242.819.00.1	Placca di protezione Tipo70 Sigma12		
1	243.084.00.1	Placca di protezione Tipo70 Sigma8		
2	242.813.00.1	Sigma70 square personalizzabile e telaio porta placca		
2	242.813.FW.1	Sigma70 square acciaio spazzolato e telaio porta placca		
2	242.813.JK.1	Sigma70 square lava e telaio porta placca		
2	242.813.JL.1	Sigma70 square vetro grigio sabbia e telaio porta placca		
2	242.813.SI.1	Sigma70 vetro square bianca e telaio porta placca		
2	242.813.SJ.1	Sigma70 vetro square nera e telaio porta placca		
2.1	242.814.00.1	Telaio porta placca Sigma70 completo		
2.1.1	813.514.00.1	Molla per tasto		
2.1.2	241.874.00.1	Set perni di comando e distanziali senza attrezzi		
3	243.297.00.1	Doppio tubo per l'aria per Tipo70, l 2m		
4	242.825.00.1	Leva e forcella per Sigma70 12cm		
5	242.826.00.1	Leva e forcella per Sigma70 8cm		
6	245.473.00.1	Kit di adattamento Sigma70 su Unica+ fino al 2015		Fino all'anno di produzione 2015
7	242.820.00.1	Sollevatore idraulico		
7	243.461.00.1	Sollevatore idraulico 1-3 bar		
7.1	242.822.00.1	Leve e dado per sollevatore		
7.2	243.170.00.1	Supporti del sollevatore idraulico per Sigma12		
7.3	243.171.00.1	Supporti del sollevatore idraulico per Unica+		Fino all'anno di produzione 2015
7.4	243.169.00.1	Supporti del sollevatore idraulico per Omega		
7.5	243.347.00.1	Supporti del sollevatore idraulico per Sigma8 (2016)		A partire dall'anno di produzione 2016
8	242.824.00.1	Flessibile completo Tipo70 per Sigma12		
9	242.823.00.1	Flessibile completo Sigma70 8cm		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Panoramica placche di comando e placche di copertura per cassette di risciacquo da incasso Sigma → pag. 122

Placche di comando Sigma70 square, per risciacquo a due quantità

01.04.2023 –

Valido per il marchio:

Geberit

Valido per i tipi:

Sigma70 square


Valido per gli articoli

115.622.14.1	115.622.FW.1	115.622.JK.1	115.622.JL.1	115.622.JT.1	115.622.QB.1	115.622.QD.1
115.622.QF.1	115.622.SI.1	115.622.SJ.1				

Caratteristiche

Dimensioni / design

Placca di comando: 25 x 14,6 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	245.735.00.1	Sigma70 (2023) telaio di fissaggio		
1	245.735.JQ.1	Sigma70 (2023) telaio di montaggio cromosatinato		
2	242.588.00.1	Perni di comando e distanziatori		
3	813.514.00.1	Molla per tasto		
4	245.922.00.1	Sigma70 (2023) set di bilichi 2pz		
5	240.938.00.1	Kit prolunghe per placche di comando Sigma Omega Kappa		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Panoramica placche di comando e placche di copertura per cassette di risciacquo da incasso Sigma → pag. 122

Placche di comando Sigma40 round e square, per risciacquo a due quantità

01.04.2025 –

Valido per il marchio:


Geberit

Valido per i tipi:

Sigma40 round e square

Valido per gli articoli

115.628.14.1	115.628.FW.1	115.628.JK.1	115.628.JL.1	115.628.JT.1	115.628.QB.1	115.628.QD.1
115.628.QF.1	115.628.SI.1	115.628.SJ.1	115.629.14.1	115.629.FW.1	115.629.JK.1	115.629.JL.1
115.629.JT.1	115.629.QB.1	115.629.QD.1	115.629.QF.1	115.629.SI.1	115.629.SJ.1	



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	246.165.00.1	Telaio di fissaggio Sigma40 round e square		
2	246.166.00.1	Sigma40 perni di comando e distanziali		
3	241.295.00.1	Molle per tasto di comando (10 pz.)		
4	240.938.00.1	Kit prolunghe per placche di comando Sigma Omega Kappa		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Placche di comando Sigma60, per risciacquo a due quantità

01.04.2016 – 31.12.2025

Valido per il marchio: Geberit

Valido per i tipi: Sigma60


Valido per gli articoli

115.640.GH.1	115.640.JK.1	115.640.JL.1	115.640.SI.1	115.640.SJ.1	115.640.SQ.1
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Caratteristiche

Dimensioni / design

Placca di comando: 21,4 x 13,2 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	243.423.00.1	Placca di protezione Sigma60 (2016)		
2	243.413.00.1	Telaio di compensazione Sigma60 (2016)		
3	243.414.00.1	Set distanziatori Sigma60 (2016)		
4	243.424.00.1	Set adattatore Sigma60 (2016)		
5	242.588.00.1	Perni di comando e distanziatori		
6	243.415.GH.1	Tasti di comando Sigma60 (2016) cromo spazzolato		
6	243.415.JK.1	Tasti di comando Sigma60 (2016) vetro lava		
6	243.415.JL.1	Tasti di comando Sigma60 (2016) vetro grigio sabbia		
6	243.415.SI.1	Tasti di comando Sigma60 (2016) vetro bianco		
6	243.415.SJ.1	Tasti di comando Sigma60 (2016) vetro nero		
6.1	813.514.00.1	Molla per tasto		
6.2	242.920.00.1	Perni di regolazione tasti Sigma60		
6.3	243.422.00.1	Set bilancieri Sigma60 (2016)		
7	115.641.21.1	Sigma60 telaio di copertura fughe cromato		
7	115.641.GH.1	Sigma60 telaio di copertura fughe cromo spazzolato		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Panoramica placche di comando e placche di copertura per cassette di risciacquo da incasso Sigma → pag. 122

Placche di comando Sigma60, per risciacquo a due quantità

01.07.2011 – 31.12.2016

Valido per il marchio: Geberit

Valido per i tipi: Sigma60


Valido per gli articoli

115.792.GH.1

Caratteristiche

Dimensioni / design

Placca di comando: 22,1 x 13,9 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	242.583.00.1	Sigma60 placca di protezione		
2	242.584.00.1	Compensatore		
3	242.588.00.1	Perni di comando e distanziatori		
4	115.796.GH.1	Sigma60 tasti di comando	242.585.00.1	
4.1	813.514.00.1	Molla per tasto		
4.2	242.920.00.1	Perni di regolazione tasti Sigma60		
4.3	243.278.00.1	Elementi a basculante Sigma60		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Panoramica placche di comando e placche di copertura per cassette di risciacquo da incasso Sigma → pag. 122

Placche di comando Sigma, Rumba, Mambo, Tango, per risciacquo con possibilità di interruzione

19.05.2000 –

Valido per il marchio:

Geberit

Valido per i tipi:

Mambo, Rumba, Sigma10 round, Sigma10 square, Tango


Valido per gli articoli

115.758.01.5	115.758.14.5	115.758.16.5	115.758.JQ.5	115.758.JT.5	115.758.KH.1	115.758.KH.5
115.758.KJ.1	115.758.KJ.5	115.758.KK.1	115.758.KK.5	115.758.KL.1	115.758.KL.5	115.758.KM.1
115.758.KM.5	115.758.KN.1	115.758.KN.5	115.758.SN.5	115.760.11.1	115.760.21.1	115.760.45.1
115.760.46.1	115.787.SN.5	115.893.14.1	115.893.45.1	115.893.JT.1	115.893.KJ.1	115.893.KX.1
115.893.KY.1						

Caratteristiche

Dimensioni / design

Placca di comando: 24,6 x 16,4 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	241.873.00.1	Set di fissaggio senza attrezzi		Adatto per Mambo
1.1	241.874.00.1	Set perni di comando e distanziali senza attrezzi		A partire dall'anno di produzione 2008
1.2	241.876.00.1	Telaio di fissaggio senza attrezzi		A partire dall'anno di produzione 2008
2	241.877.00.1	Mambo/Tango set di viti antivandaliche		Per telaio di fissaggio Sigma (a partire dall'anno di produzione 2008)
3	241.093.00.1	Fissaggi laterale antivandalico per placca Danceline		A partire dall'anno di produzione 2007
4	813.514.00.1	Molla per tasto		
5	240.938.00.1	Kit prolunghe per placche di comando Sigma Omega Kappa		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Cassette di risciacquo da incasso Sigma 12 cm (UP320) → pag. 70
- Cassette di risciacquo da incasso Unica+, comando frontale (UP720) → pag. 78
- Panoramica placche di comando e placche di copertura per cassette di risciacquo da incasso Sigma → pag. 122

Placche di comando Sigma, Samba, Bolero, Twist, per risciacquo a 2 quantità

19.05.2000 –

Valido per il marchio:

Geberit

Valido per i tipi:

Bolero, Samba, Sigma01 round, Sigma20 round, Sigma50 round, Sigma20 square, Sigma50 square, Twist


Valido per gli articoli

115.650.00.1	115.650.JM.1	115.650.JV.1	115.650.SI.1	115.650.SJ.1	115.651.00.1	115.651.JM.1
115.651.JV.1	115.651.SI.1	115.651.SJ.1	115.652.00.1	115.652.JM.1	115.652.JV.1	115.652.SI.1
115.652.SJ.1	115.670.00.2	115.670.11.2	115.670.DW.2	115.670.JM.2	115.670.JV.2	115.670.QB.2
115.671.00.2	115.671.11.2	115.671.DW.2	115.671.JM.2	115.671.JV.2	115.671.QD.2	115.672.00.2
115.672.11.2	115.672.DW.2	115.672.JM.2	115.672.JV.2	115.672.QF.2	115.770.11.1	115.770.11.5
115.770.21.1	115.770.21.5	115.770.46.1	115.770.46.5	115.770.79.5	115.770.DT.5	115.770.DW.5
115.770.FY.5	115.770.JQ.5	115.770.KA.5	115.770.KB.1	115.770.SX.5	115.777.21.1	115.777.46.1
115.777.KB.1	115.778.KH.1	115.778.KJ.1	115.778.KK.1	115.778.KL.1	115.778.KM.1	115.778.KN.1
115.778.SN.1	115.781.SN.1	115.788.00.1	115.788.00.2	115.788.00.5	115.788.11.1	115.788.11.2
115.788.11.5	115.788.21.2	115.788.21.5	115.788.DW.1	115.788.DW.2	115.788.DW.5	115.788.EP.1
115.788.EP.5	115.788.GH.1	115.788.GH.2	115.788.GH.5	115.788.JK.2	115.788.JL.2	115.788.JM.2
115.788.JV.2	115.788.SC.1	115.788.SC.5	115.788.SD.1	115.788.SD.2	115.788.SD.5	115.788.SE.1
115.788.SE.5	115.788.SQ.2	115.788.SQ.5	115.788.TG.2	115.882.01.1	115.882.11.1	115.882.14.1
115.882.16.1	115.882.DW.1	115.882.JQ.1	115.882.JT.1	115.882.KH.1	115.882.KJ.1	115.882.KK.1
115.882.KL.1	115.882.KM.1	115.882.KN.1	115.882.SN.1	115.883.01.1	115.883.11.1	115.883.14.1
115.883.16.1	115.883.DW.1	115.883.JQ.1	115.883.JT.1	115.883.KH.1	115.883.KJ.1	115.883.KK.1
115.883.KL.1	115.883.KM.1	115.883.KN.1	115.884.00.1	115.884.JK.1	115.884.JL.1	115.884.JM.1
115.884.JV.1	115.884.SI.1	115.884.SJ.1	115.884.TG.1	115.889.SN.1		

Caratteristiche

Dimensioni / design

Placca di comando: 24,6 x 16,4 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	241.873.00.1	Set di fissaggio senza attrezzi		
1.1	241.874.00.1	Set perni di comando e distanziali senza attrezzi		A partire dall'anno di produzione 2008
1.2	241.876.00.1	Telaio di fissaggio senza attrezzi		A partire dall'anno di produzione 2008
2	241.877.00.1	Mambo/Tango set di viti antivandaliche		Per telaio di fissaggio Sigma (a partire dall'anno di produzione 2008)
3	240.698.00.1	Fissaggio laterale antivandalico per placca Twist		
4	813.514.00.1	Molla per tasto		
5	241.295.00.1	Molle per tasto di comando (10 pz.)		
6	240.938.00.1	Kit prolunghe per placche di comando Sigma, Omega, Kappa		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Cassette di risciacquo da incasso Sigma 12 cm (UP320) → pag. 70
- Cassette di risciacquo da incasso Unica+, comando frontale (UP720) → pag. 78
- Panoramica placche di comando e placche di copertura per cassette di risciacquo da incasso Sigma → pag. 122

Placche di copertura Sigma

19.05.2000 –

Valido per il marchio: Geberit

Valido per i tipi: Sigma


Valido per gli articoli

115.764.FW.1	115.765.11.1	115.765.46.1	115.766.00.1	115.766.SI.1	115.768.11.1	115.768.21.1
115.768.46.1	115.798.00.1					

Caratteristiche

Dimensioni / design

Placca di copertura: 24,6 x 16,4 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	241.873.00.1	Set di fissaggio senza attrezzi		
1.1	241.874.00.1	Set perni di comando e distanziali senza attrezzi		A partire dall'anno di produzione 2008
1.2	241.876.00.1	Telaio di fissaggio senza attrezzi		A partire dall'anno di produzione 2008
2	241.877.00.1	Mambo/Tango set di viti antivandaliche		Per telaio di fissaggio Sigma (a partire dall'anno di produzione 2008)
3	241.093.00.1	Fissaggi laterale antivandalico per placca Danceline		A partire dall'anno di produzione 2007
4	240.938.00.1	Kit prolunghe per placche di comando Sigma Omega Kappa		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate


- Cassette di risciacquo da incasso Sigma 12 cm (UP320) → pag. 70
- Cassette di risciacquo da incasso Unica+, comando frontale (UP720) → pag. 78
- Panoramica placche di comando e placche di copertura per cassette di risciacquo da incasso Sigma → pag. 122

Panoramica placche di comando e placche di copertura per cassette di risciacquo da incasso Sigma

21.12.2000 – 01.08.2017

Valido per il marchio:

Geberit



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	115.770.11.5	Sigma01 round placca di comando bianco	115.770.11.1, 115.770.LA.5	
1	115.770.21.5	Sigma01 round placca di comando cromato	115.770.21.1	
1	115.770.DT.5	Sigma01 round placca di comando ottone		
1	115.770.DW.5	Sigma01 round placca di comando nero		
1	115.770.JQ.5	Sigma01 round placca di comando cromosatinata rivestimento facile da pulire	115.770.46.5	
1	115.770.KA.5	Sigma01 round placca di comando cromato/cromosatinato	115.770.KB.1	
2	115.670.00.2	Sigma50 square placca di comando personalizzabile oro rosso		
2	115.670.11.2	Sigma50 square placca di comando bianco oro rosso		
2	115.670.DW.2	Sigma50 square placca di comando nero oro rosso		
2	115.670.JM.2	Sigma50 square placca di comando pietra naturale ardesia oro rosso		
2	115.670.JV.2	Sigma50 square placca di comando effetto cemento oro rosso		
2	115.670.QB.2	Sigma50 square placca di comando oro rosso rivestimento facile da pulire		
2	115.671.00.2	Sigma50 square placca di comando personalizzabile nero cromato		
2	115.671.11.2	Sigma50 square placca di comando bianco nero cromato		
2	115.671.DW.2	Sigma50 square placca di comando nero nero cromato		
2	115.671.JM.2	Sigma50 square placca di comando pietra naturale ardesia nero cromato		
2	115.671.JV.2	Sigma50 square placca di comando effetto cemento nero cromato		
2	115.671.QD.2	Sigma50 square placca di comando nero cromato spazzolato rivestimento facile da pulire		
2	115.672.00.2	Sigma50 square placca di comando personalizzabile ottone		
2	115.672.11.2	Sigma50 square placca di comando bianco ottone		
2	115.672.DW.2	Sigma50 square placca di comando nero ottone		
2	115.672.JM.2	Sigma50 square placca di comando pietra naturale ardesia ottone		
2	115.672.JV.2	Sigma50 square placca di comando effetto cemento ottone		
2	115.672.QF.2	Sigma50 square placca di comando ottone spazzolato rivestimento facile da pulire		
2	115.788.00.1	Sigma50 square telaio	115.784.21.1	
2	115.788.00.2	Sigma50 square telaio personalizzabile cromato	115.788.00.5	
2	115.788.11.2	Sigma50 square placca di comando bianco cromato	115.788.11.5, 115.788.SE.5	
2	115.788.21.2	Sigma50 square placca di comando cromata	115.788.21.5	
2	115.788.DW.2	Sigma50 square placca di comando nero RAL 9005 cromato	115.788.DW.5	
2	115.788.GH.2	Sigma50 square placca di comando cromospazzolata	115.788.GH.5	
2	115.788.JK.2	Sigma50 square placca di comando vetro lava cromato		
2	115.788.JL.2	Sigma50 square placca di comando vetro grigio sabbia cromato		
2	115.788.JM.2	Sigma50 square placca di comando pietra naturale ardesia cromato		
2	115.788.JV.2	Sigma50 square placca di comando effetto cemento cromato		
2	115.788.SD.2	Sigma50 square placca di comando vetro a specchio fume' cromato	115.788.SD.5	
3	115.882.01.1	Sigma20 round placca di comando doppio tasto bianco opaco/bianco/bianco opaco rivestimento facile da pulire		
3	115.882.11.1	Sigma20 round placca di comando doppio tasto bianco/bianco opaco/bianco opaco rivestimento facile da pulire		
3	115.882.14.1	Sigma20 round placca di comando doppio tasto nero opaco/ cromato/nero opaco rivestimento facile da pulire		
3	115.882.16.1	Sigma20 round placca di comando doppio tasto nero opaco/nero/ nero opaco rivestimento facile da pulire		
3	115.882.DW.1	Sigma20 round placca di comando doppio tasto nero/nero opaco/ nero		
3	115.882.JQ.1	Sigma20 round placca di comando doppio tasto satinato/cromato/ satinato rivestimento facile da pulire	115.882.KN.1	
3	115.882.JT.1	Sigma20 round placca di comando doppio tasto bianco opaco/cromato/bianco opaco rivestimento facile da pulire		
3	115.882.KH.1	Sigma20 round placca di comando doppio tasto cromato/satinato/ cromato	115.778.KH.1	
3	115.882.KJ.1	Sigma20 round placca di comando doppio tasto bianco/cromato/ bianco	115.778.KJ.1	
3	115.882.KK.1	Sigma20 round placca di comando doppio tasto bianco/oro/bianco	115.778.KK.1	
3	115.882.KM.1	Sigma20 round placca di comando doppio tasto nero/cromato/ nero	115.778.KM.1	



Placche di comando e comandi per vasi

Placche di comando

Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
3	115.882.SN.1	Sigma20 round placca di comando doppio tasto spazzolato/cromato/spazzolato acciaio inox	115.778.SN.1	
4	115.650.00.1	Sigma50 round placca di comando personalizzabile oro rosso		
4	115.650.JM.1	Sigma50 round placca di comando pietra naturale ardesia oro rosso		
4	115.650.JV.1	Sigma50 round placca di comando effetto cemento oro rosso		
4	115.650.SI.1	Sigma50 round placca di comando vetro bianco oro rosso		
4	115.650.SJ.1	Sigma50 round placca di comando vetro nero oro rosso		
4	115.651.00.1	Sigma50 round placca di comando personalizzabile nero cromato		
4	115.651.JM.1	Sigma50 round placca di comando pietra naturale ardesia nero cromato		
4	115.651.JV.1	Sigma50 round placca di comando effetto cemento nero cromato		
4	115.651.SI.1	Sigma50 round placca di comando vetro bianco nero cromato		
4	115.651.SJ.1	Sigma50 round placca di comando vetro nero nero cromato		
4	115.652.00.1	Sigma50 round placca di comando personalizzabile ottone		
4	115.652.JM.1	Sigma50 round placca di comando pietra naturale ardesia ottone		
4	115.652.JV.1	Sigma50 round placca di comando effetto cemento ottone		
4	115.652.SI.1	Sigma50 round placca di comando vetro bianco ottone		
4	115.652.SJ.1	Sigma50 round placca di comando vetro nero ottone		
4	115.884.00.1	Sigma50 round placca di comando personalizzabile cromato		
4	115.884.JK.1	Sigma50 round placca di comando vetro lava cromato		
4	115.884.JL.1	Sigma50 round placca di comando vetro grigio sabbia cromato		
4	115.884.JM.1	Sigma50 round placca di comando pietra naturale ardesia cromato		
4	115.884.JV.1	Sigma50 round placca di comando effetto cemento cromato		
4	115.884.SI.1	Sigma50 round placca di comando vetro bianco cromato		
4	115.884.SJ.1	Sigma50 round placca di comando vetro nero cromato		
5	115.883.01.1	Sigma20 square placca di comando doppio tasto bianco opaco/bianco/bianco opaco rivestimento facile da pulire		
5	115.883.11.1	Sigma20 square placca di comando doppio tasto bianco/bianco opaco/bianco		
5	115.883.14.1	Sigma20 square placca di comando doppio tasto nero opaco/ cromato/nero opaco rivestimento facile da pulire		
5	115.883.16.1	Sigma20 square placca di comando doppio tasto nero opaco/nero/ nero opaco rivestimento facile da pulire		
5	115.883.DW.1	Sigma20 square placca di comando doppio tasto nero/nero opaco/ nero		
5	115.883.JQ.1	Sigma20 square placca di comando doppio tasto satinato/ cromato/satinato rivestimento facile da pulire	115.883.KN.1	
5	115.883.JT.1	Sigma20 square placca di comando doppio tasto bianco opaco/cromato/bianco opaco rivestimento facile da pulire		
5	115.883.KH.1	Sigma20 square placca di comando doppio tasto cromato/ satinato/cromato	115.777.21.1	
5	115.883.KJ.1	Sigma20 square placca di comando doppio tasto bianco/cromato/ bianco	115.777.11.1	
5	115.883.KK.1	Sigma20 square placca di comando doppio tasto bianco/oro/ bianco		
5	115.883.KM.1	Sigma20 square placca di comando doppio tasto nero/cromato/ nero		
7	115.758.01.5	Sigma10 round placca di comando tasto Stop bianco opaco/ bianco/bianco opaco rivestimento facile da pulire		
7	115.758.14.5	Sigma10 round placca di comando tasto Stop nero opaco/cromato/ nero opaco rivestimento facile da pulire		
7	115.758.16.5	Sigma10 round placca di comando tasto Stop nero opaco/nero/ nero opaco rivestimento facile da pulire		
7	115.758.JQ.5	Sigma10 round placca di comando tasto Stop satinato/cromato/ satinato rivestimento facile da pulire	115.758.KN.5	
7	115.758.JT.5	Sigma10 round placca di comando tasto Stop bianco opaco/ cromato/bianco opaco rivestimento facile da pulire		
7	115.758.KH.5	Sigma10 round placca di comando tasto Stop cromato/satinato/ cromato	115.758.KH.1	
7	115.758.KJ.5	Sigma10 round placca di comando tasto Stop bianco/cromato/ bianco	115.758.KJ.1	
7	115.758.KK.5	Sigma10 round placca di comando tasto Stop bianco/oro/bianco	115.758.KK.1	
7	115.758.KM.5	Sigma10 round placca di comando tasto Stop nero/cromato/nero	115.758.KM.1	
7	115.758.SN.5	Sigma10 round placca di comando tasto Stop acciaio inox		

Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
8	115.787.SN.5	Sigma10 round placca di comando tasto Stop spazzolato/cromato/spazzolato acciaio inox viti antivandaliche.		
9	115.893.45.1	Geberit Sigma30, placca di comando tasto stop, con viti antivandaliche, dorata	115.760.45.1	
9	115.893.KJ.1	Sigma10 square placca di comando tasto stop con viti antivandaliche bianco/cromato/bianco	115.760.11.1	
9	115.893.KX.1	Sigma10 square placca di comando tasto stop con viti antivandaliche spazzolato/cromato/spazzolato	115.760.46.1	
9	115.893.KY.1	Sigma10 square placca di comando tasto stop con viti antivandaliche cromato/spazzolato/cromato	115.760.21.1, 115.760.KA.1	
10	115.622.14.1	Sigma70 square placca di comando nero opaco		
10	115.622.FW.1	Sigma70 square placca di comando acciaio inox spazzolato	115.620.FW.1, 115.625.FW.1	
10	115.622.JK.1	Sigma70 square placca di comando vetro lava	115.620.JK.1, 115.625.JK.1	
10	115.622.JL.1	Sigma70 square placca di comando vetro grigio sabbia	115.620.JL.1, 115.625.JL.1	
10	115.622.JT.1	Sigma70 square placca di comando bianco opaco		
10	115.622.QB.1	Sigma70 square placca di comando oro rosso		
10	115.622.QD.1	Sigma70 square placca di comando nero cromato		
10	115.622.QF.1	Sigma70 square placca di comando ottone		
10	115.622.SI.1	Sigma70 square placca di comando vetro bianco	115.620.SI.1, 115.625.SI.1	
10	115.622.SJ.1	Sigma70 square placca di comando vetro nero	115.620.SJ.1, 115.625.SJ.1	
12	115.628.14.1	Sigma40 round placca di comando doppio tasto acciaio inox nero opaco		
12	115.628.FW.1	Sigma40 round placca di comando doppio tasto acciaio inox spazzolato		
12	115.628.JK.1	Sigma40 round placca di comando doppio tasto vetro lava		
12	115.628.JL.1	Sigma40 round placca di comando doppio tasto vetro grigio sabbia		
12	115.628.JT.1	Sigma40 round placca di comando doppio tasto acciaio inox bianco opaco		
12	115.628.QB.1	Sigma40 round placca di comando doppio tasto acciaio inox oro rosso spazzolato		
12	115.628.QD.1	Sigma40 round placca di comando doppio tasto acciaio inox nero spazzolato		
12	115.628.QF.1	Sigma40 round placca di comando doppio tasto acciaio inox ottone spazzolato		
12	115.628.SI.1	Sigma40 round placca di comando doppio tasto vetro bianco		
12	115.628.SJ.1	Sigma40 round placca di comando doppio tasto vetro nero		
13	115.629.14.1	Sigma40 square placca di comando doppio tasto acciaio inox nero opaco		
13	115.629.FW.1	Sigma40 square placca di comando doppio tasto acciaio inox spazzolato		
13	115.629.JK.1	Sigma40 square placca di comando doppio tasto vetro lava		
13	115.629.JL.1	Sigma40 square placca di comando doppio tasto vetro grigio sabbia		
13	115.629.JT.1	Sigma40 square placca di comando doppio tasto acciaio inox bianco opaco		
13	115.629.QB.1	Sigma40 square placca di comando doppio tasto acciaio inox oro rosso spazzolato		
13	115.629.QD.1	Sigma40 square placca di comando doppio tasto acciaio inox nero spazzolato		
13	115.629.QF.1	Sigma40 square placca di comando doppio tasto acciaio inox ottone spazzolato		
13	115.629.SI.1	Sigma40 square placca di comando doppio tasto vetro bianco		
13	115.629.SJ.1	Sigma40 square placca di comando doppio tasto vetro nero		
14	115.766.00.1	Sigma placca cieca di protezione personalizzabile		
14	115.766.SI.1	Sigma placca cieca di protezione vetro bianco	115.765.11.1, 115.765.46.1	
15	115.768.11.1	Sigma placca cieca di protezione bianca sintetica		
15	115.768.21.1	Sigma placca cieca di protezione cromata sintetica		
15	115.768.46.1	Sigma placca cieca di protezione cromosatinata sintetica		
16	115.764.FW.1	Sigma placca cieca di protezione acciaio spazzolato con viti antivandaliche	115.765.11.1, 115.765.46.1, 115.798.00.1	



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Cassette di risciacquo da incasso Sigma 12 cm (UP320) → pag. 70

- Cassette di risciacquo da incasso Unica+, comando frontale (UP720) → pag. 78
- Placche di comando Sigma60, per risciacquo a due quantità → pag. 122, 114
- Placche di comando Sigma70, per risciacquo a due quantità → pag. 106

Moduli Geberit DuoFresh e bocchette d'inserimento per stick, per cassette di risciacquo da incasso Sigma 8 cm

01.01.2019 –

Valido per il marchio:

Geberit

Valido per gli articoli

115.052.21.1

115.052.21.2

115.052.BZ.1

115.053.21.1

115.053.BZ.1

115.063.21.1


115.063.BZ.1

980.031.00.1

Caratteristiche

Dimensioni / design

Apertura per l'ispezione: 21,2 x 14,2 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	243.976.00.1	Sottoplaacca Geberit DuoFresh Sigma8		
2	243.977.00.1	Sede del carrello per Geberit DuoFresh stick igienizzante		
3	243.982.00.1	Carrello per Geberit DuoFresh stick igienizzante		
4	243.970.00.1	Carrello con filtro per Geberit DuoFresh		
5	243.972.21.1	Telaio scorrevole cromato per modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica		
5	244.506.21.1	Telaio di fissaggio con meccanismo orientabile, per sistema Geberit DuoFresh igienizzante, cromato		
6	244.305.00.1	Imbuto superiore per Geberit DuoFresh stick igienizzante, Sigma8		
7	244.089.00.1	Imbuto contenitore per Geberit DuoFresh stick, Sigma8		
8	244.091.00.1	Tappo di protezione per sottoplaacca sistema Geberit DuoFresh		
9	244.092.00.1	Tappo di protezione per corrugato sistema Geberit DuoFresh		
10	243.971.00.1	Trasformatore 230 V / 12 V / 50 Hz		
11	244.094.00.1	Cavo alimentazione 12 V per dispositivi elettronici spina rossa		
12	242.823.00.1	Flessibile completo Sigma70 8cm		
13	244.090.00.1	Tappo di protezione per tubo fodera sistema Geberit DuoFresh		
14	243.973.00.1	Aspiratore e sede filtro per Geberit DuoFresh		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Moduli Geberit DuoFresh e bocchette d'inserimento per stick, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm

01.01.2019 –

Valido per il marchio:

Geberit

Valido per gli articoli

115.050.21.1

115.050.21.2

115.050.BZ.1

115.051.21.1

115.051.BZ.1


115.062.21.1

115.062.BZ.1

Caratteristiche

Dimensioni / design

Apertura per l'ispezione: 21,2 x 14,2 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	243.975.00.1	Sottoplaacca Geberit DuoFresh Sigma12		
2	243.977.00.1	Sede del carrello per Geberit DuoFresh stick igienizzante		
3	243.982.00.1	Carrello per Geberit DuoFresh stick igienizzante		
4	243.970.00.1	Carrello con filtro per Geberit DuoFresh		
5	243.972.21.1	Telaio scorrevole cromato per modulo Geberit DuoFresh con attivazione automatica		
5	244.506.21.1	Telaio di fissaggio con meccanismo orientabile, per sistema Geberit DuoFresh igienizzante, cromato		
6	244.309.00.1	Imbuto superiore per Geberit DuoFresh stick igienizzante, Sigma12		
7	244.088.00.1	Imbuto contenitore per Geberit DuoFresh stick igienizzante, Sigma12		
8	244.091.00.1	Tappo di protezione per sottoplaacca sistema Geberit DuoFresh		
9	244.092.00.1	Tappo di protezione per corrugato sistema Geberit DuoFresh		
10	243.971.00.1	Trasformatore 230 V / 12 V / 50 Hz		
11	244.094.00.1	Cavo alimentazione 12 V per dispositivi elettronici spina rossa		
12	244.090.00.1	Tappo di protezione per tubo fodera sistema Geberit DuoFresh		
13	243.973.00.1	Aspiratore e sede filtro per Geberit DuoFresh		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Placche di comando Omega, per risciacquo a due quantità

01.07.2014 –


Valido per il marchio:	Geberit
Valido per i tipi:	Omega20 round, Omega20 square

Valido per gli articoli

115.080.01.1	115.080.11.1	115.080.14.1	115.080.16.1	115.080.DW.1	115.080.JQ.1	115.080.JT.1
115.080.KH.1	115.080.KJ.1	115.080.KK.1	115.080.KL.1	115.080.KM.1	115.080.KN.1	115.085.01.1
115.085.11.1	115.085.14.1	115.085.16.1	115.085.DW.1	115.085.JQ.1	115.085.JT.1	115.085.KH.1
115.085.KJ.1	115.085.KK.1	115.085.KL.1	115.085.KM.1	115.085.KN.1		

Caratteristiche

Dimensioni / design	Placca di comando: 21,2 x 14,2 cm
---------------------	-----------------------------------



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	243.108.00.1	Telaio di fissaggio Omega		
2	242.588.00.1	Perni di comando e distanziatori		
3	240.938.00.1	Kit prolunghe per placche di comando Sigma Omega Kappa		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Cassette di risciacquo da incasso Omega 12 cm → pag. 82
- Panoramica placche di comando e placche di copertura per cassette di risciacquo da incasso Omega → pag. 134

Placche di comando Omega60, per risciacquo a due quantità

01.07.2014 –


Valido per il marchio: Geberit
Valido per i tipi: Omega60

Valido per gli articoli

115.081.GH.1 115.081.JK.1 115.081.JL.1 115.081.SI.1 115.081.SJ.1 115.081.SQ.1

Caratteristiche

Dimensioni / design Placca di comando: 18,4 x 11,4 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	243.109.00.1	Telaio di compensazione Omega60		
2	243.110.00.1	Compensatori protezione Omega60		
3	242.588.00.1	Perni di comando e distanziatori		
4	243.118.GH.1	Tasti Omega60 cromospazzolata		
4	243.118.JK.1	Tasti Omega60 vetro lava		
4	243.118.JL.1	Tasti Omega60 vetro grigio sabbia		
4	243.118.SI.1	Tasti Omega60 vetro bianco		
4	243.118.SJ.1	Tasti Omega60 vetro nero		
4.1	813.514.00.1	Molla per tasto		
4.2	242.920.00.1	Perni di regolazione tasti Sigma60		
4.3	243.294.00.1	Elementi a basculante Omega60		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Cassette di risciacquo da incasso Omega 12 cm → pag. 82
- Panoramica placche di comando e placche di copertura per cassette di risciacquo da incasso Omega → pag. 134

Placche di copertura Omega

01.07.2014 –

Valido per il marchio: Geberit

Valido per i tipi: Omega

Valido per gli articoli


115.082.00.1

115.082.SI.1

Caratteristiche

Dimensioni / design

Placca di copertura: 21,2 x 14,2 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	243.108.00.1	Telaio di fissaggio Omega		
2	242.588.00.1	Perni di comando e distanziatori		
3	240.938.00.1	Kit prolunghe per placche di comando Sigma Omega Kappa		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate


- Cassette di risciacquo da incasso Omega 12 cm → pag. 82
- Panoramica placche di comando e placche di copertura per cassette di risciacquo da incasso Omega → pag. 134

Panoramica placche di comando e placche di copertura per cassette di risciacquo da incasso Omega


01.07.2014 –

Valido per il marchio:


Geberit




1



2



3



4

Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	115.080.01.1	Omega20 square placca di comando doppio tasto bianco opaco/ bianco/bianco opaco facile da pulire		
1	115.080.11.1	Omega20 square placca di comando doppio tasto bianco/bianco opaco/bianco		
1	115.080.14.1	Omega20 square placca di comando doppio tasto nero opaco/ cromato/nero opaco facile da pulire		
1	115.080.16.1	Omega20 square placca di comando doppio tasto nero opaco/ nero/nero opaco facile da pulire		
1	115.080.DW.1	Omega20 square placca di comando doppio tasto nero/nero opaco/nero		
1	115.080.JQ.1	Omega20 square placca di comando doppio tasto satinato/ cromato/satinato rivestimento facile da pulire	115.080.KN.1	
1	115.080.JT.1	Omega20 square placca di comando doppio tasto bianco opaco/ cromato/ bianco opaco facile da pulire		
1	115.080.KH.1	Omega20 square placca di comando doppio tasto cromato/ satinato/cromato		
1	115.080.KJ.1	Omega20 square placca di comando doppio tasto bianco/cromato/ bianco		
1	115.080.KK.1	Omega20 square placca di comando doppio tasto bianco/oro/ bianco		
1	115.080.KM.1	Omega20 square placca di comando doppio tasto nero/cromato/ nero		
1	115.085.JQ.1	Omega20 round placca di comando doppio tasto satinato/cromato/ satinato rivestimento facile da pulire	115.085.KN.1	
2	115.085.01.1	Omega20 round placca di comando doppio tasto bianco opaco/ bianco/bianco opaco facile da pulire		
2	115.085.11.1	Omega20 round placca di comando doppio tasto bianco/bianco opaco/bianco		
2	115.085.14.1	Omega20 round placca di comando doppio tasto nero opaco/ cromato/nero opaco facile da pulire		
2	115.085.16.1	Omega20 round placca di comando doppio tasto nero opaco/nero/ nero opaco facile da pulire		
2	115.085.DW.1	Omega20 round placca di comando doppio tasto nero/nero opaco/ nero		
2	115.085.JT.1	Omega20 round placca di comando doppio tasto bianco opaco/ cromato/bianco opaco facile da pulire		
2	115.085.KH.1	Omega20 round placca di comando doppio tasto cromato/satinato/ cromato		
2	115.085.KJ.1	Omega20 round placca di comando doppio tasto bianco/cromato/ bianco		
2	115.085.KK.1	Omega20 round placca di comando doppio tasto bianco/oro/ bianco		
2	115.085.KM.1	Omega20 round placca di comando doppio tasto nero/cromato/ nero		
3	115.081.GH.1	Omega60 square placca di comando doppio tasto filo parete cromo-spazzolato		
3	115.081.JK.1	Omega60 square placca di comando doppio tasto filo parete lava		
3	115.081.JL.1	Omega60 square placca di comando doppio tasto filo parete grigio sabbia		
3	115.081.SI.1	Omega60 square placca di comando doppio tasto filo parete vetro bianco		
3	115.081.SJ.1	Omega60 square placca di comando doppio tasto filo parete vetro nero		
4	115.082.00.1	Placca cieca di protezione Omega personalizzabile		
4	115.082.SI.1	Placca cieca di protezione Omega vetro bianco		



- Compatibile con cassette Kappa utilizzando il telaio portaplacca art. no. 243.108.00.1
- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Cassette di risciacquo da incasso Omega 12 cm → pag. 82
- Placche di copertura Omega → pag. 132
- Placche di comando Omega60, per risciacquo a due quantità → pag. 131
- Placche di comando Omega, per risciacquo a due quantità → pag. 130

Placche di comando Artline, Kappa, per risciacquo a due quantità

01.11.1998 –

Valido per il marchio:

Geberit

Valido per i tipi:

Artline, Kappa, Kappa20, Kappa21, Kappa50


Valido per gli articoli

115.228.11.1	115.228.21.1	115.228.46.1	115.240.KH.1	115.240.KJ.1	115.240.KK.1	115.240.KL.1
115.240.KM.1	115.240.KN.1	115.258.00.1	115.260.11.1	115.260.21.1	115.260.46.1	115.666.11.1
115.666.21.1	115.666.46.1	115.680.11.1	115.680.21.1			

Caratteristiche

Dimensioni / design

Placca di comando: 21,3 x 14,2 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	240.646.00.1	Kappa 15 telaio di fissaggio placca		
2 2.1	240.639.00.1	Perni di comando e distanziali Kappa15		Per Kappa/Artline
7	240.173.00.1	Artline Kappa kit distanziali (2pz)		
3	241.295.00.1	Molle per tasto di comando (10 pz.)		
4	813.514.00.1	Molla per tasto		
5	240.938.00.1	Kit prolunghe per placche di comando Sigma, Omega, Kappa		Per Kappa/Artline a partire dall'anno di produzione 2006
6	240.058.00.1	Kit di prolungamento per placche di copertura		Per Artline fino all'anno di produzione 2005



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Cassette di risciacquo da incasso Sigma 12 cm (UP320) → pag. 70
- Cassette di risciacquo da incasso Unica+, comando frontale (UP720) → pag. 78
- Panoramica placche di comando e placche di copertura per cassette di risciacquo da incasso Sigma → pag. 122

Placche di comando Highline e 200F, per risciacquo con possibilità di interruzione, e placche di copertura Twinline

01.01.1987 –


Valido per il marchio: Geberit
Valido per i tipi: 200F, Highline, Twinline

Valido per gli articoli

115.151.00.1	115.152.00.1	115.222.11.1	115.222.21.1	115.222.46.1	115.294.11.1	115.294.21.1
115.294.46.1	115.398.00.1					

Caratteristiche

Dimensioni / design	Placca di comando: 34 x 18,5 cm
---------------------	---------------------------------



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	240.068.00.1	Telaio di fissaggio per art. 115.151, 115.152 e 115.222		
1.1	240.066.00.1	200F/Highline forcella d'interruzione		
2	213.500.00.1	Fissaggio antivandalico placca 115.398		
3	813.514.00.1	Molla per tasto		
4	240.058.00.1	Kit di prolungamento per placche di copertura		
5	216.024.00.1	Barra filettata 10.500/10.600/10.800		Con meccanismo a leva sulla copertura di protezione
6	240.067.00.1	110.700 Perni distanziatore		Senza meccanismo a leva sulla copertura di protezione
7	240.074.00.1	Twinline perno di comando		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati


Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Cassette di risciacquo da incasso Twinline 12 cm (UP130, 110.800) → pag. 88
- Cassette di risciacquo da incasso Twinline 8 cm (UP170, 110.700) → pag. 90
- Cassette di risciacquo da incasso 10.800 → pag. 102
- Cassette di risciacquo da incasso 10.700 → pag. 100
- Cassette di risciacquo da incasso 10.500 / 10.520 → pag. 96
- Cassette di risciacquo da incasso 10.600 / 10.620 → pag. 98
- Panoramica placche di comando e placche di copertura per cassette di risciacquo da incasso Twinline → pag. 139

Panoramica placche di comando e placche di copertura per cassette di risciacquo da incasso Tinline

31.01.1964 – 01.08.2016

Valido per il marchio: Geberit



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	115.899.JQ.1	Tinline30 placca di comando doppio tasto satinato/cromato/ satinato rivestimento facile da pulire	115.888.46.1, 115.899.KN.1	
1	115.899.KH.1	Tinline30 placca di comando doppio tasto cromato/satinato/ cromato	115.888.21.1	
1	115.899.KJ.1	Tinline30 placca di comando doppio tasto bianco/cromato/bianco	115.888.11.1	
2	115.151.00.1	Highline placca di comando monotasto acciaio inox spazzolato		
3	115.222.11.1	200F placca di comando monotasto bianco	115.150.10.1, 115.150.11.1, 115.150.39.1, 115.150.46.1, 115.150.81.1, 115.150.82.1, 115.150.97.1, 115.222.39.1, 115.222.45.1, 115.222.81.1, 115.222.82.1, 115.222.97.1, 115.294.11.1, 115.294.21.1, 115.294.39.1, 115.294.46.1, 115.294.CG.1, 115.294.DS.1, 115.294.DT.1, 115.294.FK.1	
3	115.222.21.1	200F placca di comando monotasto cromato		

Tabelle di pezzi di ricambio correlate


- Cassette di risciacquo da incasso Tinline 12 cm (UP130, 110.800) → pag. 88
- Cassette di risciacquo da incasso Tinline 8 cm (UP170, 110.700) → pag. 90
- Cassette di risciacquo da incasso 10.800 → pag. 102
- Cassette di risciacquo da incasso 10.700 → pag. 100
- Cassette di risciacquo da incasso 10.500 / 10.520 → pag. 96
- Cassette di risciacquo da incasso 10.600 / 10.620 → pag. 98
- Placche di comando Highline e 200F, per risciacquo con possibilità di interruzione, e placche di copertura Tinline → pag. 138

Panoramica placche di comando per 300T cassette di risciacquo da incasso

01.01.1986 – 27.09.2012

Valido per il marchio:

Geberit



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	115.333.11.1	300T placca di comando monotasto bianco	115.333.10.1, 115.333.21.1, 115.333.46.1	



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Cassette di risciacquo da incasso 110.620 / NUVO → pag. 92

Placche di comando Topline, per risciacquo con possibilità di interruzione

01.01.1987 –


Valido per il marchio: Geberit
Valido per i tipi: Topline

Valido per gli articoli

115.392.11.1

Caratteristiche

Dimensioni / design	Placca di comando: 34 x 14 cm
---------------------	-------------------------------



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	813.514.00.1	Molla per tasto		
2	240.041.00.1	kit adattamento placca con azionamento dall'alto		
2.1	889.110.11.1	Leva per cassetta Topline		
3	240.087.00.1	Nuovo kit di prolungamento max 10cm		Per il fissaggio o il prolungamento



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Cassette di risciacquo da incasso 110.620 / NUVO → pag. 92

Placche di comando Alfa, per risciacquo con possibilità di interruzione, e placche di copertura Gamma

01.05.2004 – 18.01.2013


Valido per il marchio: Geberit

Valido per gli articoli

115.754.11.1 115.799.00.1

Caratteristiche

Dimensioni / design Placca di comando: 24,6 x 16,4 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	241.299.00.1	Perni distanziatore		
2	241.296.00.1	Telaio di fissaggio per placca		
3	213.500.00.1	Fissaggio antivandalico placca 115.398		Per placca di comando e placca di copertura Alfa-Inox
4	241.298.00.1	Perno di comando		
5	240.933.00.1	Mambo forcella d'interruzione		
6	813.514.00.1	Molla per tasto		Per placca di comando Alfa-Inox
7	240.938.00.1	Kit prolunghe per placche di comando Sigma Omega Kappa		
8	241.295.00.1	Molle per tasto di comando (10 pz.)		Per placca di comando Alfa



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Cassette di risciacquo da incasso UP300, placca di comando Alfaline → pag. 74
- Cassette di risciacquo da incasso Unica → pag. 80

Placche di comando Beta, per risciacquo a due quantità

01.05.2004 – 14.12.2012


Valido per il marchio: Geberit

Valido per gli articoli

115.774.11.1 115.774.21.1 115.774.46.1 115.774.KA.1 115.784.21.1

Caratteristiche

Dimensioni / design Placca di comando: 24,6 x 16,4 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	241.299.00.1	Perni distanziatore		
2	241.296.00.1	Telaio di fissaggio per placca		
3	241.298.00.1	Perno di comando		
4	240.934.00.1	Samba forcella d'interruzione		
5	241.295.00.1	Molle per tasto di comando (10 pz.)		
6	240.938.00.1	Kit prolunghe per placche di comando Sigma Omega Kappa		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Cassette di risciacquo da incasso UP300, placca di comando Alfaline → pag. 74
- Cassette di risciacquo da incasso Unica → pag. 80

Comandi per vasi con azionamento elettronico del risciacquo

Comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a rete, risciacquo a due quantità, senza contatto, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm

01.01.2005 –


Valido per il marchio: Geberit
Valido per i tipi: Mambo, Sigma10 round

Valido per gli articoli

115.890.00.1 115.890.16.6 115.890.DW.6 115.890.SN.5 115.890.SN.6 115.907.SN.6

Caratteristiche

Dimensioni / design Placca di comando Sigma10: 24,6 x 16,4 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1.1	241.149.00.1	Trasformatore di allacciamento alla rete 230V/4.1V		Spina blu
1.2 5.3	241.161.00.1	Placca di copertura 85 x 85 bianca		
1.3 5.4	241.302.00.1	Scatola elettrica		
2	241.831.00.1	Cavo di alimentazione spina blu		Spina blu
3	241.150.00.1	Supporto delle leve con dispositivo di sollevamento Sigma12		Compatibile solo con la pos. 4 (art. no. 241.476.00.)
4	241.476.00.1	Sensore elettronico placca IR fino al 2022	242.426.00.1	Spina blu, compatibile solo con la pos. 3 (art. no. 241.150.00.1)
5	115.861.00.6	Kit per il montaggio grezzo per comandi per vaso con azionamento elettronico del risciacquo 12V	115.861.00.1	Spina rossa
5.1	243.971.00.1	Trasformatore 230 V / 12 V / 50 Hz		Spina rossa
5.2	244.094.00.1	Cavo alimentazione 12 V per dispositivi elettronici spina rossa		Spina rossa
6	245.551.00.6	Supporto con dispositivo di sollevamento Sigma12 (2022) per Sigma10 IR batteria		Compatibile solo con la pos. 7 (art. no. 245.539.00.6)
7	245.539.00.6	Sensore elettronico UP320/Sigma12 12 V (2022)		Spina rossa, compatibile solo con la pos. 6 (art. 245.551.00.6)
8	242.975.11.1	Anello per campana placche elettroniche		
9	241.303.00.1	Mambo placca di protezione per placca elettronica		
10	242.871.00.1	Telaio di fissaggio placca elettronica		Telaio di fissaggio montabile senz'attrezzi
11	242.781.16.1	Sigma10 round placca di comando elettronica automatica senza telaio con viti antivandaliche nero/nero opaco/nero		
11	242.781.DW.1	Sigma10 round placca di comando elettronica automatica senza telaio con viti antivandaliche nero opaco/nero/nero opaco		
11	242.781.SN.1	Sigma10 round placca di comando elettronica automatica senza telaio con viti antivandaliche		
14	241.477.00.1	Mambo IR placca di comando senza telaio		
14.1	241.478.00.1	Finestrella per Mambo IR		



- Il telecomando Geberit Service Handy, art. no. 115.860.00.1 è disponibile solo su richiesta
- Sono disponibili solo gli articoli elencati
- Compatibile con i telecomandi Geberit Clean Handy (art. no. 115.831.00.1) e Geberit Service Handy (art. no. 115.860.00.1)

Comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a batteria, manuale, per impugnatura di sostegno ribaltabile, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm

01.07.2022 –


Valido per il marchio: Geberit
Valido per i tipi: Sigma10 round, Tipo10 round

Valido per gli articoli

115.864.16.6 115.864.SN.6

Caratteristiche

Dimensioni / design Placca di comando Sigma10: 24,6 x 16,4 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	245.545.00.6	Geberit sollevatore elettronico 3–4.1 V, per Sigma12	241.156.00.1	Spina blu
2	241.303.00.1	Mambo placca di protezione per placca elettronica		
3	242.871.00.1	Telaio di fissaggio placca elettronica		
4	242.842.16.1	Sigma10 round placca di comando tasto Stop acciaio inox senza telaio nero opaco rivestimento facile da pulire		
4	242.842.SN.1	Sigma10 round placca di comando tasto Stop acciaio inox senza telaio		
5	241.877.00.1	Mambo/Tango set di viti antivandaliche		
6	242.870.00.1	Porta batterie completo di cavo	241.412.00.1, 242.591.00.1	
14	241.833.00.1	Cavo di collegamento		
15	241.154.00.1	Kit per il montaggio grezzo dei cavi di comando per impugnatura ribaltabile		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati
- Pos. 7: 2 batterie LR20 (reperibile in commercio)

Comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a rete, manuale, per impugnatura di sostegno ribaltabile, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm

01.07.2003 –

Valido per il marchio:

Geberit

Valido per i tipi:

HyTronic, Mambo, Sigma10 round, Tipo10 round

Valido per gli articoli

115.863.00.1

115.863.16.6

115.863.SN.5


115.863.SN.6

115.874.00.1

Caratteristiche

Dimensioni / design

Placca di comando Mambo: 24,6 x 16,4 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1.1	241.149.00.1	Trasformatore di allacciamento alla rete 230V/4.1V		Spina blu
1.2 4.3	241.161.00.1	Placca di copertura 85 x 85 bianca		
1.3 4.4	241.302.00.1	Scatola elettrica		
2	241.831.00.1	Cavo di alimentazione spina blu		Spina blu
3	245.545.00.6	Geberit sollevatore elettronico 3–4.1 V, per Sigma12	241.156.00.1	Spina blu
4	115.861.00.6	Kit per il montaggio grezzo per comandi per vaso con azionamento elettronico del risciacquo 12V	115.861.00.1	Spina rossa
4.1	243.971.00.1	Trasformatore 230 V / 12 V / 50 Hz		Spina rossa
4.2	244.094.00.1	Cavo alimentazione 12 V per dispositivi elettronici spina rossa		Spina rossa
5	245.546.00.6	Supporto dispositivo di sollevamento, per Sigma12 (2022), per Sigma10 via cavo		Spina rossa
6	242.975.11.1	Anello per campana placche elettroniche		
8	115.787.SN.5	Sigma10 round placca di comando tasto Stop spazzolato/cromato/spazzolato acciaio inox viti antivandaliche		
15	241.833.00.1	Cavo di collegamento		
16	241.154.00.1	Kit per il montaggio grezzo dei cavi di comando per impugnatura ribaltabile		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a rete, risciacquo a due quantità, placca d comando Sigma80 square, senza contatto

01.04.2012 –


Valido per il marchio: Geberit
Valido per i tipi: Sigma80 square

Valido per gli articoli

116.090.SG.1	116.090.SG.6	116.090.SM.1	116.090.SM.6	116.091.SG.1	116.091.SM.1	116.092.SG.1
116.092.SG.6	116.092.SM.1	116.092.SM.6				

Caratteristiche

Dimensioni / design Placca di comando Sigma80: 24,6 x 16,4 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1.1	241.149.00.1	Trasformatore di allacciamento alla rete 230V/4.1V		Spina blu
1.2 4.3	241.161.00.1	Placca di copertura 85 x 85 bianca		
1.3 4.4	241.302.00.1	Scatola elettrica		
2	241.831.00.1	Cavo di alimentazione spina blu		Spina blu
3	245.545.00.6	Geberit sollevatore elettronico 3–4.1 V, per Sigma12	241.156.00.1	Spina blu
4	115.861.00.6	Kit per il montaggio grezzo per comandi per vaso con azionamento elettronico del risciacquo 12V	115.861.00.1	Spina rossa
4.1	243.971.00.1	Trasformatore 230 V / 12 V / 50 Hz		Spina rossa
4.2	244.094.00.1	Cavo alimentazione 12 V per dispositivi elettronici spina rossa		Spina rossa
5	245.546.00.6	Supporto dispositivo di sollevamento, per Sigma12 (2022), per Sigma10 via cavo		Spina rossa
6	242.975.11.1	Anello per campana placche elettroniche		
8	115.787.SN.5	Sigma10 round placca di comando tasto Stop spazzolato/cromato/ spazzolato acciaio inox viti antivandaliche		
15	241.833.00.1	Cavo di collegamento		
16	241.154.00.1	Kit per il montaggio grezzo dei cavi di comando per impugnatura ribaltabile		



- Il telecomando Geberit Service Handy, art. no. 115.860.00.1 è disponibile solo su richiesta
- Sono disponibili solo gli articoli elencati
- Compatibile con i telecomandi Geberit Clean Handy (art. no. 115.831.00.1) e Geberit Service Handy (art. no. 115.860.00.1)

Comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a rete, risciacquo a due quantità, senza contatto, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm

01.04.2010 –


Valido per il marchio: Geberit
Valido per i tipi: Mambo, Sigma10 round

Valido per gli articoli

115.855.00.1 115.855.SN.5 115.856.16.6 115.856.DW.6 115.856.SN.1 115.856.SN.6

Caratteristiche

Dimensioni / design Placca di comando Mambo: 24,6 x 16,4 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1.1	241.149.00.1	Trasformatore di allacciamento alla rete 230V/4.1V		Spina blu
1.2 5.3	241.161.00.1	Placca di copertura 85 x 85 bianca		
1.3 5.4	241.302.00.1	Scatola elettrica		
2	241.831.00.1	Cavo di alimentazione spina blu		
3	243.356.00.1	Supporto con dispositivo di sollevamento Sigma8 (2016)		
4	241.476.00.1	Sensore elettronico placca IR fino al 2022	242.426.00.1	Spina blu
5	115.861.00.6	Kit per il montaggio grezzo per comandi per vaso con azionamento elettronico del risciacquo 12V	115.861.00.1	Spina rossa
5.1	243.971.00.1	Trasformatore 230 V / 12 V / 50 Hz		Spina rossa
5.2	244.094.00.1	Cavo alimentazione 12 V per dispositivi elettronici spina rossa		Spina rossa
6	242.424.00.1	Castelletto elettronico Unica+		
7	245.540.00.6	Sensore elettronico Sigma8, 12 V		Spina rossa
8	242.871.00.1	Telaio di fissaggio placca elettronica		
9	241.477.00.1	MamboIR placca di comando senza telaio		
9.1	241.478.00.1	Finestrella per Mambo IR		
10	242.781.16.1	Sigma10 round placca di comando elettronica automatica senza telaio con viti antivandaliche nero/nero opaco/nero		
10	242.781.DW.1	Sigma10 round placca di comando elettronica automatica senza telaio con viti antivandaliche nero opaco/nero/nero op		
10	242.781.SN.1	Sigma10 round placca di comando elettronica automatica senza telaio con viti antivandaliche		
11	241.877.00.1	Mambo/Tango set di viti antivandaliche		



- Il telecomando Geberit Service Handy, art. no. 115.860.00.1 è disponibile solo su richiesta
- Sono disponibili solo gli articoli elencati
- Compatibile con i telecomandi Geberit Clean Handy (art. no. 115.831.00.1) e Geberit Service Handy (art. no. 115.860.00.1)

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Cassette di risciacquo da incasso Unica+, comando frontale (UP720) → pag. 78

Comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a batteria, risciacquo a due quantità, senza contatto, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm

01.01.2005 –


Valido per il marchio: Geberit
Valido per i tipi: Mambo, Sigma10 round

Valido per gli articoli

115.891.00.1 115.891.16.6 115.891.DW.6 115.891.SN.5 115.891.SN.6

Caratteristiche

Dimensioni / design Placca di comando Sigma10: 24,6 x 16,4 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	241.150.00.1	Supporto delle leve con dispositivo di sollevamento Sigma12		Compatibile solo con la pos. 2 (art. no. 241.476.00.1)
2	241.476.00.1	Sensore elettronico placca IR fino al 2022	242.426.00.1	1 spina blu, 1 spina nera, compatibile solo con la pos. 1 (art. no. 241.150.00.1)
3	245.551.00.6	Supporto con dispositivo di sollevamento Sigma12 (2022) per Sigma10 IR batteria		Compatibile solo con la pos. 4 (art. no. 245.838.00.6)
4	245.838.00.6	Sensore elettronico UP320 (2022)		1 spina blu, 2 spine nere, compatibile solo con la pos. 3 (art. 245.551.00.6)
5	242.975.11.1	Anello per campana placche elettroniche		
7	242.870.00.1	Porta batterie completo di cavo	241.412.00.1, 242.591.00.1	
8	241.303.00.1	Mambo placca di protezione per placca elettronica		
9	242.871.00.1	Telaio di fissaggio placca elettronica		Telaio di fissaggio montabile senz'attrezzi
10	242.781.16.1	Sigma10 round placca di comando elettronica automatica senza telaio con viti antivandaliche nero/nero opaco/nero		
10	242.781.DW.1	Sigma10 round placca di comando elettronica automatica senza telaio con viti antivandaliche nero opaco/nero/nero op		
10	242.781.SN.1	Sigma10 round placca di comando elettronica automatica senza telaio con viti antivandaliche		
13	241.477.00.1	MamboIR placca di comando senza telaio		
13.1	241.478.00.1	Finestrella per Mambo IR		



- Il telecomando Geberit Service Handy, art. no. 115.860.00.1 è disponibile solo su richiesta
- Sono disponibili solo gli articoli elencati
- Pos. 6: 2 batterie LR20 (reperibile in commercio)
- Compatibile con i telecomandi Geberit Clean Handy (art. no. 115.831.00.1) e Geberit Service Handy (art. no. 115.860.00.1)

Comandi per WC con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a batteria, tasto radiocomando, per impugnatura di sostegno ribaltabile, per cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm

01.04.2008 –


Valido per il marchio:	Geberit
Valido per i tipi:	Mambo, Sigma10 round

Valido per gli articoli

115.869.16.6	115.869.SN.5	115.869.SN.6	115.898.00.1
--------------	--------------	--------------	--------------

Caratteristiche

Dimensioni / design	Placca di comando Mambo/Sigma10: 24,6 x 16,4 cm
---------------------	---



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	242.975.11.1	Anello per campana placche elettroniche		Spina blu
2	245.549.00.6	Supporto con dispositivo di sollevamento Sigma12 per tasto radiocomando 3-4.1V (2022)	241.498.00.1	
3	241.303.00.1	Mambo placca di protezione per placca elettronica		
4	242.871.00.1	Telaio di fissaggio placca elettronica		
5	242.842.16.1	Sigma10 round placca di comando tasto Stop acciaio inox senza telaio nero opaco rivestimento facile da pulire		
5	242.842.SN.1	Sigma10 round placca di comando tasto Stop acciaio inox senza telaio		
6	241.877.00.1	Mambo/Tango set di viti antivandaliche		
7	242.870.00.1	Portabatterie completo di cavo	241.412.00.1, 242.591.00.1	
9	241.568.00.1	HyTronic comando elettronico (via radio)		



- Il telecomando Geberit Service Handy, art. no. 115.860.00.1 è disponibile solo su richiesta
- Sono disponibili solo gli articoli elencati
- Pos. 8: 2 batterie LR20 (reperibile in commercio)
- Compatibile con i telecomandi Geberit Clean Handy (art. no. 115.831.00.1) e Geberit Service Handy (art. no. 115.860.00.1)

Comandi per WC con azionamento del risciacquo elettronico, funzionamento a rete, risciacquo a una quantità, placca di comando Alfa, senza contatto

01.11.2003 – 07.01.2014


Valido per il marchio: Geberit
Valido per i tipi: HyTronic

Valido per gli articoli

115.876.00.1

Caratteristiche

Dimensioni / design	Placca di comando Alfa: 24,6 x 16,4 cm
---------------------	--



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1.1	241.149.00.1	Trasformatore di allacciamento alla rete 230V/4.1V		
1.2	241.161.00.1	Placca di copertura 85 x 85 bianca		
1.3	241.302.00.1	Scatola elettrica		
2	241.831.00.1	Cavo di alimentazione spina blu		
3	241.150.00.1	Supporto delle leve con dispositivo di sollevamento Sigma12		
4	241.394.00.1	Telaio di fissaggio per placca con modulo elettronico		



- Il telecomando Geberit Service Handy, art. no. 115.860.00.1 è disponibile solo su richiesta
- Sono disponibili solo gli articoli elencati
- Compatibile con i telecomandi Geberit Clean Handy (art. no. 115.831.00.1) e Geberit Service Handy (art. no. 115.860.00.1)

Comandi per WC HyTronic a infrarossi, funzionamento a rete, per cassette di risciacquo da incasso

01.04.2004 – 14.02.2011


Valido per il marchio: Geberit
Valido per i tipi: HyTronic

Valido per gli articoli

115.875.00.1

Caratteristiche

Dimensioni / design Placca di comando Alfa: 24,6 x 16,4 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1.1	241.149.00.1	Trasformatore di allacciamento alla rete 230V/4.1V		
1.2	241.161.00.1	Placca di copertura 85 x 85 bianca		
1.3	241.302.00.1	Scatola elettrica		
2	241.831.00.1	Cavo di alimentazione spina blu		
3	241.395.00.1	Supporto con dispositivo di sollevamento		
4	241.394.00.1	Telaio di fissaggio per placca con modulo elettronico		



- Il telecomando Geberit Service Handy, art. no. 115.860.00.1 è disponibile solo su richiesta
- Sono disponibili solo gli articoli elencati
- Compatibile con i telecomandi Geberit Clean Handy (art. no. 115.831.00.1) e Geberit Service Handy (art. no. 115.860.00.1)

Impugnatura di sostegno ribaltabile comandi WC HyTronic manuali, funzionamento a rete, Alfa

01.04.2004 – 14.02.2011


Valido per il marchio: Geberit
Valido per i tipi: HyTronic

Valido per gli articoli

115.874.00.1

Caratteristiche

Dimensioni / design	Placca di comando Alfa
---------------------	------------------------



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1.1	241.149.00.1	Trasformatore di allacciamento alla rete 230V/4.1V		
1.2	241.161.00.1	Placca di copertura 85 x 85 bianca		
1.3	241.302.00.1	Scatola elettrica		
2	241.831.00.1	Cavo di alimentazione spina blu		
5	241.833.00.1	Cavo di collegamento		
6	241.154.00.1	Kit per il montaggio grezzo dei cavi di comando per impugnatura ribaltabile		



- Il telecomando Geberit Service Handy, art. no. 115.860.00.1 è disponibile solo su richiesta
- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Impugnatura di sostegno ribaltabile comandi WC HyTronic manuali, funzionamento a rete, per cassette di risciacquo da incasso Unica

01.04.2004 – 04.05.2011


Valido per il marchio: Geberit
Valido per i tipi: HyTronic

Valido per gli articoli

115.873.00.1

Caratteristiche

Dimensioni / design Placca di comando Alfa: 24,6 x 16,4 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1.1	241.149.00.1	Trasformatore di allacciamento alla rete 230V/4.1V		
1.2	241.161.00.1	Placca di copertura 85 x 85 bianca		
1.3	241.302.00.1	Scatola elettrica		
2	241.831.00.1	Cavo di alimentazione spina blu		
3	242.351.00.1	Kit di adattamento placche Sigma su Unica	115.774.21.1, 115.774.46.1, 115.774.KA.1, 115.784.21.1	
4	115.758.SN.5	Sigma10 round placca di comando tasto Stop acciaio inox		
5	241.833.00.1	Cavo di collegamento		
6	241.154.00.1	Kit per il montaggio grezzo dei cavi di comando per impugnatura ribaltabile		



- Il telecomando Geberit Service Handy, art. no. 115.860.00.1 è disponibile solo su richiesta
- Sono disponibili solo gli articoli elencati
- Compatibile con i telecomandi Geberit Clean Handy (art. no. 115.831.00.1) e Geberit Service Handy (art. no. 115.860.00.1)

Comandi per vasi con azionamento pneumatico del risciacquo

Azionamenti remoti tipo 01 e 10, pneumatico

01.01.2015 –

Valido per il marchio:


Geberit

Valido per i tipi:

Tipo01 round, Tipo10 round

Valido per gli articoli

116.040.11.1	116.040.21.1	116.040.46.1	116.040.JQ.1	116.041.11.1	116.041.21.1	116.041.46.1
116.041.JQ.1	116.042.11.1	116.042.21.1	116.042.46.1	116.042.JQ.1	116.043.11.1	116.043.21.1
116.043.46.1	116.043.JQ.1	116.044.11.1	116.045.11.1	116.046.11.1	116.047.11.1	116.048.11.1
116.049.11.1	116.055.16.1	116.055.DW.1	116.055.JQ.1	116.055.KH.1	116.055.KJ.1	116.055.KK.1
116.055.KM.1	116.055.KN.1	116.056.16.1	116.056.DW.1	116.056.JQ.1	116.056.KH.1	116.056.KJ.1
116.056.KK.1	116.056.KM.1	116.056.KN.1	116.057.16.1	116.057.DW.1		



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	242.939.00.1	Anello per fissaggio su superfici in legno		
2	243.130.00.1	Involucro da incasso		
3	243.398.16.1	Tipo10 round tasto comando pneumatico da incasso doppio tasto nero opaco/ nero riv fac pulire		
3	243.398.JQ.1	Tipo10 round tasto comando pneumatico da incasso doppiotasto satinato/ cromato riv fac.pulire	243.398.KN.1	
3	243.398.KH.1	Pulsante comando pneumatico Tipo10 round da incasso doppiotasto cromato/ satinato		
3	243.398.KK.1	Pulsante comando pneumatico Tipo10 round da incasso doppiotasto bianco/ oro		
3	243.398.KM.1	Pulsante comando pneumatico Tipo10 round da incasso doppiotasto nero/ cromato		
4	243.396.11.1	Pulsante comando pneumatico Tipo01 round da incasso doppiotasto esteso bianco		
5	246.117.11.1	Pulsante comando pneumatico esterno Tipo01 round monotasto		
6	243.395.11.1	Pulsante comando pneumatico Tipo01 round da incasso monotasto bianco		
6	243.395.21.1	Pulsante comando pneumatico Tipo01 round da incasso monotasto cromato		
6	243.395.JQ.1	Pulsante comando pneumatico Tipo01 round da incasso monotasto cromosatinato riv facile da pulire	243.395.46.1	
7	243.397.11.1	Pulsante comando pneumatico Tipo01 round da incasso doppiotasto bianco		
7	243.397.21.1	Pulsante comando pneumatico Tipo01 round da incasso doppiotasto cromato		
7	243.397.JQ.1	Pulsante comando pneumatico Tipo01 round da incasso doppiotasto cromosatinato riv facile da pulire	243.397.46.1	
8	242.961.11.1	Anello bianco Tipo01 round		
8	242.961.21.1	Anello cromato Tipo01 round		
8	242.961.JQ.1	Rosone Geberit per comando pneumatico Tipo 01 pulsante da incasso: matt chrome / Rivestimento facil	242.961.46.1	
9	243.703.00.1	Set da 10 pz. di molle per comandi pneumatici Tipo01 e Tipo10 round		10 pezzi
11	242.963.16.1	Anello Tipo10 round nero opaco/nero		
11	242.963.DW.1	Anello Tipo10 round nero intenso RAL 9005		
11	242.963.JQ.1	Rosone Geberit per comando pneumatico tipo 10 pulsante da incasso: matt chrome / Rivestimento facil	242.963.KN.1	
11	242.963.KH.1	Anello cromato/satinato Tipo10 round		
11	242.963.KJ.1	Anello bianco/cromato Tipo10 round		
11	242.963.KK.1	Anello bianco/oro Tipo10 round		
11	242.963.KM.1	Anello nero/cromato Tipo10 round		
13	242.965.00.1	Anello di fissaggio per comando pneumatico esterno		
14	256.000.00.1	Tubicino per l'aria 3.5m		
15	241.335.00.1	Sollevatore pneum. monotasto cass. inc. 8cm a partire dal 2004		
15.1 17.1	241.759.00.1	Anello di tenuta per comando Tipo01/Tipo10 round 8cm		
16	240.573.00.1	Sollevatore pneum monotasto cass inc 12cm / cass esterne / 110.700		
16.1 18.1	880.328.11.1	Anello di tenuta per comando Tipo01/Tipo10 round 12cm		
17	242.594.00.1	Sollevatore pneum. doppio tasto cass. inc. 8cm a partire dal 2004		
18	240.574.00.1	Sollevatore pneum doppio tasto cass inc 12cm / cass esterne / 110.700		
19	240.575.00.1	Doppi tubicini per comando pneumatico L200		
20	244.601.00.1	Set di adattatori Geberit d4-5, per comando pneumatico		



• Sono disponibili solo gli articoli elencati

Comandi a distanza tipo 70, per risciacquo a due quantità

01.07.2014 – 28.02.2024

Valido per il marchio: Geberit


Valido per i tipi: Tipo70

Valido per gli articoli

115.084.FW.1	115.084.JK.1	115.084.JL.1	115.084.SI.1	115.084.SJ.1	115.084.SQ.1	115.630.FW.1
115.630.JK.1	115.630.JL.1	115.630.SI.1	115.630.SJ.1	115.630.SQ.1	115.635.FW.1	115.635.JK.1
115.635.JL.1	115.635.SI.1	115.635.SJ.1	115.635.SQ.1			

Caratteristiche

Dimensioni / design	Comando a distanza: 11,2 x 5 cm
---------------------	---------------------------------



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	242.819.00.1	Placca di protezione Tipo70 Sigma12		
1	243.084.00.1	Placca di protezione Tipo70 Sigma8		
2	242.939.00.1	Anello per fissaggio su superfici in legno		
3	242.956.00.1	Comando Tipo70		
4	242.957.FW.1	Tipo70 placca acciaio comando pneumatico		
4	242.957.JK.1	Tipo70 placca vetro lava comando pneumatico		
4	242.957.JL.1	Tipo70 placca vetro grigio sabbia comando pneumatico		
4	242.957.SI.1	Tipo70 placca vetro bianco comando pneumatico		
4	242.957.SJ.1	Tipo70 placca vetro nero comando pneumatico		
5	243.297.00.1	Doppio tubo per l'aria per Tipo70, l 2m		
6	242.949.00.1	Set grezzo comando pneumatico Tipo70		
7	242.825.00.1	Leva e forcina per Sigma70 12cm		
8	242.826.00.1	Leva e forcina per Sigma70 8cm		
9	242.820.00.1	Sollevatore idraulico		
9	243.461.00.1	Sollevatore idraulico 1-3 bar		
9.1	242.822.00.1	Leve e dado per sollevatore		
9.2	243.170.00.1	Supporti del sollevatore idraulico per Sigma12		
9.3	243.171.00.1	Supporti del sollevatore idraulico per Unica+		
9.4	243.169.00.1	Supporti del sollevatore idraulico per Omega		
9.5	243.347.00.1	Supporti del sollevatore idraulico per Sigma8 (2016)		
10	242.824.00.1	Flessibile completo Tipo70 per Sigma12		
11	242.823.00.1	Flessibile completo Sigma70 8cm		
12	242.958.00.1	Flessibile completo Tipo70 per Omega12		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Cassette di risciacquo da incasso Omega 12 cm → pag. 82

Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo a due quantità, pulsante esterno

11.06.1998 – 01.06.2016


Valido per il marchio: Geberit

Valido per gli articoli

115.945.11.1 115.945.KA.1

Caratteristiche

Dimensioni / design	Rosone: 10,8 x 10,8 cm
---------------------	------------------------



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	240.584.11.1	Comando manuale completo a due tasti		
1.1	243.661.00.1	Telaio di fissaggio per comando pneumatico		
2	240.575.00.1	Doppi tubicini per comando pneumatico L200		
3	240.574.00.1	Sollevatore pneumatico doppio tasto per cassette da incasso 12cm / cassette esterne / 110.700		
3.1	880.328.11.1	Anello di tenuta per comando Tipo01/Tipo10 round 12cm		
4	242.401.00.1	Anello di rinforzo		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Cassette di risciacquo da incasso Sigma 12 cm (UP320) → pag. 70
- Cassette di risciacquo da incasso UP300, placca di comando Alfaline → pag. 74
- Cassette di risciacquo da incasso Omega 12 cm → pag. 82
- Cassette di risciacquo da incasso Twinline 12 cm (UP130, 110.800) → pag. 88
- Cassette di risciacquo da incasso Twinline 8 cm (UP170, 110.700) → pag. 90
- Cassette di risciacquo da incasso Kappa 15 cm (UP200) → pag. 84
- Cassette di risciacquo da incasso Kappa 15 cm (UP120, Artline), anche per allacciamento PEX → pag. 86


Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo a due quantità, pulsante da incasso

23.09.1997 – 31.10.2016

Valido per il marchio: Geberit
Valido per tipi: HyTouch

Valido per gli articoli

115.942.11.1 115.942.KA.1 115.944.11.1



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	242.401.00.1	Anello di rinforzo		
2	240.574.00.1	Sollevatore pneum doppio tasto cass inc 12cm / cass esterne / 110.700		
2.1	880.328.11.1	Anello di tenuta per comando Tipo01/Tipo10 round 12cm		
3	240.572.11.1	Hytouch comando pneumatico doppio tasto esterno		
3.1	243.661.00.1	Telaio di fissaggio per comando pneumatico		
4	240.575.00.1	Doppi tubicini per comando pneumatico L200		Lunghezza 2 m
5	240.582.00.1	Scatola da incasso		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Cassette di risciacquo da incasso Sigma 12 cm (UP320) → pag. 70
- Cassette di risciacquo da incasso UP300, placca di comando Alfaline → pag. 74
- Cassette di risciacquo da incasso Omega 12 cm → pag. 82
- Cassette di risciacquo da incasso Twinline 12 cm (UP130, 110.800) → pag. 88
- Cassette di risciacquo da incasso Twinline 8 cm (UP170, 110.700) → pag. 90
- Cassette di risciacquo da incasso Kappa 15 cm (UP200) → pag. 84
- Cassette di risciacquo da incasso Kappa 15 cm (UP120, Artline), anche per allacciamento PEX → pag. 86


Comandi WC HyTouch, esterni, pulsante manuale, manuali / pneumatici, risciacquo ad una quantità

23.09.1997 – 31.10.2016

Valido per il marchio: Geberit

Valido per gli articoli

115.440.11.1



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	240.004.00.1	Sollevatore pneumatico per 215.299.00.1		
2 6	256.000.00.1	Tubicino per l'aria 3.5m		
3	817.659.11.1	Tubo di protezione		
4	888.549.11.1	Kit di fissaggio		
5	240.570.11.1	Hytouch comando pneumatico monotasto esterno		
5.1	243.661.00.1	Telaio di fissaggio per comando pneumatico		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Cassette di risciacquo da incasso Twinline 12 cm (UP130, 110.800) → pag. 88
- Cassette di risciacquo da incasso Twinline 8 cm (UP170, 110.700) → pag. 90
- Cassette di risciacquo da incasso 10.800 → pag. 102


Comandi WC HyTouch, manuali / pneumatici, risciacquo ad una quantità

01.01.1985 – 03.08.2009

Valido per il marchio: Geberit

Valido per gli articoli

115.441.11.1



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	240.004.00.1	Sollevatore pneumatico per 215.299.00.1		Anni di produzione 1985–1998
2	256.000.00.1	Tubicino per l'aria 3.5m		
3	888.544.11.1	Hytouch pulsante monotasto esteso bianco	115.426.11.1, 115.441.11.1	
3	888.544.21.1	Hytouch pulsante monotasto esteso cromato	115.441.21.1	
4	240.573.00.1	Sollevatore pneum monotasto cass inc 12cm / cass esterne / 110.700		A partire dall'anno di produzione 1999
4.1	880.328.11.1	Anello di tenuta per comando Tipo01/Tipo10 round 12cm		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Cassette di risciacquo da incasso Omega 12 cm → pag. 82
- Cassette di risciacquo da incasso Twinline 12 cm (UP130, 110.800) → pag. 88
- Cassette di risciacquo da incasso Twinline 8 cm (UP170, 110.700) → pag. 90
- Cassette di risciacquo da incasso 10.800 → pag. 102
- Cassette di risciacquo da incasso Kappa 15 cm (UP200) → pag. 84
- Cassette di risciacquo da incasso Kappa 15 cm (UP120, Artline), anche per allacciamento PEX → pag. 86

Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante da incasso

01.04.2004 – 01.05.2016


Valido per il marchio: Geberit

Valido per gli articoli

115.991.11.1 115.991.KA.1

Caratteristiche

Dimensioni / design	Rosone: 10,8 x 10,8 cm
---------------------	------------------------



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	240.582.00.1	Scatola da incasso		
2	240.571.11.1	Hytouch comando pneumatico monotasto incasso		
2.1	243.661.00.1	Telaio di fissaggio per comando pneumatico		
3	256.000.00.1	Tubicino per l'aria 3.5m		
4	241.335.00.1	Sollevatore pneumatico monotasto per cassette da incasso 8cm a partire dal 2004		
4.1	241.759.00.1	Anello di tenuta per comando Tipo01/Tipo10 round 8cm		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Cassette di risciacquo da incasso Unica+, comando frontale (UP720) → pag. 78
- Cassette di risciacquo da incasso Unica → pag. 80


Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante da incasso

23.09.1997 – 01.06.2016

Valido per il marchio: Geberit

Valido per gli articoli

115.941.11.1 115.941.KA.1



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	240.573.00.1	Sollevatore pneumatico monotasto per cassette da incasso 12cm / cassette esterne / 110.700		
1.1	880.328.11.1	Anello di tenuta per comando Tipo01/Tipo10 round 12cm		
2	240.571.11.1	Hytouch comando pneumatico monotasto incasso		
2.1	243.661.00.1	Telaio di fissaggio per comando pneumatico		
3	256.000.00.1	Tubicino per l'aria 3.5m		
4	240.582.00.1	Scatola da incasso		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Cassette di risciacquo da incasso Sigma 12 cm (UP320) → pag. 70
- Cassette di risciacquo da incasso UP300, placca di comando Alfaline → pag. 74
- Cassette di risciacquo da incasso Omega 12 cm → pag. 82
- Cassette di risciacquo da incasso Twinline 12 cm (UP130, 110.800) → pag. 88
- Cassette di risciacquo da incasso Twinline 8 cm (UP170, 110.700) → pag. 90
- Cassette di risciacquo da incasso Kappa 15 cm (UP200) → pag. 84
- Cassette di risciacquo da incasso Kappa 15 cm (UP120, Artline), anche per allacciamento PEX → pag. 86

Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante esterno

29.06.1998 – 01.06.2016


Valido per il marchio: Geberit

Valido per gli articoli

115.940.11.1 115.940.KA.1

Caratteristiche

Dimensioni / design	Rosone: 10,8 x 10,8 cm
---------------------	------------------------



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	240.570.11.1	Hytouch comando pneumatico monotasto esterno		
1.1	243.661.00.1	Telaio di fissaggio per comando pneumatico		
2	256.000.00.1	Tubicino per l'aria 3.5m		
3	240.573.00.1	Sollevatore pneumatico monotasto per cassette da incasso 12cm / cassette esterne / 110.700		
3.1	880.328.11.1	Anello di tenuta per comando Tipo01/Tipo10 round 12cm		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Cassette di risciacquo da incasso Sigma 12 cm (UP320) → pag. 70
- Cassette di risciacquo da incasso UP300, placca di comando Alfaline → pag. 74
- Cassette di risciacquo da incasso Omega 12 cm → pag. 82
- Cassette di risciacquo da incasso Twinline 12 cm (UP130, 110.800) → pag. 88
- Cassette di risciacquo da incasso Twinline 8 cm (UP170, 110.700) → pag. 90
- Cassette di risciacquo da incasso Kappa 15 cm (UP200) → pag. 84
- Cassette di risciacquo da incasso Kappa 15 cm (UP120, Artline), anche per allacciamento PEX → pag. 86

Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante esterno

01.04.2004 – 01.05.2016


Valido per il marchio: Geberit

Valido per gli articoli

115.990.11.1 115.990.KA.1

Caratteristiche

Dimensioni / design Rosone: 10,8 x 10,8 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	240.570.11.1	Hytouch comando pneumatico monotasto esterno		
1.1	243.661.00.1	Telaio di fissaggio per comando pneumatico		
2	256.000.00.1	Tubicino per l'aria 3.5m		
3	241.335.00.1	Sollevatore pneumatico monotasto per cassette da incasso 8cm a partire dal 2004		
3.1	241.759.00.1	Anello di tenuta per comando Tipo01/Tipo10 round 8cm		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Cassette di risciacquo da incasso Unica+, comando frontale (UP720) → pag. 78
- Cassette di risciacquo da incasso Unica → pag. 80


Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante a pedale per parete

01.01.1985 –

Valido per il marchio: Geberit

Valido per gli articoli

115.418.00.1 115.439.00.1 115.918.00.1 115.939.00.1



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	240.004.00.1	Sollevatore pneumatico per 215.299.00.1		Anni di produzione 1985–1998
2	240.573.00.1	Sollevatore pneumatico monotasto per cassette da incasso 12cm / cassette esterne / 110.700		A partire dall'anno di produzione 1999
2.1	880.328.11.1	Anello di tenuta per comando Tipo01/Tipo10 round 12cm		
3	240.872.00.1	Comando pneumatico a pedale per montaggio a parete		
3.1 5.1	854.731.00.1	Calotta in gomma		
3.2	240.078.00.1	Pulsante pneumatico per comando a pedale		
3.3	256.000.00.1	Tubicino per l'aria 3.5m		
3.4	854.741.00.1	Materiale di fissaggio per comando a pedale		
4	240.019.00.1	Pezzo a T per l'installazione pneumatica		
5	854.967.00.1	Comando a pedale cromato		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Cassette di risciacquo da incasso Omega 12 cm → pag. 82
- Cassette di risciacquo da incasso Twinline 12 cm (UP130, 110.800) → pag. 88
- Cassette di risciacquo da incasso Twinline 8 cm (UP170, 110.700) → pag. 90
- Cassette di risciacquo da incasso 10.800 → pag. 102
- Cassette di risciacquo da incasso Kappa 15 cm (UP200) → pag. 84
- Cassette di risciacquo da incasso Kappa 15 cm (UP120, Artline), anche per allacciamento PEX → pag. 86


Comandi per WC con azionamento pneumatico del risciacquo, risciacquo ad una quantità, pulsante a pedale per parete

01.04.2004 –

Valido per il marchio: Geberit

Valido per gli articoli

115.993.00.1 115.994.00.1



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	241.335.00.1	Sollevatore pneumatico monotasto per cassette da incasso 8cm a partire dal 2004		
1.1	241.759.00.1	Anello di tenuta per comando Tipo01/Tipo10 round 8cm		
2	854.967.00.1	Comando a pedale cromato		
2.1	854.731.00.1	Calotta in gomma		
3	240.019.00.1	Pezzo a T per l'installazione pneumatica		
5	240.872.00.1	Comando pneumatico a pedale per montaggio a parete		
5.2	240.078.00.1	Pulsante pneumatico per comando a pedale		
5.3	256.000.00.1	Tubicino per l'aria 3.5m		
5.4	854.741.00.1	Materiale di fissaggio per comando a pedale		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Cassette di risciacquo da incasso Unica+, comando frontale (UP720) → pag. 78
- Cassette di risciacquo da incasso Unica → pag. 80