



Orinatoi Geberit

Orinatoi280

Comandi per orinatoi290

Accessori312

Orinatoi

Orinatoi Preda, Selva

01.04.2016 –

Valido per il marchio:

Geberit

Valido per tipi:

Preda, Selva

Valido per gli articoli


116.070.00.1

116.071.00.1

116.072.00.1

116.073.00.1

116.074.00.1



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	243.332.00.1	Erogatore		
1.1	243.334.00.1	Valvola di non ritorno per erogatore		
1.2	243.333.00.1	Ugello per erogatore		
1.3	243.578.00.1	Preda copertura avvitabile per erogatore orinatoio		
2	116.067.00.1	Filtro per adattatore sifone orinatoio d103-125mm		Per orinatoi di altri produttori
3	116.062.00.1	Adattatore sifone orinatoio d125 mm		Per orinatoi di altri produttori
3.1 4.1	116.065.00.1	Ugello di aspirazione per sifone ibrido		Per orinatoi di altri produttori
4	116.060.00.1	Adattatore sifone orinatoio d103 mm		Per orinatoi di altri produttori

Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
5	243.628.00.1	Preda chiave per piletta orinatoio		
6 10.1	116.059.00.1	Preda griglia per orinatori bianco		
7	116.066.00.1	Piletta ibrida per orinatori		
8	116.058.00.1	Preda adattatore per piletta ibrida per orinatori		
9	243.314.00.1	Copertura per sifone ad aspirazione		
10	243.312.00.1	Sifone ad aspirazione		
11	243.336.00.1	Corpo sifone		
12	243.338.00.1	Preda cannotto d'allacciamento per orinatori		
13	242.770.00.1	Elettrovalvola accorciata		
13.1	243.327.00.1	Comando del volume di risciacquo, 14 l/min		
14	243.579.00.1	Comando del volume di risciacquo, 9 l/min		
15	242.571.00.1	Generatore		
16	243.326.00.1	Adduzione idrica per dispositivo a rete		
17	243.325.00.1	Adduzione idrica per dispositivo ecosostenibile		
18	241.944.00.1	Trasformatore per elettronica		
19	241.945.00.1	Protezione della batteria		
20	243.328.00.1	Preda unità di controllo per orinatori		
21	243.330.00.1	Involucro dispositivo di risciacquo		
22	243.324.00.1	Sensore elettronico per dispositivo di risciacquo		
23	242.885.00.1	AquaClean spina a 3 poli per collegamento elettrico		
24	243.329.00.1	Set allacciamento rete elettrica		
25	243.277.00.1	Preda unità di controllo per orinatoio con generatore ecosostenibile		
26	243.275.00.1	Preda unità di controllo per orinatoio a rete		
26	243.276.00.1	Preda unità di controllo per orinatoio a batteria		
27	243.343.00.1	Alloggiamento per dispositivo di risciacquo		
27.1	243.331.00.1	Innesto rapido		
27.2	243.663.00.1	Involucro dispositivo di risciacquo, senza innesto		
28	243.341.00.1	Tubo flessibile DN13 dado 1/2" lunghezza 45 cm		
29	243.543.00.1	Preda gomito per dispositivo elettronico orinatoio		
30	241.333.00.1	Rubinetto d'intercettazione da 1 litro per orinatori		
31	243.862.00.1	Valvola riduzione pressione acqua		
32	243.340.00.1	Tubo flessibile DN13 dado 1/2" lunghezza 80 cm		
33	243.342.00.1	Valvola di ritegno per rubinetto d'intercettazione		
34	243.339.00.1	Preda tappi laterali per orinatori		
35	243.337.00.1	Set fissaggio a parete		
36	243.580.00.1	Cappuccio con asola		
37	243.544.00.1	Preda set viti M8 e tasselli per orinatoio		Fissaggio a parete senza modulo d'installazione
39	243.335.00.1	Copertura per erogatore		



• Sono disponibili solo gli articoli elencati

Orinatoi funzionamento con risciacquo

17.12.1997 –

Valido per serie:


Selnova

Valido per tipi:

Blagnac, Selnova

Valido per gli articoli

00358000000100	00359000000100	233060000	235100000	235106000	235106600	235118000
235118600	235119000	235119600	235150000	235150600	235156000	235156600
235158000	235158600	235159000	235159600	235300000	235306000	235306600
235318000	235318600	235326000	235326600	235338000	235338600	235900000
235926000	235926600	235928000	235928600	236500000	236506600	236518000
236518600	236526000	236526600	236538000	236538600	236600000	236700000
236700600	236800000	236800600	236856000	236856600	236858000	236858600
237506000	237506600	237518000	237518600	238006000	238006600	238008000
238008600	238016000	238016600	238018000	238018600	238100000	238106000
238106600	238108000	238108600	238116000	238116600	238118000	238118600
500.254.01.1	500.343.01.1	500.344.01.1	500.830.00.1	501.666.00.1	501.676.00.1	



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	152.489.16.1	Allacciamento d'entrata acqua d32		Per allacciamento ad innesto
1.1	119.669.00.1	Morsetto		
2	521005000	Attacco d'entrata per orinatori		Per collegamento a filetto
3.1	152.950.11.1	Sifone a chiocciola scarico orizzontale per orinatoio d50mm	152.983.00.1, 521250000	
4	152.693.00.1	Morsetto per curva tecnica d50/57mm		
5.1 3.2 6.2	217.713.11.1	Cappucci di copertura viti fissaggio vaso bianco	152.608.11.1	
5.1 3.2 6.2	217.713.46.1	Cappucci di copertura viti fissaggio vaso cromosatinato		
5.2 3.3	358.826.00.1	Guarnizione per sifone per orinatoio d45-50/62mm		
5.3	152.496.00.1	Morsetto per curva tecnica d40/46mm		
6.1	152.951.11.1	Sifone a chiocciola scarico verticale per orinatoio d50mm		
9	500.674.00.1	Set scarico per orinatoio ibrido e senza acqua		
9.1	390.201.14.1	Silent-PP tubo 1 bicchiere d50mm l=250mm		
9.2	390.221.14.1	Silent-PP curva 30° d50mm		
9.3	390.224.14.1	Silent-PP curva 87.5° d50mm		
10	597159000	Set viti Kerafix per fissaggio orinatoio	597160000	
11	551075000	Set di fissaggio per orinatoio Kerafix (2 pz) bianco	500.123.00.1	
11.1	596403000	Tappi di copertura bianchi (2 pz)		
12	243.544.00.1	Preda set viti M8 e tasselli per orinatoio		
13	521011000	Kit di fissaggio Geberit per orinatoio cromo		
13	521015000	Kit di fissaggio Geberit per orinatoio bianco		
14	510400000	Blagnac griglia per orinatoio cromo		Per Aller
15	510410000	Griglia di scarico Renova per orinatoio Acciaio inox		
16	819.298.21.1	Morsetto d43mm per comando per orinatoio		Per orinatoio con entrata d'acqua dall'alto



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Orinatoi Narva, funzionamento con risciacquo

01.07.2021 –


Valido per il marchio: Geberit

Valido per tipi: Narva

Valido per gli articoli

501.655.00.1

501.655.00.8



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	243.332.00.1	Erogatore		
1.1	243.334.00.1	Valvola di non ritorno per erogatore		
1.2	243.333.00.1	Ugello per erogatore		
1.3	243.578.00.1	Preda copertura avvitabile per erogatore orinatoio		
2	597159000	Set viti Kerafix per fissaggio orinatoio	597160000	
3.1	596403000	Tappi di copertura bianchi (2 pz)		
5	243.543.00.1	Preda gomito per dispositivo elettronico orinatoio		
6	243.342.00.1	Valvola di ritegno per rubinetto d'intercettazione		
7	244.968.00.1	Narva set scarico orinatoio		
7.1	243.628.00.1	Preda chiave per piletta orinatoio		
7.2	116.067.00.1	Filtro per adattatore sifone orinatoio d103-125mm		
7.5	274.618.00.1	Chiave ottagonale		
7.6	390.224.14.1	Silent-PP curva 87.5° d50mm		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Orinatoio Selnova S, Selnova M, Selnova L

01.01.2025 –

Valido per il marchio:

Geberit

Valido per tipi:


Selnova L, Selnova M, Selnova S

Valido per gli articoli

503.105.00.1

503.125.00.1

503.135.00.1



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	152.489.16.1	Allacciamento d'entrata acqua d32		
1.1	119.669.00.1	Morsetto		
2	521005000	Attacco d'entrata per orinatori		
3	246.149.00.1	Guida di risciacquo completa per orinatoio		
4	116.120.00.1	Set allacciamento idrico per orinatoio		
4.2	243.543.00.1	Preda gomito per dispositivo elettronico orinatoio		
4.3	243.342.00.1	Valvola di ritegno per rubinetto d'intercettazione		
5	116.119.00.1	Selnova S/M griglietta bianca		Per S e M
6	152.950.11.1	Sifone a chiocciola scarico orizzontale per orinatoio d50mm	152.983.00.1, 521250000	
8	152.951.11.1	Sifone a chiocciola scarico verticale per orinatoio d50mm		
9	244.968.00.1	Narva set scarico orinatoio		Per L
9.1	243.628.00.1	Preda chiave per piletta orinatoio		
9.2	116.067.00.1	Filtro per adattatore sifone orinatoio d103-125mm		
9.5	274.618.00.1	Chiave ottagonale		
9.6 10.3	390.224.14.1	Silent-PP curva 87.5° d50mm		
10	500.674.00.1	Set scarico per orinatoio ibrido e senza acqua		
10.1	390.201.14.1	Silent-PP tubo 1 bicchiere d50mm l=250mm		
10.2	390.221.14.1	Silent-PP curva 30° d50mm		
11	551075000	Set di fissaggio per orinatoio Kerafix (2 pz) bianco	500.123.00.1	
12	597159000	Set viti Kerafix per fissaggio orinatoio	597160000	



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Orinatori Selnova S, con coperchio

01.01.2025 –

Valido per il marchio:


Geberit

Valido per tipi:

Selnova S

Valido per gli articoli

503.115.00.1



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	152.489.16.1	Allacciamento d'entrata acqua d32		
1.1	119.669.00.1	Morsetto		
2	521005000	Attacco d'entrata per orinatoi		
3	246.149.00.1	Guida di risciacquo completa per orinatoio		
4	116.120.00.1	Set allacciamento idrico per orinatoio		
4.2	243.543.00.1	Preda gomito per dispositivo elettronico orinatoio		
4.3	243.342.00.1	Valvola di ritegno per rubinetto d'intercettazione		
5	116.119.00.1	Selnova S/M griglietta bianca		
6	152.950.11.1	Sifone a chiocciola scarico orizzontale per orinatoio d50mm	152.983.00.1, 521250000	
8	152.951.11.1	Sifone a chiocciola scarico verticale per orinatoio d50mm		
9	500.674.00.1	Set scarico per orinatoio ibrido e senza acqua		
9.1	390.201.14.1	Silent-PP tubo 1 bicchiere d50mm l=250mm		
9.2	390.221.14.1	Silent-PP curva 30° d50mm		
9.3	390.224.14.1	Silent-PP curva 87.5° d50mm		
10	551075000	Set di fissaggio per orinatoio Kerafix (2 pz) bianco	500.123.00.1	
11	597159000	Set viti Kerafix per fissaggio orinatoio	597160000	
12	246.155.00.1	Selnova S coperchio bianco		
13	246.156.00.1	Selnova S cerniere ammortizzate per coperchio bianco		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Comandi per orinatoi

Comandi per orinatoio con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a rete / funzionamento a batteria

01.01.2009 –

Valido per il marchio: Geberit

Valido per tipi: Mambo, Samba, Tango, Tipo 01, Tipo 10, Tipo 20, Tipo 30, Tipo 50


Valido per gli articoli


116.021.11.1	116.021.11.5	116.021.21.1	116.021.21.5	116.021.46.1	116.021.46.5	116.021.JQ.5
116.022.11.1	116.022.21.1	116.022.46.1	116.023.FW.1	116.024.11.1	116.024.21.1	116.024.46.1
116.025.16.1	116.025.DW.1	116.025.JQ.1	116.025.KH.1	116.025.KJ.1	116.025.KK.1	116.025.KL.1
116.025.KM.1	116.025.KN.1	116.025.SN.1	116.026.GH.1	116.026.QB.1	116.026.QD.1	116.026.QF.1
116.027.16.1	116.027.JQ.1	116.027.KH.1	116.027.KJ.1	116.027.KM.1	116.027.KN.1	116.027.KX.1
116.031.11.1	116.031.11.5	116.031.21.1	116.031.21.5	116.031.46.1	116.031.46.5	116.031.JQ.5
116.032.11.1	116.032.21.1	116.032.46.1	116.033.FW.1	116.034.11.1	116.034.21.1	116.034.46.1
116.035.16.1	116.035.DW.1	116.035.JQ.1	116.035.KH.1	116.035.KJ.1	116.035.KK.1	116.035.KL.1
116.035.KM.1	116.035.KN.1	116.035.SN.1	116.036.GH.1	116.036.QB.1	116.036.QD.1	116.036.QF.1
116.037.16.1	116.037.JQ.1	116.037.KH.1	116.037.KJ.1	116.037.KM.1	116.037.KN.1	116.037.KX.1

Caratteristiche

Dimensioni / design

Placca di copertura: 13 x 13 cm





Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	241.934.00.1	Valvola d'arresto completa		
1.1	241.933.00.1	Vite di regolazione		
2	241.931.00.1	Set di distanziali		
3	241.941.00.1	Sensore elettronico		
4	241.944.00.1	Trasformatore per elettronica		
5	241.945.00.1	Protezione della batteria		
6	243.137.00.1	2 Batterie alcaline AA da 1,5V		(reperibile in commercio)
7	241.942.00.1	Telaio di fissaggio verticale		
8	241.943.00.1	Telaio di fissaggio orizzontale		Per placca di copertura Tango
9	241.946.00.1	Valvola elettromagnetica		
9.1	241.932.00.1	Filtro a cestello valvola blu		
9.2	243.327.00.1	Comando del volume di risciacquo, 14 l/min		
10	242.484.00.1	Riduttore flusso orinatoio pneumatico		
11	243.579.00.1	Comando del volume di risciacquo, 9 l/min		
12	242.156.00.1	Guarnizione del tubo di risciacquo		
13	241.947.00.1	Protezione con terminali di connessione		
14	241.926.GH.1	Tipo50 placca di copertura per orinatoio acciaio spazzolato		
14.1	241.906.00.1	Tipo50 finestra IR		
15	241.923.FW.1	Mambo placca di copertura per orinatoio acciaio spazzolato		



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
15.1	241.903.00.1	Mambo finestra IR		
16	242.821.11.1	Tipo01 round placca di copertura elettronica per orinatoio bianco		
16	242.821.21.1	Tipo01 round placca di copertura elettronica per orinatoio cromato		
16	242.821.JQ.1	Tipo01 round placca di copertura elettronica per orinatoio cromosatinato antimpronta	242.821.46.1	
16.1 18.1	241.905.00.1	Tipo01/Tipo10 round finestra IR		
17	241.924.11.1	Tango placca di copertura per orinatoio bianco		
17	241.924.21.1	Tango placca di copertura per orinatoio cromato		
17	241.924.46.1	Tango placca di copertura per orinatoio cromosatinato		
17.1	241.904.00.1	Tango finestra IR		
18	241.925.16.1	Tipo10 round placca di copertura per orinatoio nero satinato/nero lucido		
18	241.925.DW.1	Tipo10 round placca di copertura per orinatoio nero satinato		
18	241.925.JQ.1	Tipo10 round placca di copertura per orinatoio cromosatinato/ cromo lucido	241.925.KN.1	
18	241.925.KH.1	Tipo10 round placca di copertura per orinatoio cromato/satinato/ cromato		
18	241.925.KJ.1	Tipo10 round placca di copertura per orinatoio bianco/cromato/ bianco		
18	241.925.KK.1	Tipo10 round placca di copertura per orinatoio bianco/oro/bianco		
18	241.925.KL.1	Tipo10 round placca di copertura per orinatoio bianco/satinato/ satinato		
18	241.925.KM.1	Tipo10 round placca di copertura per orinatoio nero/cromato/nero		
18	241.925.SN.1	Tipo10 round placca di copertura per orinatoio acciaio inox		
19	243.271.16.1	Tipo30 placca di copertura elettronica per orinatoio nero satinato		
19	243.271.JQ.1	Tipo30 placca di copertura elettronica per orinatoio cromosatinato antimpronta	243.271.KN.1	
19	243.271.KH.1	Tipo30 placca di copertura elettronica per orinatoio cromato/ satinato/ cromato		
19	243.271.KJ.1	Tipo30 placca di copertura elettronica per orinatoio bianco/ cromato/ bianco		
19	243.271.KM.1	Tipo30 placca di copertura elettronica per orinatoio nero/cromato/ nero		
19	243.271.KX.1	Tipo30 placca di copertura elettronica per orinatoio acciaio spazzolato/ cromato/acciaio spazzolato		
19.1	243.459.00.1	Tipo30 finestra IR		
20	241.921.11.1	Samba placca di copertura per orinatoio bianco		
20	241.921.21.1	Samba placca di copertura per orinatoio cromato		
20	241.921.46.1	Samba placca di copertura per orinatoio cromosatinato		
20.1	241.901.00.1	Samba finestra IR		
21	241.922.11.1	Bolero placca di copertura per orinatoio bianco		
21	241.922.21.1	Bolero placca di copertura per orinatoio cromato		
21	241.922.46.1	Bolero placca di copertura per orinatoio cromosatinato		
21.1	241.902.00.1	Bolero finestra IR		



- Il telecomando Geberit Service Handy, art. no. 115.860.00.1 è disponibile solo su richiesta
- Sono disponibili solo gli articoli elencati
- Compatibile con i telecomandi Geberit Clean Handy (art. no. 115.831.00.1) e Geberit Service Handy (art. no. 115.860.00.1)

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Kit per il montaggio grezzo per il comando per orinatoio con azionamento elettronico del risciacquo → pag. 312

Comandi per orinatoio con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a rete, placca di copertura Mambo

01.04.2003 – 09.12.2014


Valido per il marchio: Geberit
Valido per tipi: HyTronic, Mambo

Valido per gli articoli

115.837.00.1 115.838.00.1

Caratteristiche

Dimensioni / design Placca di copertura: 16 x 16 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	241.162.00.1	Placca di copertura completa Mambo		
1.1	240.565.00.1	Perno di fissaggio		
1.2	241.323.00.1	Finestrella per dispositivo art. 115.837 e 115.838		
2	240.521.00.1	Cornice di fissaggio		



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
3	240.524.00.1	Elettronica		
4	240.523.00.1	Valvola magnetica		7 V / 1 W
5	240.531.00.1	Trasformatore per art. 115.802		230 V / 12 V
6	240.535.00.1	Batteria al litio da 9V		
7	240.517.00.1	Valvola d'arresto		
7.1	241.060.00.1	Sostegno del filtro		
7.1.1	240.520.00.1	Filtro per orinatoio Basic		
7.2	240.871.00.1	Guarnizione piatta		
7.3	243.008.00.1	Manicotto in EPDM		
8	240.522.00.1	Isolante di protezione		
9	115.849.00.1	Set per comando elettronico per orinatoio tipo vecchio a batteria		
9.1	241.945.00.1	Protezione della batteria		
9.2 10.2	242.775.00.1	Sensore elettronico con adattatore		
9.3 10.3	242.789.00.1	Riduttore di flusso		
9.3.1 10.3.1	241.933.00.1	Vite di regolazione		
9.4 10.4	242.770.00.1	Elettrovalvola accorciata		
9.4.1 10.4.1	241.932.00.1	Filtro a cestello valvola blu		
9.4.2 10.4.2	243.327.00.1	Comando del volume di risciacquo, 14 l/min		
9.5 10.5	242.772.00.1	Guarnizione tubo risciacquo		
9.6 10.6	242.773.00.1	Guarnizione tubo flessibile		
10	115.848.00.1	Set per comando elettronico per orinatoio tipo vecchio		
10.1	242.774.00.1	Trasformatore di allacciamento alla rete con adattatore		
11	243.579.00.1	Comando del volume di risciacquo, 9 l/min		
12	242.771.00.1	Limitatore di flusso accorciato		



- Il telecomando Geberit Service Handy, art. no. 115.860.00.1 è disponibile solo su richiesta
- Sono disponibili solo gli articoli elencati
- Compatibile con i telecomandi Geberit Clean Handy (art. no. 115.831.00.1) e Geberit Service Handy (art. no. 115.860.00.1)

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Kit per il montaggio grezzo per il comando per orinatoio con azionamento elettronico del risciacquo, universale → pag. 314

Comandi per orinatoio con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a rete, placca di copertura in materiale sintetico, Basic

30.03.2001 – 16.06.2015

Valido per il marchio:

Geberit

Valido per gli articoli

115.817.11.1

115.817.46.1


115.818.11.1

115.818.46.1

Caratteristiche

Dimensioni / design

Placca di copertura: 16 x 16 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	240.966.11.1	Placca di copertura		
1	240.966.46.1	Placca di copertura cromata		
1.1	240.565.00.1	Perno di fissaggio		
2	240.521.00.1	Cornice di fissaggio		



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
3	240.524.00.1	Elettronica		
4	240.523.00.1	Valvola magnetica		
5	240.531.00.1	Trasformatore per art. 115.802		
6	240.535.00.1	Batteria al litio da 9V		
7	240.517.00.1	Valvola d'arresto		Solo come ricambio per le acque di scarico
7.1	241.060.00.1	Sostegno del filtro		
7.1.1	240.520.00.1	Filtro per orinatoio Basic		
7.2	240.871.00.1	Guarnizione piatta		
7.3	243.008.00.1	Manicotto in EPDM		
8	240.522.00.1	Isolante di protezione		
9	115.849.00.1	Set per comando elettronico per orinatoio tipo vecchio a batteria		
9.1	241.945.00.1	Protezione della batteria		
9.2 10.2	242.775.00.1	Sensore elettronico con adattatore		
9.3 10.3	242.789.00.1	Riduttore di flusso		
9.3.1 10.3.1	241.933.00.1	Vite di regolazione		
9.4 10.4	242.770.00.1	Elettrovalvola accorciata		
9.4.1 10.4.1	241.932.00.1	Filtro a cestello valvola blu		
9.4.2 10.4.2	243.327.00.1	Comando del volume di risciacquo, 14 l/min		
9.5 10.5	242.772.00.1	Guarnizione tubo risciacquo		
9.6 10.6	242.773.00.1	Guarnizione tubo flessibile		
10	115.848.00.1	Set per comando elettronico per orinatoio tipo vecchio		
10.1	242.774.00.1	Trasformatore di allacciamento alla rete con adattatore		
11	243.579.00.1	Comando del volume di risciacquo, 9 l/min		
12	242.771.00.1	Limitatore di flusso accorciato		



- Il telecomando Geberit Service Handy, art. no. 115.860.00.1 è disponibile solo su richiesta
- Sono disponibili solo gli articoli elencati
- Compatibile con i telecomandi Geberit Clean Handy (art. no. 115.831.00.1) e Geberit Service Handy (art. no. 115.860.00.1)

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Kit per il montaggio grezzo per il comando per orinatoio con azionamento elettronico del risciacquo, universale → pag. 314

Comandi per orinatoio con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a rete, placca di copertura in lega di metallo pressofuso, Basic

20.01.1997 – 15.06.2017

Valido per il marchio: Geberit

Valido per tipi: Basic


Valido per gli articoli

115.802.11.1 115.802.46.1 115.804.11.1 115.804.46.1

Caratteristiche

Dimensioni / design

Placca di copertura: 16 x 16 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	240.560.11.1	Placca di copertura completa bianca		
1	240.560.46.1	Placca di copertura completa cromo		
1.1	240.565.00.1	Perno di fissaggio		



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1.2	240.525.00.1	Finestrella per comando		
2	240.521.00.1	Cornice di fissaggio		
3	240.524.00.1	Elettronica		
4	240.523.00.1	Valvola magnetica		7 V / 1 W
5	240.531.00.1	Trasformatore per art. 115.802		230 V / 12 V
6	240.535.00.1	Batteria al litio da 9V		
7	240.517.00.1	Valvola d'arresto		
7.1	241.060.00.1	Sostegno del filtro		
7.1.1	240.520.00.1	Filtro per orinatoio Basic		
7.2	240.871.00.1	Guarnizione piatta		
7.3	243.008.00.1	Manicotto in EPDM		
8	240.522.00.1	Isolante di protezione		
9	115.849.00.1	Set per comando elettronico per orinatoio tipo vecchio a batteria		
9.1	241.945.00.1	Protezione della batteria		
9.2 10.2	242.775.00.1	Sensore elettronico con adattatore		
9.3 10.3	242.789.00.1	Riduttore di flusso		
9.3.1 10.3.1	241.933.00.1	Vite di regolazione		
9.4 10.4	242.770.00.1	Elettrovalvola accorciata		
9.4.1 10.4.1	241.932.00.1	Filtro a cestello valvola blu		
9.4.2 10.4.2	243.327.00.1	Comando del volume di risciacquo, 14 l/min		
9.5 10.5	242.772.00.1	Guarnizione tubo risciacquo		
9.6 10.6	242.773.00.1	Guarnizione tubo flessibile		
10	115.848.00.1	Set per comando elettronico per orinatoio tipo vecchio		
10.1	242.774.00.1	Trasformatore di allacciamento alla rete con adattatore		
11	243.579.00.1	Comando del volume di risciacquo, 9 l/min		
12	242.771.00.1	Limitatore di flusso accorciato		



- Il telecomando Geberit Service Handy, art. no. 115.860.00.1 è disponibile solo su richiesta
- Sono disponibili solo gli articoli elencati
- Compatibile con i telecomandi Geberit Clean Handy (art. no. 115.831.00.1) e Geberit Service Handy (art. no. 115.860.00.1)

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Kit per il montaggio grezzo per il comando per orinatoio con azionamento elettronico del risciacquo, universale → pag. 314

Comandi per orinatoio a infrarossi, funzionamento a rete, per HyTronic Highline

01.01.1987 – 30.01.2008

Valido per il marchio:

Geberit



Valido per gli articoli

115.555.00.1

Caratteristiche

Dimensioni / design

Placca di copertura: 18 x 21 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	240.840.00.1	Set elettronico completo IR per art. 115.555		Trasformazione alla rete a infrarossi
1.1	240.819.00.1	Adattatore 24 V per art. 115.555		Dopo la trasformazione alla rete a infrarossi, con vetro
1.2	240.524.00.1	Elettronica		Dopo la trasformazione alla rete a infrarossi
2	240.043.00.1	Placca di copertura H		Senza vetro
2.1	243.048.00.1	Set di viti		
4	243.047.00.1	Telaio con quattro viti		
5	243.009.00.1	Trasformatore orinatoio 230V		
6	240.803.00.1	Valvola elettromagnetica IR per art. 115.555		
6.1	243.500.00.1	Membrana a stantuffo completa		
7	243.005.00.1	Valvola d'arresto completa orinatoio		
7.1	243.013.00.1	Filtro completo		
7.2	243.012.00.1	Pistone d'arresto completo		
7.3				
8	240.871.00.1	Guarnizione piatta		
11.1				
9	243.007.00.1	Nipplo completo		
10	243.008.00.1	Manicotto in EPDM		
11	241.061.00.1	Attacco acqua		



- Il telecomando Geberit Service Handy, art. no. 115.860.00.1 è disponibile solo su richiesta
- Sono disponibili solo gli articoli elencati
- Compatibile con i telecomandi Geberit Clean Handy (art. no. 115.831.00.1) e Geberit Service Handy (art. no. 115.860.00.1)

Comandi per orinatoio con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a batteria, allacciamento idrico posteriore


01.06.1999 – 30.06.2025

Valido per il marchio:

Geberit

Valido per gli articoli

115.805.46.1



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	240.889.00.1	Filtro rubinetto esterno		
2	240.890.00.1	Vite di regolazione passo rapido		
3	240.891.46.1	Placca di copertura completa		
3.1	240.892.00.1	Finestrella per comando art. 115.805 e 115.806		
4	240.524.00.1	Elettronica		
5	240.973.00.1	Elettromagnete orinatoio		
6	240.535.00.1	Batteria al litio da 9V		
7	240.895.46.1	Cappa di copertura		
8	240.893.00.1	Tubo di risciacquo		1/2" / 16 mm
8.1	240.894.00.1	Guarnizione piatta 1/2		
9	819.298.21.1	Morsetto d43mm per comando per orinatoio		
10	240.885.00.1	Flangia di fissaggio orinatoio		1/2"



- Il telecomando Geberit Service Handy, art. no. 115.860.00.1 è disponibile solo su richiesta
- Sono disponibili solo gli articoli elencati
- Pos. 3.2: Vite a testa cilindrica con vite a testa esagonale M4 x 10 mm (reperibile in commercio)
- Compatibile con i telecomandi Geberit Clean Handy (art. no. 115.831.00.1) e Geberit Service Handy (art. no. 115.860.00.1)

Comandi per orinatoio con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a batteria, allacciamento idrico superiore


01.06.1999 – 01.08.2023

Valido per il marchio:

Geberit

Valido per gli articoli

115.806.46.1



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	240.889.00.1	Filtro rubinetto esterno		
2	240.890.00.1	Vite di regolazione passo rapido		
3	240.891.46.1	Placca di copertura completa		
3.1	240.892.00.1	Finestrella per comando art. 115.805 e 115.806		
4	240.524.00.1	Elettronica		
5	240.973.00.1	Elettromagnete orinatoio		
6	240.535.00.1	Batteria al litio da 9V		
7	240.895.46.1	Cappa di copertura		
8	240.893.00.1	Tubo di risciacquo		1/2" / 16 mm
8.1	240.894.00.1	Guarnizione piatta 1/2		
9	819.298.21.1	Morsetto d43mm per comando per orinatoio		
10	240.886.00.1	Flangia di fissaggio		
10.1	240.887.00.1	Rondella per spessore 25 mm		



- Il telecomando Geberit Service Handy, art. no. 115.860.00.1 è disponibile solo su richiesta
- Sono disponibili solo gli articoli elencati
- Pos. 3.2: Vite a testa cilindrica con vite a testa esagonale M4 x 10 mm (reperibile in commercio)
- Compatibile con i telecomandi Geberit Clean Handy (art. no. 115.831.00.1) e Geberit Service Handy (art. no. 115.860.00.1)

Comandi per orinatori con azionamento pneumatico del risciacquo

01.01.2009 –

Valido per il marchio:


Geberit

Valido per tipi:

Mambo, Samba, Tango, Tipo 01, Tipo 10, Tipo 20, Tipo 30, Tipo 50

Valido per gli articoli

116.011.11.1	116.011.11.5	116.011.21.1	116.011.21.5	116.011.46.1	116.011.46.5	116.011.JQ.5
116.012.11.1	116.012.21.1	116.012.46.1	116.013.FW.1	116.014.11.1	116.014.21.1	116.014.46.1
116.015.16.1	116.015.DW.1	116.015.JQ.1	116.015.KH.1	116.015.KJ.1	116.015.KK.1	116.015.KL.1
116.015.KM.1	116.015.KN.1	116.015.SN.1	116.016.00.5	116.016.11.1	116.016.11.5	116.016.DW.1
116.016.DW.5	116.016.EP.1	116.016.EP.5	116.016.GH.5	116.016.JK.5	116.016.JL.5	116.016.SC.1
116.016.SC.5	116.016.SD.1	116.016.SD.5	116.016.SE.1	116.016.SE.5	116.016.SQ.5	116.017.16.1
116.017.DW.1	116.017.JQ.1	116.017.KH.1	116.017.KJ.1	116.017.KK.1	116.017.KL.1	116.017.KM.1
116.017.KN.1						



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	241.934.00.1	Valvola d'arresto completa		
1.1	241.933.00.1	Vite di regolazione		
2	241.931.00.1	Set di distanziali		
3	241.937.00.1	Comando pneumatico con telaio		
4	241.935.00.1	Valvola pneumatica		
4.1	241.932.00.1	Filtro a cestello valvola blu		
4.2	241.936.00.1	Ugello		
4.3	243.327.00.1	Comando del volume di risciacquo, 14 l/min		
5	242.484.00.1	Riduttore flusso orinatoio pneumatico		
6	243.579.00.1	Comando del volume di risciacquo, 9 l/min		
7	242.156.00.1	Guarnizione del tubo di risciacquo		
8	241.947.00.1	Protezione con terminali di connessione		
9	242.811.11.1	Tipo01 round placca di copertura pneumatica per orinatoio bianco		
9	242.811.21.1	Tipo01 round placca di copertura pneumatica per orinatoio cromato		
9	242.811.JQ.1	Tipo01 round placca di copertura pneumatica per orinatoio cromosatinato antimpronta	242.811.46.1	
10	242.764.00.1	Tipo50 placca di comando per orinatoio personalizzabile		A partire dall'anno di produzione 2013
10	242.764.11.1	Tipo50 placca di comando per orinatoio bianco		A partire dall'anno di produzione 2013
10	242.764.DW.1	Tipo50 placca di comando per orinatoio nero RAL 9005		A partire dall'anno di produzione 2013
10	242.764.GH.1	Tipo50 placca di comando per orinatoio cromospazzolata		A partire dall'anno di produzione 2013
10	242.764.JK.1	Tipo50 placca di comando per orinatoio lava		
10	242.764.JL.1	Tipo50 placca di comando per orinatoio sabbia		
10	242.764.SD.1	Tipo50 placca di comando per orinatoio specchio		A partire dall'anno di produzione 2013
11	243.270.16.1	Tipo30 placca di copertura pneumatica per orinatoio nero satinato		
11	243.270.DW.1	Tipo30 placca di copertura pneumatica per orinatoio nero		
11	243.270.JQ.1	Tipo30 placca di copertura orinatoio pneumatica cromosatinato	243.270.KN.1	
11	243.270.KH.1	Tipo30 placca di copertura pneumatica per orinatoio cromato/ satinato/ cromato		
11	243.270.KJ.1	Tipo30 placca di copertura pneumatica per orinatoio bianco/ cromato/ bianco		
11	243.270.KK.1	Tipo30 placca di copertura pneumatica per orinatoio bianco/ oro/bianco		
11	243.270.KL.1	Tipo30 placca di copertura pneumatica per orinatoio bianco/ satinato/ satinato		
11	243.270.KM.1	Tipo30 placca di copertura pneumatica per orinatoio nero/ cromato/nero		
13	241.915.16.1	Tipo10 round placca di copertura pneumatica per orinatoio nero satinato		
13	241.915.DW.1	Tipo10 round placca di copertura pneumatica per orinatoio nero		
13	241.915.JQ.1	Tipo10 round placca di copertura pneumatica per orinatoio cromosatinato/cromo lucido	241.915.KN.1	

Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
13	241.915.KH.1	Tipo10 round placca di copertura pneumatica per orinatoio cromato/ satinato/cromato		
13	241.915.KJ.1	Tipo10 round placca di copertura pneumatica per orinatoio bianco/ cromato/bianco		
13	241.915.KK.1	Tipo10 round placca di copertura pneumatica per orinatoio bianco/oro/ bianco		
13	241.915.KL.1	Tipo10 round placca di copertura pneumatica per orinatoio bianco/ satinato/satinato		
13	241.915.KM.1	Tipo10 round placca di copertura pneumatica per orinatoio nero/cromato/ nero		
13	241.915.SN.1	Tipo10 round placca di copertura pneumatica per orinatoio acciaio inox		
14	241.914.11.1	Tango placca di copertura pneumatica per orinatoio bianco		
14	241.914.21.1	Tango placca di copertura pneumatica per orinatoio cromato		
14	241.914.46.1	Tango placca di copertura pneumatica per orinatoio cromosatinato		
15	241.913.FW.1	Mambo placca di copertura pneumatica per orinatoio acciaio spazzolato		
16	241.912.11.1	Bolero placca di copertura pneumatica per orinatoio bianco		
16	241.912.21.1	Bolero placca di copertura pneumatica per orinatoio cromato		
16	241.912.46.1	Bolero placca di copertura pneumatica per orinatoio cromosatinato		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Kit per il montaggio grezzo per il comando per orinatoio con azionamento elettronico del risciacquo → pag. 312

Comandi per orinatori con azionamento pneumatico del risciacquo, placca di comando Samba

20.01.1997 –


Valido per il marchio:	Geberit
Valido per tipi:	Basic, Samba

Valido per gli articoli

115.819.11.1	115.819.46.1
--------------	--------------

Caratteristiche

Dimensioni / design	Placca di copertura: 16 x 16 cm
---------------------	---------------------------------



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	241.319.11.1	Placca di comando bianca	241.319.46.1, 241.911.11.1, 241.911.21.1	
1.1	240.565.00.1	Perno di fissaggio		
2	241.295.00.1	Molle per tasto di comando (10 pz.)		
3	240.521.00.1	Cornice di fissaggio		
4	256.000.00.1	Tubicino per l'aria 3.5m		
5	240.519.00.1	Valvola pneumatica		
5.1	886.241.00.1	Set regolazione flusso orinatoio		
6	240.517.00.1	Valvola d'arresto		
6.1	241.060.00.1	Sostegno del filtro		
6.1.1	240.520.00.1	Filtro per orinatoio Basic		
6.2	240.871.00.1	Guarnizione piatta		
6.3	243.008.00.1	Manicotto in EPDM		
7	240.522.00.1	Isolante di protezione		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Kit per il montaggio grezzo per il comando per orinatoio con azionamento elettronico del risciacquo, universale → pag. 314

Comandi per orinatori con azionamento pneumatico del risciacquo, comando a pedale

20.01.1997 – 10.01.2013

Valido per il marchio: Geberit


Valido per tipi: HyTouch

Valido per gli articoli

115.809.11.1 115.809.46.1

Caratteristiche

Dimensioni / design Placca di copertura: 16 x 16 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1.1	240.565.00.1	Perno di fissaggio		
2	240.521.00.1	Cornice di fissaggio		
3	256.000.00.1	Tubicino per l'aria 3.5m		
4	240.519.00.1	Valvola pneumatica		
4.1	886.241.00.1	Set regolazione flusso orinatoio		
5	240.517.00.1	Valvola d'arresto		
5.1	241.060.00.1	Sostegno del filtro		
5.1.1	240.520.00.1	Filtro per orinatoio Basic		
5.2	240.871.00.1	Guarnizione piatta		
5.3	243.008.00.1	Manicotto in EPDM		
6	240.522.00.1	Isolante di protezione		
7	240.872.00.1	Comando pneumatico a pedale per montaggio a parete		
7.1	854.741.00.1	Materiale di fissaggio per comando a pedale		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Kit per il montaggio grezzo per il comando per orinatoio con azionamento elettronico del risciacquo, universale → pag. 314

Comandi per orinatoio HyTouch comando a pedale pneumatico

01.01.1994 – 01.01.2003


Valido per il marchio: Geberit

Valido per gli articoli

115.482.00.1 142.070.00.1

Caratteristiche

Dimensioni / design Placca di copertura: 18 x 21 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1.1	240.565.00.1	Perno di fissaggio		
2	240.521.00.1	Cornice di fissaggio		
3	256.000.00.1	Tubicino per l'aria 3.5m		
4	240.519.00.1	Valvola pneumatica		
4.1	886.241.00.1	Set regolazione flusso orinatoio		
5	240.517.00.1	Valvola d'arresto		
5.1	241.060.00.1	Sostegno del filtro		
5.1.1	240.520.00.1	Filtro per orinatoio Basic		
5.2	240.871.00.1	Guarnizione piatta		
5.3	243.008.00.1	Manicotto in EPDM		
6	240.522.00.1	Isolante di protezione		
7	240.872.00.1	Comando pneumatico a pedale per montaggio a parete		
7.1	854.741.00.1	Materiale di fissaggio per comando a pedale		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Kit per il montaggio grezzo per il comando per orinatoio con azionamento elettronico del risciacquo, universale → pag. 314

Comandi per orinatoio HyTouch manuale pneumatico, Twinline

20.01.1997 – 01.07.2011

Valido per il marchio: Geberit

Valido per tipi: Twinline

Valido per gli articoli


115.808.11.1

115.808.46.1

Caratteristiche

Dimensioni / design

Placca di copertura: 16 x 16 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	240.562.11.1	Comando manuale		
1.1	240.565.00.1	Perno di fissaggio		
2	240.521.00.1	Cornice di fissaggio		
3	256.000.00.1	Tubicino per l'aria 3.5m		
4	240.519.00.1	Valvola pneumatica		
4.1	886.241.00.1	Set regolazione flusso orinatoio		
5	240.517.00.1	Valvola d'arresto		
5.1	241.060.00.1	Sostegno del filtro		
5.1.1	240.520.00.1	Filtro per orinatoio Basic		
5.2	240.871.00.1	Guarnizione piatta		
5.3	243.008.00.1	Manicotto in EPDM		
6	240.522.00.1	Isolante di protezione		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Kit per il montaggio grezzo per il comando per orinatoio con azionamento elettronico del risciacquo, universale → pag. 314

Accessori

Kit per il montaggio grezzo per il comando per orinatoio con azionamento elettronico del risciacquo

01.01.2009 –

Valido per il marchio:

Geberit

Valido per gli articoli


116.001.00.1

116.005.00.1

Caratteristiche

Dimensioni / design

Ispezione: 10 x 10 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	242.130.00.1	Nipplo 1/2" dritto		
2	242.131.00.1	Nipplo 1/2" 90°		
3	241.934.00.1	Valvola d'arresto completa		
3	242.491.00.1	Valvola completa		Solo per l'art. 111.626.00.1
3.1	241.933.00.1	Vite di regolazione		
4	241.930.00.1	Protezione cantiere		
5	116.069.FW.1	Placca di protezione cieca in acciaio per orinatori		
6	152.489.16.1	Allacciamento d'entrata acqua d32		
6.1	119.669.00.1	Morsetto		
7	119.704.16.1	Tubo di risciacquo incasso		
7.1	362.790.00.1	Guarnizione tonda per manicotto ad innesto d32mm		
8	243.542.00.1	Manicotto riduttore G1-G1/2		
9	119.703.16.1	Tubo di risciacquo ad incasso		
10	242.156.00.1	Guarnizione del tubo di risciacquo		
11	119.707.00.1	Adattatore risciacquo		
12	241.947.00.1	Protezione con terminali di connessione		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Comandi per orinatori con azionamento pneumatico del risciacquo → **pag. 303**
- Comandi per orinatoio con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a rete / funzionamento a batteria → **pag. 290**

Kit per il montaggio grezzo per il comando per orinatoio con azionamento elettronico del risciacquo, universale

01.01.1998 – 16.06.2015

Valido per il marchio: Geberit

Valido per serie: Joly

Valido per i tipi: Tamaro


Valido per gli articoli

111.685.00.1 115.801.00.1

Caratteristiche

Dimensioni / design

Ispezione: 14 x 14 cm



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	240.534.00.1	Tappo di protezione da cantiere		
2	115.832.00.1	Protezione da cantiere prolungata		
3	240.517.00.1	Valvola d'arresto		
3.1	241.060.00.1	Sostegno del filtro		
3.1.1	240.520.00.1	Filtro per orinatoio Basic		
3.2	240.871.00.1	Guarnizione piatta		
5.1				
3.3	243.008.00.1	Manicotto in EPDM		
4	240.518.00.1	Coperchio con guarnizione		
5	241.061.00.1	Attacco acqua		
6	240.522.00.1	Isolante di protezione		
8	242.039.00.1	Traversa di risciacquo		Solo insieme alla pos. 7
9	242.042.00.1	Traversa risciacquo	242.040.00.1	Filetto maschio non compatibile con MasterFix



- Sono disponibili solo gli articoli elencati

Tabelle di pezzi di ricambio correlate

- Comandi per orinatoio con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a rete, placca di copertura Mambo → pag. 293
- Comandi per orinatoio con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a rete, placca di copertura in lega di metallo pressofuso, Basic → pag. 297
- Comandi per orinatoio con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a rete, placca di copertura in materiale sintetico, Basic → pag. 295
- Comandi per orinatori con azionamento pneumatico del risciacquo, placca di comando Samba → pag. 306
- Comandi per orinatori con azionamento pneumatico del risciacquo, comando a pedale → pag. 308
- Comandi per orinatoio HyTouch manuale pneumatico, Twinline → pag. 310

Prolunga per curva di risciacquo per orinatoio, con morsetto


01.01.1975 –

Valido per il marchio:

Geberit

Valido per gli articoli

152.489.16.1



Pos.	Art. no.	Descrizione	Sostituzione per	Osservazioni
1	119.669.00.1	Morsetto		



- Sono disponibili solo gli articoli elencati