



■ GEBERIT

PIATTI DOCCIA GEBERIT 60

**KNOW
HOW**
INSTALLED



Piatto doccia rettangolare Geberit tipo 60



Campi di applicazione

- Per l'installazione all'interno di edifici

Caratteristiche

- Foro di scarico \varnothing 90 mm
- Scarico posteriore al centro
- Superficie antiscivolo

Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

Art. no.	Colore / superficie	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]
L / Lunghezza: 70 cm							
550.053.00.1	bianco / Satinato	58	45	90	78	45	6
550.054.00.1	bianco / Satinato	58	50	100	88	50	6
550.056.00.1	bianco / Satinato	58	60	120	108	60	6
L / Lunghezza: 80 cm							
550.055.00.1	bianco / Satinato	68	50	100	88	50	6
550.057.00.1	bianco / Satinato	68	60	120	108	60	6
550.058.00.1	bianco / Satinato	68	70	140	128	70	6

Da ordinare separatamente

- Sifone doccia \varnothing 90 mm


Accessori

- Sifone doccia Geberit d90, con tappo per piletta, altezza della chiusura idraulica 50 mm, scarico in PE
- Sifone doccia Geberit d90, con tappo per piletta, altezza della chiusura idraulica 30 mm, scarico in PE



- Installazione in appoggio sul pavimento
- La linea tratteggiata sul disegno indica il lato non smaltato del piatto doccia
- Classe di resistenza allo scivolamento secondo DIN: Classe B

Piatto doccia quadrato Geberit tipo 60



Campi di applicazione

- Per l'installazione all'interno di edifici

Caratteristiche

- Foro di scarico \varnothing 90 mm
- Scarico posteriore al centro
- Superficie antiscivolo
- Lato muro non smaltato, vedasi linea tratteggiata sul disegno del prodotto

Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

Art. no.	Colore / superficie	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]
550.028.00.1	bianco / Satinato	80	68	40	80	68	6
550.029.00.1	bianco / Satinato	90	78	45	90	78	6

Da ordinare separatamente

- Sifone doccia \varnothing 90 mm


Accessori

- Sifone doccia Geberit d90, con tappo per piletta, altezza della chiusura idraulica 50 mm, scarico in PE
- Sifone doccia Geberit d90, con tappo per piletta, altezza della chiusura idraulica 30 mm, scarico in PE



- Installazione sopra il pavimento
- La linea tratteggiata sul disegno indica il lato non smaltato del piatto doccia
- Classe di resistenza allo scivolamento secondo DIN: Classe B

Piatto doccia ad angolo curvo Geberit tipo 60



Campi di applicazione

- Per l'installazione all'interno di edifici

Caratteristiche

- Foro di scarico \varnothing 90 mm
- Scarico nell'angolo
- Superficie antiscivolo
- Lato non smaltato

Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

Art. no.	Colore / superficie	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]
550.038.00.1	bianco / Satinato	80	112	90	80	79	6
550.039.00.1	bianco / Satinato	90	126	104	90	88,8	6

Da ordinare separatamente

- Sifone doccia \varnothing 90 mm

Accessori

- Sifone doccia Geberit d90, con tappo per piletta, altezza della chiusura idraulica 50 mm, scarico in PE
- Sifone doccia Geberit d90, con tappo per piletta, altezza della chiusura idraulica 30 mm, scarico in PE



- Installazione in appoggio sul pavimento
- La linea tratteggiata sul disegno indica il lato non smaltato del piatto doccia
- Raggio di curvatura del piatto da 55 cm
- Classe di resistenza allo scivolamento secondo DIN: Classe B