





LAVABI GEBERIT ACANTO

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Lavabo Geberit Acanto



Caratteristiche

- Abbinabile a mobile

Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

Art. no.	Colore / superficie	Foro rubinetto	Troppopieno	B1 [cm]	B2 [cm]	Larghezza mobile sottolavabo [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]
B / Larghezza: 60 cm													
500.620.01.2	Bianco	Centrale	Visibile	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5
500.620.01.8	Bianco / KeraTect	Centrale	Visibile	57	30	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5
B / Larghezza: 120 cm													
501.880.00.1	Bianco	Sinistra e destra	Visibile	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17
501.880.00.2	Bianco / KeraTect	Sinistra e destra	Visibile	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17

Può combinarsi con

- Mobile Geberit iCon per lavabo, con un cassetto
- Mobile Geberit iCon per lavabo, con due cassetti
- Mobile per lavabo Geberit Acanto, con un cassetto e un cassetto interno
- Mobile per lavabo Geberit ONE, con due cassetti
- Mobile per lavabo Geberit ONE, con un cassetto





Accessori

- Sifone con tubo ad immersione Geberit per lavabo, scarico orizzontale
- Sifone con tubo a immersione per lavabo Geberit, attacco BSP, scarico orizzontale o verticale
- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con tappo per piletta con azionamento a pressione
- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con tappo per piletta con azionamento a leva
- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con scarico libero e copertura della piletta di scarico
- Kit di fissaggio Geberit per lavabo
- Azionamento a rotazione Geberit con cavo di comando



- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane
- Per l'installazione del lavabo con mobile sottolavabo è necessario un allacciamento per lavabo Geberit, modello compatto. Vedere la panoramica dei prodotti – Allacciamenti per lavabo Geberit Acanto modello compatto o il catalogo online, accessori per lavabo
- Mix & Match: Articoli della stessa larghezza possono essere liberamente combinati nelle serie Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo Geberit Acanto con superficie da appoggio



Caratteristiche

- Abbinabile a mobile
- Con superficie da appoggio

Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

Art. no.	Colore / superficie	Foro rubinetto	Troppopieno	Larghezza mobile sottolavabo [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Larghezza: 75 cm						
500.622.01.2	Bianco	Centrale	Visibile	74	19,5	48
500.622.01.8	Bianco / KeraTect	Centrale	Visibile	74	19,5	48
B / Larghezza: 90 cm						
500.623.01.2	Bianco	Centrale	Visibile	89	16,5	48
500.623.01.8	Bianco / KeraTect	Centrale	Visibile	89	16,5	48
500.624.01.2	Bianco	Senza	Visibile	89	16,5	48
500.624.01.8	Bianco / KeraTect	Senza	Visibile	89	16,5	48

Può combinarsi con

- Mobile Geberit iCon per lavabo, con un cassetto
- Mobile Geberit iCon per lavabo, con due cassetti
- Mobile per lavabo Geberit ONE, con un cassetto
- Mobile per lavabo Geberit Acanto, con un cassetto e un cassetto interno
- Mobile per lavabo Geberit ONE, con due cassetti





Accessori

- Sifone con tubo ad immersione Geberit per lavabo, scarico orizzontale
- Sifone con tubo a immersione per lavabo Geberit, attacco BSP, scarico orizzontale o verticale
- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con tappo per piletta con azionamento a pressione
- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con tappo per piletta con azionamento a leva
- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con scarico libero e copertura della piletta di scarico
- Kit di fissaggio Geberit per lavabo
- Azionamento a rotazione Geberit con cavo di comando



- Ceramiche disponibili con smalto KeraText su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane
- Per l'installazione del lavabo con mobile sottolavabo è necessario un allacciamento per lavabo Geberit, modello compatto. Vedere la panoramica dei prodotti – Allacciamenti per lavabo Geberit Acanto modello compatto o il catalogo online, accessori per lavabo
- Mix & Match: Articoli della stessa larghezza possono essere liberamente combinati nelle serie Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo Geberit Acanto compatto



Caratteristiche

- Abbinabile a mobile
- Compatto

Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

Art. no.	Colore / superficie	Foro rubinetto	Troppopieno	Larghezza mobile sottolavabo [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Larghezza: 60 cm						
500.631.01.2	Bianco	Centrale	Visibile	59,5	17	42
500.631.01.8	Bianco / KeraTect	Centrale	Visibile	59,5	17	42

Può combinarsi con


- Mobile sottolavabo per lavabo Geberit Acanto, con un cassetto e un cassetto interno, compatto

Accessori

- Sifone con tubo ad immersione Geberit per lavabo, scarico orizzontale
- Sifone con tubo a immersione per lavabo Geberit, attacco BSP, scarico orizzontale o verticale
- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con tappo per piletta con azionamento a pressione
- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con tappo per piletta con azionamento a leva
- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con scarico libero e copertura della piletta di scarico
- Kit di fissaggio Geberit per lavabo

- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane
- Per l'installazione del lavabo con mobile sottolavabo è necessario un allacciamento per lavabo Geberit, modello compatto. Vedere la panoramica dei prodotti – Allacciamenti per lavabo Geberit Acanto modello compatto o il catalogo online, accessori per lavabo

Lavabo Geberit Acanto, compatto, con superficie da appoggio



Caratteristiche

- Abbinabile a mobile
- Compatto
- Con superficie da appoggio

Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

Art. no.	Colore / superficie	Foro rubinetto	Troppopieno	Larghezza mobile sottolavabo [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Larghezza: 75 cm						
500.632.01.2	Bianco	Centrale	Visibile	74	17	42
500.632.01.8	Bianco / KeraTect	Centrale	Visibile	74	17	42

Può combinarsi con





- Mobile sottolavabo per lavabo Geberit Acanto, con un cassetto e un cassetto interno, compatto

Accessori

- Sifone con tubo ad immersione Geberit per lavabo, scarico orizzontale
- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con tappo per piletta con azionamento a pressione
- Sifone con tubo a immersione per lavabo Geberit, attacco BSP, scarico orizzontale o verticale
- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con tappo per piletta con azionamento a leva
- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con scarico libero e copertura della piletta di scarico
- Kit di fissaggio Geberit per lavabo
- Azionamento a rotazione Geberit con cavo di comando

- 
- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane
 - Per l'installazione del lavabo con mobile sottolavabo è necessario un allacciamento per lavabo Geberit, modello compatto. Vedere la panoramica dei prodotti – Allacciamenti per lavabo Geberit Acanto modello compatto o il catalogo online, accessori per lavabo

Lavabo doppio Geberit Acanto



Caratteristiche

- Abbinabile a mobile

Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

Art. no.	Colore / superficie	Foro rubinetto	Troppopieno	H [cm]	T [cm]
B / Larghezza: 120 cm					
500.627.01.2	Bianco	Centrale	Visibile	17	48
500.627.01.8	Bianco / KeraTect	Centrale	Visibile	17	48
500.628.01.2	Bianco	Senza	Visibile	17	48
500.628.01.8	Bianco / KeraTect	Senza	Visibile	17	48

Può combinarsi con




- Mobile sottolavabo Geberit Acanto per lavabo doppio, con due cassette e due cassette interni
- Mobile sottolavabo per lavabo doppio Geberit iCon, con due cassette
- Mobile sottolavabo per lavabo doppio Geberit iCon, con quattro cassette

Accessori

- Sifone con tubo ad immersione Geberit per lavabo, scarico orizzontale
- Sifone con tubo a immersione per lavabo Geberit, attacco BSP, scarico orizzontale o verticale
- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con tappo per piletta con azionamento a pressione
- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con tappo per piletta con azionamento a leva
- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con scarico libero e copertura della piletta di scarico
- Kit di fissaggio Geberit per lavabo
- Azionamento a rotazione Geberit con cavo di comando

- 
- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane
 - Per l'installazione del lavabo con mobile sottolavabo è necessario un allacciamento per lavabo Geberit, modello compatto. Vedere la panoramica dei prodotti – Allacciamenti per lavabo Geberit Acanto modello compatto o il catalogo online, accessori per lavabo
 - Mix & Match: Articoli della stessa larghezza possono essere liberamente combinati nelle serie Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavamani Geberit Acanto foro rubinetto a destra



Caratteristiche

- Abbinabile a mobile
- Asimmetrico

Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

Art. no.	Colore / superficie	Foro rubinetto	Troppopieno	H [cm]	T [cm]
B / Larghezza: 40 cm					
500.635.01.2	Bianco	Destra	Senza	11,5	25
500.635.01.8	Bianco / KeraTect	Destra	Senza	11,5	25

Può combinarsi con

- Mobile sottolavabo per lavamani Geberit Acanto, con un'anta
- Mobile sottolavabo per lavamani Geberit Acanto, con un'anta e sifone




Accessori

- Piletta a scarico libero Geberit e copertura della piletta di scarico
- Piletta a scarico libero Geberit, griglia
- Sifone con tubo a immersione per lavabo Geberit, attacco BSP, scarico orizzontale o verticale
- Sifone con tubo ad immersione Geberit per lavabo, scarico orizzontale
- Sifone con tubo ad immersione Geberit per lavabo, modello salvaspazio, scarico orizzontale
- Kit di fissaggio Geberit per lavamani



- In combinazione col mobile, da completare con sifone compatto slim art. n. 152.093.21.1

Lavamani Geberit Acanto



Caratteristiche

- Abbinabile a mobile
- Troppopieno asimmetrico

Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

Art. no.	Colore / superficie	Foro rubinetto	Troppopieno	H [cm]	T [cm]
B / Larghezza: 45 cm					
500.636.01.2	Bianco	Centrale	Visibile	17	38
500.636.01.8	Bianco / KeraTect	Centrale	Visibile	17	38

Può combinarsi con

- Mobile sottolavabo per lavamani Geberit Acanto , con un cassetto
- Mobile sottolavabo per lavamani Geberit Acanto, con un'anta e sifone

Accessori

- Sifone con tubo a immersione per lavabo Geberit, attacco BSP, scarico orizzontale o verticale
- Sifone con tubo ad immersione Geberit per lavabo, scarico orizzontale
- Sifone con tubo ad immersione Geberit per lavabo, modello salvaspazio, scarico orizzontale
- Kit di fissaggio Geberit per lavamani



- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane