




SANITARI E SEDILI GEBERIT ACANTO



**KNOW
HOW**
INSTALLED

Set vaso sospeso a cacciata Geberit Acanto fissaggio nascosto, TurboFlush, con sedile del vaso



Campi di applicazione

- Per cassette di risciacquo da incasso
- Per passo rapido

Caratteristiche

- Sospeso
- Vaso a cacciata
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo TurboFlush
- Fissaggio semplice con Easy Fast Fixing (tipo EFF3)
- Cerniere a sgancio rapido, bloccabili
- Risciacquo con 4 l
- Fissaggio nascosto
- Sedile del vaso in duroplast
- Coperchio del vaso avvolgente
- Sedile del vaso con cerniere EasyMount

Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
Distanza dei fissaggi	18 cm

Dotazione

- Vaso
- Sedile del vaso
- Materiale di fissaggio


Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Cerniere a sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio
502.774.00.1	Bianco	35,5	33,5	53	Bloccabile a chiave	Sì	Dall'alto
502.774.00.8	Bianco / KeraTect	35,5	33,5	53	Bloccabile a chiave	Sì	Dall'alto

Può combinarsi con

- Bidet sospeso Geberit Acanto fissaggio nascosto
- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean Tuma Classic

-  Per una corretta installazione del vaso si raccomanda di predisporre le barre filettate ad una distanza dalla parete finita di 11.5 cm
- Da abbinare ad Acanto bidet sospeso da 53 cm

Bidet sospeso Geberit Acanto fissaggio nascosto



Campi di applicazione

- Per rubinetti monoforo con tubi di raccordo flessibili

Caratteristiche

- Sospeso
- Allacciamento idrico nascosto
- Fissaggio semplice con Easy Fast Fixing (tipo EFF3)
- Fissaggio nascosto

Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
-----------	------------

Dotazione

- Materiale di fissaggio


Art. no.	Colore / superficie	Troppopieno	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.825.00.1	Bianco	Visibile	35,5	27,5	53
502.825.00.8	Bianco / KeraTect	Visibile	35,5	27,5	53

Può combinarsi con

- Set vaso sospeso a cacciata Geberit Acanto fissaggio nascosto, TurboFlush, con sedile del vaso

-  Da abbinare ad Acanto vaso sospeso TurboFlush.
- Per una corretta installazione del bidet si raccomanda di predisporre le barre filettate ad una distanza dalla parete finita di 11 cm

Set vaso sospeso a cacciata Geberit Acanto fissaggio nascosto, Rimfree, con sedile del vaso



Campi di applicazione

- Per cassette di risciacquo da incasso
- Per passo rapido

Caratteristiche

- Sospeso
- Vaso a cacciata
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo Rimfree
- Fissaggio semplice con Easy Fast Fixing (tipo EFF3)
- Risciacquo con 4 l
- Fissaggio nascosto
- Sedile del vaso in duroplast, antibatterico
- Coperchio del vaso avvolgente

Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
Distanza dei fissaggi	18 cm

Dotazione

- Vaso
- Sedile del vaso
- Materiale di fissaggio





Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Cerniere a sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio	Materiale cerniera
500.606.01.2	Bianco	35,5	34	51	Sì	Sì	Dall'alto	Ottone cromato

Può combinarsi con

- Bidet sospeso Geberit Acanto fissaggio nascosto

- 
- Per una corretta installazione del vaso si raccomanda di predisporre le barre filettate ad una distanza dalla parete finita di 10.5 cm
 - Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Codici da ordinare 500.600.01.8 + 500.605.01.2. Tempo di consegna indicativo 8 settimane
 - Da abbinare ad Acanto bidet sospeso da 51 cm
 - Risciacquo tasto grande a 4 litri

Bidet sospeso Geberit Acanto fissaggio nascosto



Campi di applicazione

- Per rubinetti monoforo con tubi di raccordo flessibili

Caratteristiche

- Sospeso
- Allacciamento idrico nascosto
- Fissaggio semplice con Easy Fast Fixing (tipo EFF3)
- Fissaggio nascosto

Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
-----------	------------

Dotazione

- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	Troppopieno	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.601.01.2	Bianco	Visibile	35	29	51
500.601.01.8	Bianco / KeraTect	Visibile	35	29	51


Può combinarsi con

- Set vaso sospeso a cacciata Geberit Acanto fissaggio nascosto, Rimfree, con sedile del vaso
- Vaso sospeso a cacciata Geberit Acanto fissaggio nascosto, Rimfree



- Da abbinare ad Acanto vaso sospeso Rimfree.
- Fissaggio semplice a parete Geberit tipo EFF3
- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane
- Per una corretta installazione del bidet si raccomanda di predisporre le barre filettate ad una distanza dalla parete finita di 11 cm

Set vaso a pavimento a cacciata Geberit Acanto rialzato, a filo parete, fissaggio nascosto, Rimfree, con sedile del vaso



Campi di applicazione

- Per cassette di risciacquo da incasso
- Per passo rapido

Caratteristiche

- A pavimento
- A filo parete
- Vaso a cacciata
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo Rimfree
- Scarico orizzontale o verticale
- Risciacquo con 4 l
- Fissaggio nascosto
- Compatto
- Sedile del vaso in duroplast, antibatterico
- Coperchio del vaso avvolgente

Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
-----------	------------

Dotazione





- Vaso
- Sedile del vaso
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Cerniere a sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio	Materiale cerniera
500.824.00.1	Bianco	35	47,5	51	Sì	Sì	Dall'alto	Ottone cromato

Accessori

- Panoramica degli accessori – vasi Geberit Acanto in combinazione con tubi di raccordo

- Da completare con curva di allacciamento scarico art. no. 131.015.11.1 (interasse scarico da 50 a 105 mm)
 - Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Codici da ordinare 500.602.01.8 + 500.605.01.2. Tempo di consegna indicativo 8 settimane



- A pavimento
- A filo parete
- Allacciamento idrico nascosto
- Compatto
- Fissaggio nascosto

Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
-----------	------------

Dotazione


- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	Troppopieno	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.603.01.2	Bianco	Visibile	35	42,5	51
500.603.01.8	Bianco / KeraTect	Visibile	35	42,5	51



- Ceramiche disponibili con smalto KeraText su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane

Sedile del vaso Geberit Acanto



Caratteristiche

- Coperchio del vaso avvolgente
- Design slim
- Antibatterico

Dati tecnici

Materiale	Duroplast
Distanza dei fissaggi	15,5 cm

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Cerniere a sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio	Materiale cerniera
500.605.01.2	Bianco / Lucido	35,5	5	43,5	Sì	Sì	Dall'alto	Ottone cromato


Può combinarsi con

- Vaso sospeso a cacciata Geberit Acanto fissaggio nascosto, Rimfree
- Vaso a pavimento a cacciata Geberit Acanto rialzato, a filo parete, fissaggio nascosto, Rimfree



- Sedile ricambio da abbinare al vaso Acanto Rimfree

Sedile del vaso Geberit Acanto EasyMount



Caratteristiche

- Coperchio del vaso avvolgente
- Design slim
- Sedile del vaso con cerniere EasyMount
- Cerniere a sgancio rapido, bloccabili

Dati tecnici

Materiale	Duroplast
Distanza dei fissaggi	15,5 cm

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Cerniere a sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio
502.719.01.1	Bianco / Lucido	36	5	45	Bloccabile a chiave	Sì	Dall'alto



- Sedile ricambio da abbinare al vaso Acanto TurboFlush