




LAVABI GEBERIT iCon

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Lavabo Geberit iCon Light



Caratteristiche

- Abbinabile a mobile

Dati tecnici

Art. no.	Colore / superficie	Foro rubinetto	Troppopieno	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Larghezza mobile sottolavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Punti di fissaggio
B / Larghezza: 60 cm											
501.834.00.1	Bianco	Centrale	Visibile	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.5*	Bianco	Centrale	Senza	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.3*	Bianco	Senza	Visibile	54	30		59,2	15,5	48	11	2
B / Larghezza: 75 cm											
501.835.00.1	Bianco	Centrale	Visibile	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.3*	Bianco	Senza	Visibile	68	37,5		74	15,5	48	11	2
B / Larghezza: 90 cm											
501.836.00.1	Bianco	Centrale	Visibile	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.3*	Bianco	Senza	Visibile	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
B / Larghezza: 120 cm											
501.837.00.1	Bianco	Sinistra e destra	Visibile	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.3*	Bianco	Senza	Visibile	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4

* Produzione legata all'ordine

Può combinarsi con





- Mobile Geberit iCon per lavabo, con un cassetto
- Mobile Geberit iCon per lavabo, con due cassette
- Mobile per lavabo Geberit ONE, con due cassette
- Mobile per lavabo Geberit ONE, con un cassetto
- Mobile per lavabo Geberit Acanto, con un cassetto e un cassetto interno

Accessori

- Sifone con tubo ad immersione Geberit per lavabo, scarico orizzontale
- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con tappo per piletta con azionamento a pressione
- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con tappo per piletta con azionamento a leva
- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con scarico libero e copertura della piletta di scarico
- Kit di fissaggio Geberit per lavabo
- Azionamento a rotazione Geberit con cavo di comando

- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane
- Per l'installazione del lavabo con mobile sottolavabo è necessario un allacciamento per lavabo Geberit, modello compatto. Vedere la panoramica dei prodotti – Allacciamenti per lavabo Geberit iCon modello compatto o il catalogo online, accessori per lavabo
- Mix & Match: Articoli della stessa larghezza possono essere liberamente combinati nelle serie Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo Geberit iCon Light con superficie da appoggio



Caratteristiche

- Abbinabile a mobile
- Con superficie da appoggio

Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

Art. no.	Colore / superficie	Foro rubinetto	Troppopieno	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Larghezza mobile sottolavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	Punti di fissaggio
B / Larghezza: 75 cm										
501.839.00.1	Bianco	Centrale	Visibile	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.3*	Bianco	Senza	Visibile	52	37,5		74	15,5	48	2
B / Larghezza: 90 cm										
501.840.00.1	Bianco	Centrale	Visibile	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.3*	Bianco	Senza	Visibile	54	45	13	88,8	16	48	4

N: Nuovo, disponibile da febbraio 2025; * Produzione legata all'ordine

Può combinarsi con





- Mobile Geberit iCon per lavabo, con un cassetto
- Mobile Geberit iCon per lavabo, con due cassette
- Mobile per lavabo Geberit ONE, con due cassette
- Mobile per lavabo Geberit ONE, con un cassetto
- Mobile per lavabo Geberit Acanto, con un cassetto e un cassetto interno

Accessori

- Sifone con tubo a immersione per lavabo Geberit, attacco BSP, scarico orizzontale o verticale
- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con tappo per piletta con azionamento a pressione
- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con tappo per piletta con azionamento a leva
- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con scarico libero e copertura della piletta di scarico
- Kit di fissaggio Geberit per lavabo
- Azionamento a rotazione Geberit con cavo di comando

-  Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane
- Per l'installazione del lavabo con mobile sottolavabo è necessario un allacciamento per lavabo Geberit, modello compatto. Vedere la panoramica dei prodotti – Allacciamenti per lavabo Geberit iCon modello compatto o il catalogo online, accessori per lavabo
- Mix & Match: Articoli della stessa larghezza possono essere liberamente combinati nelle serie Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo Geberit iCon Light compatto



Caratteristiche

- Abbinabile a mobile
- Compatto

Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

Art. no.	Colore / superficie	Foro rubinetto	Troppopieno	B1 [cm]	B2 [cm]	Larghezza mobile sottolavabo [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Larghezza: 60 cm								
501.841.00.1	Bianco	Centrale	Visibile	54	30	60	15,5	42
501.841.00.3*	Bianco	Senza	Visibile	54	30	60	15,5	42
B / Larghezza: 75 cm								
501.842.00.1	Bianco	Centrale	Visibile	69	37,5	75	15,5	42

Può combinarsi con

- Mobile per lavabo Geberit iCon, con due cassette, compatto

Accessori


- Sifone con tubo ad immersione Geberit per lavabo, scarico orizzontale
- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con tappo per piletta con azionamento a pressione
- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con tappo per piletta con azionamento a leva
- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con scarico libero e copertura della piletta di scarico
- Kit di fissaggio Geberit per lavabo
- Azionamento a rotazione Geberit con cavo di comando

- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane



- Per l'installazione del lavabo con mobile sottolavabo è necessario un allacciamento per lavabo Geberit, modello compatto. Vedere la panoramica dei prodotti – Allacciamenti per lavabo Geberit iCon modello compatto o il catalogo online, accessori per lavabo

Lavabo doppio Geberit iCon Light



Caratteristiche

- Abbinabile a mobile

Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

Art. no.	Colore / superficie	Foro rubinetto	Troppopieno	Larghezza mobile sottolavabo [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Larghezza: 120 cm						
501.838.00.1	Bianco	Centrale	Visibile	118,4	15,5	48

Può combinarsi con




- Mobile sottolavabo per lavabo doppio Geberit iCon, con due cassette
- Mobile sottolavabo per lavabo doppio Geberit iCon, con quattro cassette
- Mobile sottolavabo Geberit Acanto per lavabo doppio, con due cassette e due cassette interni

Accessori

- Sifone con tubo ad immersione Geberit per lavabo, scarico orizzontale
- Sifone con tubo a immersione per lavabo Geberit, attacco BSP, scarico orizzontale o verticale
- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con tappo per piletta con azionamento a pressione
- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con tappo per piletta con azionamento a leva
- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con scarico libero e copertura della piletta di scarico
- Kit di fissaggio Geberit per lavabo
- Azionamento a rotazione Geberit con cavo di comando

- i
 - Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane
 - Per l'installazione del lavabo con mobile sottolavabo è necessario un allacciamento per lavabo Geberit, modello compatto. Vedere la panoramica dei prodotti – Allacciamenti per lavabo Geberit iCon modello compatto o il catalogo online, accessori per lavabo
 - Mix & Match: Articoli della stessa larghezza possono essere liberamente combinati nelle serie Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo da appoggio Geberit iCon Light



Campi di applicazione

- Per il montaggio su piani lavabo

Caratteristiche

- Allacciamento a parete
- Lato inferiore e posteriore rettificato

Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

Art. no.	Colore / superficie	Foro rubinetto	Troppopieno	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Larghezza: 60 cm							
501.847.00.1	Bianco	Centrale	Visibile	54	30	15,5	48
501.847.JT.1	Bianco / Satinato	Centrale	Visibile	54	30	15,5	48
B / Larghezza: 75 cm							
501.848.00.1	Bianco	Centrale	Visibile	68	37,5	15,5	48
501.848.JT.1	Bianco / Satinato	Centrale	Visibile	68	37,5	15,5	48


Accessori

- Sifone con tubo ad immersione Geberit per lavabo, scarico orizzontale
- Sifone con tubo a immersione per lavabo Geberit, attacco BSP, scarico orizzontale o verticale
- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con tappo per piletta con azionamento a pressione
- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con tappo per piletta con azionamento a leva
- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con scarico libero e copertura della piletta di scarico
- Kit di fissaggio Geberit per lavabo
- Azionamento a rotazione Geberit con cavo di comando



- Abbinabile al mobile iCon
- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane

Lavabo per mobili sottolavabo Geberit iCon



Campi di applicazione

- Per montaggio su mobili per lavabi

Caratteristiche

- Bordo slim

Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

Art. no.	Colore / superficie	Foro rubinetto	Troppopieno	B1 [cm]	B2 [cm]	Larghezza mobile sottolavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / Larghezza: 60 cm									
501.843.00.1	Bianco	Centrale	Senza	49	30	60	13	48	6,5
B / Larghezza: 75 cm									
501.844.00.1	Bianco	Centrale	Senza	63,5	37,5	75	13	48	6,5
B / Larghezza: 90 cm									
501.845.00.1	Bianco	Centrale	Senza	78,5	45	90	13	48	6,5
B / Larghezza: 120 cm									
501.846.00.1	Bianco	Sinistra e destra	Senza	108	60	120	13	48	7

Può combinarsi con

- Mobile Geberit iCon per lavabo, con un cassetto
- Mobile Geberit iCon per lavabo, con due cassetti
- Mobile per lavabo Geberit ONE, con due cassetti
- Mobile per lavabo Geberit ONE, con un cassetto
- Mobile per lavabo Geberit Acanto, con un cassetto e un cassetto interno




Accessori

- Scarico del lavabo Geberit modello compatto, versione compatta, con scarico libero e copertura della piletta di scarico
- Scarico del lavabo Clou Geberit modello compatto, versione compatta, con azionamento a leva e copertura della piletta di scarico
- Azionamento a rotazione Geberit con cavo di comando



- Per l'installazione del lavabo con mobile sottolavabo è necessario un allacciamento per lavabo Geberit, modello compatto. Vedere la panoramica dei prodotti – Allacciamenti per lavabo Geberit iCon modello compatto o il catalogo online, accessori per lavabo
- Mix & Match: Articoli della stessa larghezza possono essere liberamente combinati nelle serie Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavamani Geberit iCon Light con superficie di appoggio



Caratteristiche

- Abbinabile a mobile
- Asimmetrico
- Con superficie da appoggio

Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

Art. no.	Colore / superficie	Foro rubinetto	Troppopieno	H [cm]	T [cm]	Superficie da appoggio
B / Larghezza: 53 cm						
501.832.00.1	Bianco	Destra	Senza	13	31	Destra
501.832.00.3*	Bianco	Senza	Senza	13	31	Destra
501.832.JT.1	Bianco / Satinato	Destra	Senza	13	31	Destra
501.833.00.1	Bianco	Sinistra	Senza	13	31	Sinistra
501.833.00.3*	Bianco	Senza	Senza	13	31	Sinistra
501.833.JT.1	Bianco / Satinato	Sinistra	Senza	13	31	Sinistra

* Produzione legata all'ordine

Può combinarsi con

- Mobile sottolavabo per lavamani Geberit iCon, con un cassetto

Accessori

- Sifone con tubo ad immersione Geberit per lavabo, scarico orizzontale
- Sifone con tubo a immersione per lavabo Geberit, attacco BSP, scarico orizzontale o verticale
- Sifone con tubo ad immersione Geberit per lavabo, modello salvaspazio, scarico orizzontale
- Piletta a scarico libero Geberit, griglia
- Piletta a scarico libero Geberit e copertura della piletta di scarico
- Kit di fissaggio Geberit per lavamani



- Ceramiche disponibili con smalto KeraTect su richiesta. Tempo di consegna indicativo 8 settimane