


MOBILI GEBERIT iCon



**KNOW
HOW
INSTALLED**



Mobile Geberit iCon per lavabo, con un cassetto



Caratteristiche

- Certificato FSC™ C134279
- Sospeso
- Con un cassetto
- Maniglia per l'apertura
- Maniglia sostituibile
- Cassetto con chiusura ammortizzata
- Cassetto senza taglio sifone
- Resistente all'umidità

Dati tecnici

Materiale	Pannello truciolare a triplo strato
Carico del cassetto max	30 kg

Dotazione

- Mobile per lavabo
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Larghezza del lavabo: 60 cm						
502.310.01.1	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido Maniglia: bianco / verniciato a polvere opaco	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.01.2	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido Maniglia: cromato lucido	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.01.3*	Corpo e parte frontale: bianco / verniciato opaco Maniglia: bianco / verniciato a polvere opaco	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JH.1	Corpo e parte frontale: rovere / legno strutturale in melammina Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JK.1	Corpo e parte frontale: lava / verniciato satinato Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JL.1*	Corpo e parte frontale: grigio sabbia / laccato lucido Maniglia: grigio sabbia / verniciato a polvere opaco	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JR.1*	Corpo e parte frontale: noce americano / legno strutturale in melammina Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
Larghezza del lavabo: 75 cm						
502.311.01.1	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido Maniglia: bianco / verniciato a polvere opaco	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.01.2	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido Maniglia: cromato lucido	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.01.3*	Corpo e parte frontale: bianco / verniciato opaco Maniglia: bianco / verniciato a polvere opaco	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JH.1	Corpo e parte frontale: rovere / legno strutturale in melammina Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JK.1	Corpo e parte frontale: lava / verniciato satinato Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JL.1*	Corpo e parte frontale: grigio sabbia / laccato lucido Maniglia: grigio sabbia / verniciato a polvere opaco	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JR.1*	Corpo e parte frontale: noce americano / legno strutturale in melammina Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	74	68,6	66,5	24,7	47,6
Larghezza del lavabo: 90 cm						
502.312.01.1	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido Maniglia: bianco / verniciato a polvere opaco	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.01.2	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido Maniglia: cromato lucido	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
502.312.01.3*	Corpo e parte frontale: bianco / verniciato opaco Maniglia: bianco / verniciato a polvere opaco	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JH.1	Corpo e parte frontale: rovere / legno strutturale in melammina Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JK.1	Corpo e parte frontale: lava / verniciato satinato Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JL.1*	Corpo e parte frontale: grigio sabbia / laccato lucido Maniglia: grigio sabbia / verniciato a polvere opaco	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JR.1*	Corpo e parte frontale: noce americano / legno strutturale in melammina Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
Larghezza del lavabo: 120 cm						
502.313.01.1	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido Maniglia: bianco / verniciato a polvere opaco	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.01.2	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido Maniglia: cromato lucido	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.01.3*	Corpo e parte frontale: bianco / verniciato opaco Maniglia: bianco / verniciato a polvere opaco	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JH.1	Corpo e parte frontale: rovere / legno strutturale in melammina Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JK.1	Corpo e parte frontale: lava / verniciato satinato Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JL.1*	Corpo e parte frontale: grigio sabbia / laccato lucido Maniglia: grigio sabbia / verniciato a polvere opaco	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JR.1*	Corpo e parte frontale: noce americano / legno strutturale in melammina Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	118,4	113	111,2	24,7	47,6

* Produzione legata all'ordine

Può combinarsi con

- Lavabo Geberit iCon
- Lavabo Geberit iCon Light
- Lavabo Geberit iCon Light con superficie da appoggio
- Lavabo per mobili sottolavabo Geberit iCon
- Mobile laterale Geberit iCon con due cassette
- Lavabo Geberit Acanto
- Lavabo Geberit Acanto con superficie da appoggio
- Lavabo da appoggio Geberit ONE rettangolare
- Lavabo da appoggio Geberit ONE arrotondato
- Lavabo da appoggio Geberit ONE rettangolare, CleanDrain
- Lavabo da appoggio Geberit ONE arrotondato, CleanDrain
- Lavabo per mobile Geberit ONE CleanDrain
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain


Accessori

- Panoramica degli accessori – mobili per bagno Geberit iCon



- Per l'installazione del mobile sottolavabo è necessario un allacciamento per lavabo Geberit, modello compatto. Vedere la panoramica dei prodotti della serie di lavabi o il catalogo online, accessori lavabi
- Mix & Match: Articoli della stessa larghezza possono essere liberamente combinati nelle serie Geberit ONE, Acanto, iCon

Mobile Geberit iCon per lavabo, con due cassetti



Caratteristiche

- Certificato FSC™ C134279
- Sospeso
- Con due cassetti
- Maniglia per l'apertura
- Maniglia sostituibile
- Cassetto con chiusura ammortizzata
- Cassetto senza taglio sifone
- Resistente all'umidità

Dati tecnici

Materiale	Pannello truciolare a triplo strato
Carico del cassetto max	30 kg

Dotazione

- Mobile per lavabo
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Larghezza del lavabo: 60 cm						
502.303.01.1	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido Maniglia: bianco / verniciato a polvere opaco	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.01.2	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido Maniglia: cromato lucido	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.01.3*	Corpo e parte frontale: bianco / verniciato opaco Maniglia: bianco / verniciato a polvere opaco	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JH.1	Corpo e parte frontale: rovere / legno strutturale in melammina Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JK.1	Corpo e parte frontale: lava / verniciato satinato Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JL.1*	Corpo e parte frontale: grigio sabbia / laccato lucido Maniglia: grigio sabbia / verniciato a polvere opaco	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JR.1*	Corpo e parte frontale: noce americano / legno strutturale in melammina Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
Larghezza del lavabo: 75 cm						
502.304.01.1	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido Maniglia: bianco / verniciato a polvere opaco	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.01.2	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido Maniglia: cromato lucido	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.01.3*	Corpo e parte frontale: bianco / verniciato opaco Maniglia: bianco / verniciato a polvere opaco	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JH.1	Corpo e parte frontale: rovere / legno strutturale in melammina Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JK.1	Corpo e parte frontale: lava / verniciato satinato Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JL.1*	Corpo e parte frontale: grigio sabbia / laccato lucido Maniglia: grigio sabbia / verniciato a polvere opaco	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JR.1*	Corpo e parte frontale: noce americano / legno strutturale in melammina Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	74	68,6	66,5	61,5	47,6
Larghezza del lavabo: 90 cm						
502.305.01.1	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido Maniglia: bianco / verniciato a polvere opaco	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.01.2	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido Maniglia: cromato lucido	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
502.305.01.3*	Corpo e parte frontale: bianco / verniciato opaco Maniglia: bianco / verniciato a polvere opaco	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JH.1	Corpo e parte frontale: rovere / legno strutturale in melammina Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JK.1	Corpo e parte frontale: lava / verniciato satinato Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JL.1*	Corpo e parte frontale: grigio sabbia / laccato lucido Maniglia: grigio sabbia / verniciato a polvere opaco	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JR.1*	Corpo e parte frontale: noce americano / legno strutturale in melammina Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
Larghezza del lavabo: 120 cm						
502.306.01.1	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido Maniglia: bianco / verniciato a polvere opaco	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.01.2	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido Maniglia: cromato lucido	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.01.3*	Corpo e parte frontale: bianco / verniciato opaco Maniglia: bianco / verniciato a polvere opaco	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JH.1	Corpo e parte frontale: rovere / legno strutturale in melammina Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JK.1	Corpo e parte frontale: lava / verniciato satinato Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JL.1*	Corpo e parte frontale: grigio sabbia / laccato lucido Maniglia: grigio sabbia / verniciato a polvere opaco	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JR.1*	Corpo e parte frontale: noce americano / legno strutturale in melammina Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	118,4	113	112	61,5	47,6

* Produzione legata all'ordine

Può combinarsi con

- Lavabo Geberit iCon
- Lavabo Geberit iCon Light
- Lavabo Geberit iCon Light con superficie da appoggio
- Lavabo per mobili sottolavabo Geberit iCon
- Mobile laterale Geberit iCon con due cassette
- Lavabo Geberit Acanto
- Lavabo Geberit Acanto con superficie da appoggio
- Lavabo da appoggio Geberit ONE rettangolare
- Lavabo da appoggio Geberit ONE arrotondato
- Lavabo da appoggio Geberit ONE rettangolare, CleanDrain
- Lavabo da appoggio Geberit ONE arrotondato, CleanDrain
- Lavabo per mobile Geberit ONE CleanDrain
- Lavabo Geberit ONE CleanDrain


Accessori

- Panoramica degli accessori – mobili per bagno Geberit iCon



- Per l'installazione del mobile sottolavabo è necessario un allacciamento per lavabo Geberit, modello compatto. Vedere la panoramica dei prodotti della serie di lavabi o il catalogo online, accessori lavabi
- Mix & Match: Articoli della stessa larghezza possono essere liberamente combinati nelle serie Geberit ONE, Acanto, iCon

Mobile per lavabo Geberit iCon, con due cassetti, compatto



Caratteristiche

- Certificato FSC™ C134279
- Sospeso
- Con due cassetti
- Maniglia per l'apertura
- Maniglia sostituibile
- Cassetto con chiusura ammortizzata
- Cassetto senza taglio sifone
- Compatto
- Resistente all'umidità

Dati tecnici

Materiale	Pannello truciolare a triplo strato
Carico del cassetto max	30 kg

Dotazione

- Mobile per lavabo
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Larghezza del lavabo: 60 cm						
502.307.01.1	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido Maniglia: bianco / verniciato a polvere opaco	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.01.2	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido Maniglia: cromato lucido	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.01.3*	Corpo e parte frontale: bianco / verniciato opaco Maniglia: bianco / verniciato a polvere opaco	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JH.1	Corpo e parte frontale: rovere / legno strutturale in melammina Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JK.1	Corpo e parte frontale: lava / verniciato satinato Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JL.1*	Corpo e parte frontale: grigio sabbia / laccato lucido Maniglia: grigio sabbia / verniciato a polvere opaco	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JR.1*	Corpo e parte frontale: noce americano / legno strutturale in melammina Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
Larghezza del lavabo: 75 cm						
502.308.01.1	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido Maniglia: bianco / verniciato a polvere opaco	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.01.2	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido Maniglia: cromato lucido	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.01.3*	Corpo e parte frontale: bianco / verniciato opaco Maniglia: bianco / verniciato a polvere opaco	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JH.1	Corpo e parte frontale: rovere / legno strutturale in melammina Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JK.1	Corpo e parte frontale: lava / verniciato satinato Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JL.1*	Corpo e parte frontale: grigio sabbia / laccato lucido Maniglia: grigio sabbia / verniciato a polvere opaco	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JR.1*	Corpo e parte frontale: noce americano / legno strutturale in melammina Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	74	68,6	66,5	61,5	41,6

* Produzione legata all'ordine

Può combinarsi con


- Lavabo Geberit iCon Light compatto

Accessori

- Panoramica degli accessori – mobili per bagno Geberit iCon

i • Per l'installazione del mobile sottolavabo è necessario un allacciamento per lavabo Geberit, modello compatto. Vedere la panoramica dei prodotti della serie di lavabi o il catalogo online, accessori lavabi

Mobile sottolavabo per lavabo doppio Geberit iCon, con due cassettei



Caratteristiche

- Certificato FSC™ C134279
- Sospeso
- Con due cassettei
- Maniglia per l'apertura
- Maniglia sostituibile
- Cassetto con chiusura ammortizzata
- Cassetto senza taglio sifone
- Resistente all'umidità

Dati tecnici

Materiale	Pannello truciolare a triplo strato
Carico del cassetto max	30 kg

Dotazione

- Mobile sottolavabo per lavabo doppio
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Larghezza del lavabo: 120 cm				
502.314.01.1	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido Maniglia: bianco / verniciato a polvere opaco	118,4	24,7	47,6
502.314.01.2	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido Maniglia: cromato lucido	118,4	24,7	47,6
502.314.01.3*	Corpo e parte frontale: bianco / verniciato opaco Maniglia: bianco / verniciato a polvere opaco	118,4	24,7	47,6
502.314.JH.1	Corpo e parte frontale: rovere / legno strutturale in melammina Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	118,4	24,7	47,6
502.314.JK.1	Corpo e parte frontale: lava / verniciato satinato Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	118,4	24,7	47,6
502.314.JL.1*	Corpo e parte frontale: grigio sabbia / laccato lucido Maniglia: grigio sabbia / verniciato a polvere opaco	118,4	24,7	47,6
502.314.JR.1*	Corpo e parte frontale: noce americano / legno strutturale in melammina Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	118,4	24,7	47,6

* Produzione legata all'ordine

Può combinarsi con


- Lavabo doppio Geberit iCon Light
- Mobile laterale Geberit iCon con due cassettei
- Lavabo doppio Geberit iCon
- Lavabo doppio Geberit Acanto

Accessori

- Panoramica degli accessori – mobili per bagno Geberit iCon

- i
 - Per l'installazione del mobile sottolavabo è necessario un allacciamento per lavabo Geberit, modello compatto. Vedere la panoramica dei prodotti della serie di lavabi o il catalogo online, accessori lavabi
 - Mix & Match: Articoli della stessa larghezza possono essere liberamente combinati nelle serie Geberit ONE, Acanto, iCon

Mobile sottolavabo per lavabo doppio Geberit iCon, con quattro cassette



Caratteristiche

- Certificato FSC™ C134279
- Sospeso
- Con quattro cassette
- Maniglia per l'apertura
- Maniglia sostituibile
- Cassetto con chiusura ammortizzata
- Cassetto senza taglio sifone
- Resistente all'umidità

Dati tecnici

Materiale	Pannello truciolare a triplo strato
Carico del cassetto max	30 kg

Dotazione

- Mobile sottolavabo per lavabo doppio
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Larghezza del lavabo: 120 cm				
502.309.01.1	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido Maniglia: bianco / verniciato a polvere opaco	118,4	61,5	47,6
502.309.01.2	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido Maniglia: cromato lucido	118,4	61,5	47,6
502.309.01.3*	Corpo e parte frontale: bianco / verniciato opaco Maniglia: bianco / verniciato a polvere opaco	118,4	61,5	47,6
502.309.JH.1	Corpo e parte frontale: rovere / legno strutturale in melamina Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	118,4	61,5	47,6
502.309.JK.1	Corpo e parte frontale: lava / verniciato satinato Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	118,4	61,5	47,6
502.309.JL.1*	Corpo e parte frontale: grigio sabbia / laccato lucido Maniglia: grigio sabbia / verniciato a polvere opaco	118,4	61,5	47,6
502.309.JR.1*	Corpo e parte frontale: noce americano / legno strutturale in melamina Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	118,4	61,5	47,6

* Produzione legata all'ordine

Può combinarsi con


- Lavabo doppio Geberit iCon Light
- Mobile laterale Geberit iCon con due cassette
- Lavabo doppio Geberit Acanto
- Lavabo doppio Geberit iCon

Accessori

- Panoramica degli accessori – mobili per bagno Geberit iCon

- i
 - Per l'installazione del mobile sottolavabo è necessario un allacciamento per lavabo Geberit, modello compatto. Vedere la panoramica dei prodotti della serie di lavabi o il catalogo online, accessori lavabi
 - Mix & Match: Articoli della stessa larghezza possono essere liberamente combinati nelle serie Geberit ONE, Acanto, iCon

Mobile sottolavabo per lavamani Geberit iCon, con un cassetto



Caratteristiche

- Certificato FSC™ C134279
- Sospeso
- Con un cassetto
- Maniglia per l'apertura
- Cassetto con chiusura ammortizzata
- Maniglia sostituibile
- Cassetto senza taglio sifone
- Resistente all'umidità

Dati tecnici

Materiale	Pannello truciolare a triplo strato
Carico del cassetto max	30 kg

Dotazione

- Mobile per lavamani
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Larghezza del lavabo: 53 cm				
502.302.01.1	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido Maniglia: bianco / verniciato a polvere opaco	52	41,5	30,7
502.302.01.2	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido Maniglia: cromato lucido	52	41,5	30,7
502.302.01.3*	Corpo e parte frontale: bianco / verniciato opaco Maniglia: bianco / verniciato a polvere opaco	52	41,5	30,7
502.302.JH.1	Corpo e parte frontale: rovere / legno strutturale in melamina Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	52	41,5	30,7
502.302.JK.1	Corpo e parte frontale: lava / verniciato satinato Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	52	41,5	30,7
502.302.JR.1*	Corpo e parte frontale: noce americano / legno strutturale in melamina Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	52	41,5	30,7

* Produzione legata all'ordine

Può combinarsi con

- Lavamani Geberit iCon con superficie di appoggio
- Lavamani Geberit iCon Light con superficie di appoggio
- Elemento laterale Geberit iCon
- Specchio con luce Geberit Option Round con illuminazione diretta e indiretta
- Specchio con luce Geberit Option Plus Square con illuminazione diretta e indiretta
- Specchio con luce Geberit Option Oval con illuminazione indiretta

Accessori

- Panoramica degli accessori – mobili per bagno Geberit iCon

Mobile a colonna Geberit con un'anta



Campi di applicazione

- Per le serie da bagno Geberit ONE, Acanto, iCon e VariForm

Caratteristiche

- Certificato FSC™ C134279
- Sospeso
- Con un'anta
- Anta con chiusura ammortizzata
- Maniglia o meccanismo push-pull per l'apertura
- Con quattro ripiani in vetro riposizionabili
- Con un ripiano fisso
- Apertura a sinistra o a destra
- Resistente all'umidità

Dati tecnici

Materiale	Pannello truciolare a triplo strato
-----------	-------------------------------------

Dotazione

- Mobile a colonna
- 4 ripiani in vetro
- Materiale di fissaggio


Art. no.	Colore / superficie	H [cm]	T [cm]
B / Larghezza: 36 cm			
502.316.01.1	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido	180	29,1
502.316.01.2	Corpo: bianco / laccato lucido Parte frontale: bianco / vetro lucido	180	29,1
502.316.01.3*	Corpo e parte frontale: bianco / verniciato opaco	180	29,1
502.316.JH.1	Corpo e parte frontale: rovere / legno strutturale in melamina	180	29,1
502.316.JK.1	Corpo e parte frontale: lava / verniciato satinato	180	29,1
502.316.JK.2	Corpo: lava / verniciato opaco Parte frontale: lava / vetro lucido	180	29,1
502.316.JL.1*	Corpo e parte frontale: grigio sabbia / laccato lucido	180	29,1
502.316.JR.1*	Corpo e parte frontale: noce americano / legno strutturale in melamina	180	29,1
505.083.00.7*	Corpo e parte frontale: greige / laccato opaco	180	29,1

* Produzione legata all'ordine

Accessori

- Set piedini sottili Geberit
- Elemento presa elettrica Geberit

Mobile a colonna Geberit con un'anta e specchio interno, compatto



Campi di applicazione

- Per le serie da bagno Geberit ONE, Acanto, iCon e VariForm

Caratteristiche

- Certificato FSC™ C134279
- Sospeso
- Con un'anta
- Anta con chiusura ammortizzata
- Maniglia o meccanismo push-pull per l'apertura
- Con cinque ripiani in vetro riposizionabili
- Anta dotata di specchi interni
- Con due ripiani fissi
- Apertura a sinistra o a destra
- Angolo di apertura anta 155°
- Resistente all'umidità

Dati tecnici

Materiale	Pannello truciolare a triplo strato
-----------	-------------------------------------

Dotazione

- Mobile a colonna
- 5 ripiani in vetro
- Materiale di fissaggio



Art. no.	Colore / superficie	H [cm]	T [cm]
B / Larghezza: 45 cm			
502.317.01.1	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido	180	15
502.317.01.2	Corpo: bianco / laccato lucido Parte frontale: bianco / vetro lucido	180	15
502.317.01.3*	Corpo e parte frontale: bianco / verniciato opaco	180	15
502.317.JH.1	Corpo e parte frontale: rovere / legno strutturale in melamina	180	15
502.317.JK.1	Corpo e parte frontale: lava / verniciato satinato	180	15
502.317.JK.2	Corpo: lava / verniciato opaco Parte frontale: lava / vetro lucido	180	15
502.317.JL.1*	Corpo e parte frontale: grigio sabbia / laccato lucido	180	15
502.317.JR.1*	Corpo e parte frontale: noce americano / legno strutturale in melamina	180	15

* Produzione legata all'ordine

Accessori

- Set piedini sottili Geberit
- Elemento presa elettrica Geberit

Mobile a colonna Geberit con due carrelli



Campi di applicazione

- Per le serie da bagno Geberit ONE, Acanto, iCon e VariForm

Caratteristiche

- Certificato FSC™ C134279
- Sospeso
- Con due cassetti
- Portaoggetti in legno
- Cassetto con chiusura ammortizzata
- Resistente all'umidità

Dati tecnici

Materiale	Pannello truciolare a triplo strato
Carico del cassetto max	30 kg

Dotazione

- Mobile a colonna
- 9 portaoggetti
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	H [cm]	T [cm]
B / Larghezza: 24 cm			
503.011.01.1	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido	180	48
503.011.01.2	Corpo: bianco / laccato lucido Parte frontale: bianco / vetro lucido	180	48
503.011.01.3*	Corpo e parte frontale: bianco / verniciato opaco	180	48
503.011.JH.1	Corpo e parte frontale: rovere / legno strutturale in melamina	180	48
503.011.JK.1	Corpo e parte frontale: lava / verniciato satinato	180	48
503.011.JK.2	Corpo: lava / verniciato opaco Parte frontale: lava / vetro lucido	180	48
503.011.JR.1*	Corpo e parte frontale: noce americano / legno strutturale in melamina	180	48

* Produzione legata all'ordine


Può combinarsi con

- Vano portaoggetti interno Geberit
- Portaoggetti Geberit

Accessori

- Vano portaoggetti interno Geberit
- Portaoggetti Geberit
- Elemento presa elettrica Geberit con spina elettrica

Mobile laterale Geberit iCon con due cassetti



Caratteristiche

- Certificato FSC™ C134279
- Sospeso
- Con due cassetti
- Maniglia per l'apertura
- Maniglia sostituibile
- Cassetto con chiusura ammortizzata
- Resistente all'umidità

Dati tecnici

Materiale	Pannello truciolare a triplo strato
Carico del cassetto max	30 kg

Dotazione

- Mobile laterale
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	H [cm]	T [cm]
B / Larghezza: 45 cm			
502.315.01.1	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido Maniglia: bianco / verniciato a polvere opaco	60	47,6
502.315.01.2	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido Maniglia: cromato lucido	60	47,6
502.315.01.3*	Corpo e parte frontale: bianco / verniciato opaco Maniglia: bianco / verniciato a polvere opaco	60	47,6
502.315.JH.1	Corpo e parte frontale: rovere / legno strutturale in melammina Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	60	47,6
502.315.JK.1	Corpo e parte frontale: lava / verniciato satinato Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	60	47,6
502.315.JL.1*	Corpo e parte frontale: grigio sabbia / laccato lucido Maniglia: grigio sabbia / verniciato a polvere opaco	60	47,6
502.315.JR.1*	Corpo e parte frontale: noce americano / legno strutturale in melammina Maniglia: lava / verniciato a polvere opaco	60	47,6

* Produzione legata all'ordine





Può combinarsi con

- Mobile Geberit iCon per lavabo, con un cassetto
- Mobile Geberit iCon per lavabo, con due cassetti
- Mobile sottolavabo per lavabo doppio Geberit iCon, con due cassetti
- Mobile sottolavabo per lavabo doppio Geberit iCon, con quattro cassetti
- Lavagna magnetica Geberit con portaoggetti

Accessori

- Panoramica degli accessori – mobili per bagno Geberit iCon

Elemento laterale Geberit iCon



Caratteristiche

- Certificato FSC™ C134279
- Sospeso
- Con un ripiano riposizionabile
- Resistente all'umidità

Dati tecnici

Materiale	Pannello truciolare a triplo strato
-----------	-------------------------------------

Dotazione

- Mobile laterale
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]
T / Profondità: 24,5 cm				
502.324.JH.1	Rovere / Melamina legno strutturato	37	40	21
502.324.JK.1	Lava / Laccato satinato	37	40	21
502.324.JL.1*	Grigio sabbia / Laccato lucido	37	40	21
502.324.JR.1*	Noce americano / Melamina legno strutturato	37	40	21
T / Profondità: 27,3 cm				
502.325.01.1	Bianco / Laccato lucido	37	40	24
502.325.01.3*	Bianco / Laccato satinato	37	40	24
502.325.JH.1	Rovere / Melamina legno strutturato	37	40	24
502.325.JK.1	Lava / Laccato satinato	37	40	24
502.325.JL.1*	Grigio sabbia / Laccato lucido	37	40	24
502.325.JR.1*	Noce americano / Melamina legno strutturato	37	40	24

* Produzione legata all'ordine


Può combinarsi con

- Mobile Geberit iCon per lavamani, con un'anta
- Mobile sottolavabo per lavamani Geberit iCon, con un cassetto



- Modulo laterale con profondità 24,5 cm solo per mobile sottolavabo Geberit iCon, con un cassetto
- Modulo laterale con profondità 27,3 cm solo per mobile sottolavabo Geberit iCon, con un cassetto

Mobile pensile Geberit quadrato, con un'anta



Campi di applicazione

- Per le serie da bagno Geberit ONE, Acanto, iCon e VariForm

Caratteristiche

- Certificato FSC™ C134279
- Sospeso
- Con un'anta
- Anta con chiusura ammortizzata
- Maniglia o meccanismo push-pull per l'apertura
- Ripiani di vetro riposizionabile
- Apertura a sinistra o a destra
- Resistente all'umidità

Dati tecnici

Materiale	Pannello truciolare a triplo strato
-----------	-------------------------------------

Dotazione

- Mobile pensile
- Ripiano di vetro
- Materiale di fissaggio


Art. no.	Colore / superficie	H [cm]	T [cm]
B / Larghezza: 45 cm			
502.319.01.1	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido	46,7	15
502.319.01.2	Corpo: bianco / laccato lucido Parte frontale: bianco / vetro lucido	46,7	15
502.319.01.3*	Corpo e parte frontale: bianco / verniciato opaco	46,7	15
502.319.JH.1	Corpo e parte frontale: rovere / legno strutturale in melamina	46,7	15
502.319.JK.1	Corpo e parte frontale: lava / verniciato satinato	46,7	15
502.319.JK.2	Corpo: lava / verniciato opaco Parte frontale: lava / vetro lucido	46,7	15
502.319.JL.1*	Corpo e parte frontale: grigio sabbia / laccato lucido	46,7	15
502.319.JR.1*	Corpo e parte frontale: noce americano / legno strutturale in melamina	46,7	15

* Produzione legata all'ordine

Accessori

- Elemento presa elettrica Geberit

Mobile pensile Geberit rettangolare, con un'anta



Campi di applicazione

- Per le serie da bagno Geberit ONE, Acanto, iCon e VariForm

Caratteristiche

- Certificato FSC™ C134279
- Sospeso
- Con un'anta
- Anta con chiusura ammortizzata
- Maniglia o meccanismo push-pull per l'apertura
- Con due ripiani in vetro riposizionabili
- Apertura a sinistra o a destra
- Resistente all'umidità

Dati tecnici

Materiale	Pannello truciolare a triplo strato
-----------	-------------------------------------

Dotazione

- Mobile pensile
- 2 ripiani in vetro
- Materiale di fissaggio




Art. no.	Colore / superficie	H [cm]	T [cm]
B / Larghezza: 45 cm			
502.318.01.1	Corpo e frontale: bianco / verniciato lucido	70	15
502.318.01.2	Corpo: bianco / laccato lucido Parte frontale: bianco / vetro lucido	70	15
502.318.01.3*	Corpo e parte frontale: bianco / verniciato opaco	70	15
502.318.JH.1	Corpo e parte frontale: rovere / legno strutturale in melamina	70	15
502.318.JK.1	Corpo e parte frontale: lava / verniciato satinato	70	15
502.318.JK.2	Corpo: lava / verniciato opaco Parte frontale: lava / vetro lucido	70	15
502.318.JL.1*	Corpo e parte frontale: grigio sabbia / laccato lucido	70	15
502.318.JR.1*	Corpo e parte frontale: noce americano / legno strutturale in melamina	70	15

* Produzione legata all'ordine

Accessori

- Elemento presa elettrica Geberit

Scaffale Geberit rettangolare



Campi di applicazione

- Per le serie da bagno Geberit ONE, Acanto, iCon e VariForm

Caratteristiche

- Certificato FSC™ C134279
- Sospeso
- Fissaggio nascosto
- Con due ripiani fissi
- Resistente all'umidità

Dati tecnici

Materiale	Pannello truciolare a triplo strato
-----------	-------------------------------------





Dotazione

- Mobile pensile
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	H [cm]	T [cm]
B / Larghezza: 22,5 cm			
502.320.01.1	Bianco / Laccato lucido	70	13,2
502.320.01.3*	Bianco / Laccato satinato	70	13,2
502.320.JH.1	Rovere / Melamina legno strutturato	70	13,2
502.320.JK.1	Lava / Laccato satinato	70	13,2
502.320.JL.1*	Grigio sabbia / Laccato lucido	70	13,2
502.320.JR.1*	Noce americano / Melamina legno strutturato	70	13,2

* Produzione legata all'ordine

Scaffale Geberit quadrato



Campi di applicazione

- Per le serie da bagno Geberit ONE, Acanto, iCon e VariForm

Caratteristiche

- Certificato FSC™ C134279
- Sospeso
- Con un ripiano fisso
- Fissaggio nascosto
- Resistente all'umidità

Dati tecnici

Materiale	Pannello truciolare a triplo strato
-----------	-------------------------------------



Dotazione

- Mobile pensile
- Materiale di fissaggio



Art. no.	Colore / superficie	H [cm]	T [cm]
B / Larghezza: 45 cm			
502.323.01.1	Bianco / Laccato lucido	46,7	13,2
502.323.01.3*	Bianco / Laccato satinato	46,7	13,2
502.323.JH.1	Rovere / Melamina legno strutturato	46,7	13,2
502.323.JK.1	Lava / Laccato satinato	46,7	13,2
502.323.JL.1*	Grigio sabbia / Laccato lucido	46,7	13,2
502.323.JR.1*	Noce americano / Melamina legno strutturato	46,7	13,2

* Produzione legata all'ordine

Contenitore a parete Geberit rettangolare



0
▽



Campi di applicazione

- Per le serie da bagno Geberit ONE, Acanto, iCon e VariForm

Caratteristiche

- Certificato FSC™ C134279
- Sospeso
- Fissaggio nascosto
- Resistente all'umidità

Dati tecnici

Materiale	Pannello truciolare a triplo strato
-----------	-------------------------------------





Dotazione

- Mobile pensile
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.322.01.1	Bianco / Laccato lucido	45	23,3	13,2
502.322.01.3*	Bianco / Laccato satinato	45	23,3	13,2
502.322.JH.1	Rovere / Melamina legno strutturato	45	23,3	13,2
502.322.JK.1	Lava / Laccato satinato	45	23,3	13,2
502.322.JL.1*	Grigio sabbia / Laccato lucido	45	23,3	13,2
502.322.JR.1*	Noce americano / Melamina legno strutturato	45	23,3	13,2

* Produzione legata all'ordine

Contenitore a parete Geberit quadrato



Campi di applicazione

- Per le serie da bagno Geberit ONE, Acanto, iCon e VariForm

Caratteristiche

- Certificato FSC™ C134279
- Sospeso
- Fissaggio nascosto
- Resistente all'umidità

Dati tecnici

Materiale	Pannello truciolare a triplo strato
-----------	-------------------------------------

Dotazione

- Mobile pensile
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	H [cm]	T [cm]
B / Larghezza: 22,5 cm			
502.321.01.1	Bianco / Laccato lucido	23,3	13,2
502.321.01.3*	Bianco / Laccato satinato	23,3	13,2
502.321.JH.1	Rovere / Melamina legno strutturato	23,3	13,2
502.321.JK.1	Lava / Laccato satinato	23,3	13,2
502.321.JL.1*	Grigio sabbia / Laccato lucido	23,3	13,2
502.321.JR.1*	Noce americano / Melamina legno strutturato	23,3	13,2

* Produzione legata all'ordine