




PIATTI DOCCIA GEBERIT OLONA

**KNOW
HOW
INSTALLED**



Piatto doccia rettangolare Geberit Olona



Campi di applicazione

- Per l'installazione all'interno di edifici
- Per l'impiego come piatto doccia a filo pavimento

Caratteristiche

- Foro di scarico \varnothing 90 mm
- Scarico posteriore al centro
- Classe di resistenza allo scivolamento C secondo EN 16165 (a piedi nudi)

Dati tecnici

Materiale	Marmoresina
-----------	-------------

Dotazione

- Tappo per piletta con inserto a pettine

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]
L / Lunghezza: 90 cm			
550.754.00.1	bianco / Satinato	70	4
550.755.00.1	bianco / Satinato	75	4
L / Lunghezza: 100 cm			
550.757.00.1	bianco / Satinato	70	4
550.759.00.1	bianco / Satinato	80	4
550.760.00.1	bianco / Satinato	90	4
L / Lunghezza: 120 cm			
550.761.00.1	bianco / Satinato	70	4
550.763.00.1	bianco / Satinato	80	4
550.764.00.1	bianco / Satinato	90	4
550.765.00.1	bianco / Satinato	100	4
L / Lunghezza: 140 cm			
550.766.00.1	bianco / Satinato	70	4
550.768.00.1	bianco / Satinato	80	4
550.769.00.1	bianco / Satinato	90	4
550.770.00.1	bianco / Satinato	100	4
L / Lunghezza: 160 cm			
550.771.00.1	bianco / Satinato	70	4
550.773.00.1	bianco / Satinato	80	4
550.774.00.1	bianco / Satinato	90	4
550.775.00.1	bianco / Satinato	100	4
L / Lunghezza: 170 cm			
550.776.00.1	bianco / Satinato	70	4
550.777.00.1	bianco / Satinato	75	4
550.778.00.1	bianco / Satinato	80	4
550.779.00.1	bianco / Satinato	90	4
L / Lunghezza: 180 cm			
550.790.00.1	bianco / Satinato	90	4

Da ordinare separatamente

- Sifone doccia Geberit d90, adatto per tappo per piletta
- Materiale per guarnizioni



Accessori

- Set piedini Geberit e traverse di fissaggio per piatto doccia in resin stone, a partire da 140 cm
- Set piedini Geberit e traverse di fissaggio per piatto doccia in resin stone, fino a 140 cm
- Set piedini Geberit per piatto doccia con lunghezza fino a 140 cm
- Set piedini Geberit per piatto doccia con lunghezza a partire da 160 cm
- Sifone doccia Geberit d90, altezza della chiusura idraulica 30 mm, scarico in PE
- Sifone doccia Geberit d90, altezza della chiusura idraulica 50 mm, scarico in PE
- Set di riparazione Geberit per piatti doccia in resin stone Melua e Olona



- Installazione in appoggio sul pavimento o a filo pavimento
- Piatto doccia tagliabile

Piatto doccia quadrato Geberit Olona



Campi di applicazione

- Per l'installazione all'interno di edifici
- Per l'impiego come piatto doccia a filo pavimento

Caratteristiche

- Scarico posteriore al centro
- Foro di scarico \varnothing 90 mm
- Classe di resistenza allo scivolamento C secondo EN 16165 (a piedi nudi)

Dati tecnici

Materiale	Marmoresina
-----------	-------------

Dotazione

- Tappo per piletta con inserto a pettine

Art. no.	Colore / superficie	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.750.00.1	bianco / Satinato	80	80	4
550.751.00.1	bianco / Satinato	90	90	4
550.752.00.1	bianco / Satinato	100	100	4

Da ordinare separatamente

- Sifone doccia Geberit d90, adatto per tappo per piletta
- Kit per il montaggio grezzo
- Materiale per guarnizioni

Accessori

- Set piedini Geberit e traverse di fissaggio per piatto doccia in resin stone, fino a 140 cm
- Set piedini Geberit per piatto doccia con lunghezza fino a 140 cm
- Sifone doccia Geberit d90, altezza della chiusura idraulica 30 mm, scarico in PE
- Sifone doccia Geberit d90, altezza della chiusura idraulica 50 mm, scarico in PE
- Set di riparazione Geberit per piatti doccia in resin stone Melua e Olona

-  • Installazione in appoggio sul pavimento o a filo pavimento
- Piatto doccia tagliabile