

■ GEBERIT







LAVABI E RUBINETTI **GEBERIT ONE**

**KNOW
HOW
INSTALLED**



Lavabo Geberit ONE CleanDrain



Caratteristiche

- Abbinabile a mobile
- Scarico orizzontale
- Funzione di troppopieno invisibile
- Con inserto a pettine integrato

Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

Dotazione

- Lavabo
- Copripiletta con inserto a pettine, fissaggio magnetico
- Allacciamento per lavabo e sifone modello salvaspazio

Art. no.	Colore / superficie	Foro rubinetto	Troppopieno	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Punti di fissaggio	
B / Larghezza: 60 cm												
505.034.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Centrale	Senza		57,9	30,1	60	14	48	37	37	2
505.033.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Senza	Senza		57,9		60	14	48	37	37	2
B / Larghezza: 75 cm												
505.036.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Centrale	Senza		72,5	37,5	75	14	48	37	37	2
505.035.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Senza	Senza		72,5		75	14	48	37	37	2
B / Larghezza: 90 cm												
505.038.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Centrale	Senza	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	37	4
505.037.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Senza	Senza	17,2	87,1		90	14	48	37	37	4
B / Larghezza: 105 cm												
505.046.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Centrale	Senza	18	101,9	52,5	105	14	48	37	37	4
505.045.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Senza	Senza	18	101,9		105	14	48	37	37	4
B / Larghezza: 120 cm												
505.049.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Sinistra e destra	Senza	28	116,5	30,6	120	14	48	37	37	4
505.048.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Centrale	Senza	28	116,5	60	120	14	48	37	37	4
505.047.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Senza	Senza	28	116,5		120	14	48	37	37	4

Può combinarsi con

- Mobile Geberit iCon per lavabo, con un cassetto
- Mobile Geberit iCon per lavabo, con due cassetti
- Mobile per lavabo Geberit ONE, con due cassetti
- Mobile per lavabo Geberit ONE, con un cassetto
- Mobile per lavabo Geberit Acanto, con un cassetto e un cassetto interno





Accessori

- Kit di fissaggio Geberit per lavabo
- Copripiletta Geberit ONE con inserto a pettine, fissaggio magnetico
- Azionamento a rotazione Geberit con cavo di comando



• Mix & Match: Articoli della stessa larghezza possono essere liberamente combinati nelle serie Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo per mobile Geberit ONE CleanDrain



Campi di applicazione

- Per montaggio su mobili per lavabi

Caratteristiche

- Scarico orizzontale
- Bordo slim
- Funzione di troppopieno invisibile
- Con inserto a pettine integrato

Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

Dotazione

- Lavabo per mobile sottolavabo
- Copripiletta con inserto a pettine, fissaggio magnetico
- Allacciamento per lavabo e sifone modello salvaspazio

Art. no.	Colore / superficie	Foro rubinetto	Troppopieno	B1 [cm]	B2 [cm]	Larghezza mobile sottolavabo [cm]	H [cm]	T [cm]	Superficie da appoggio
B / Larghezza: 60 cm									
505.002.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Centrale	Senza	49	30	60	13	48	Su entrambi i lati
505.001.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Senza	Senza	49		60	13	48	Su entrambi i lati
B / Larghezza: 75 cm									
505.004.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Centrale	Senza	55,5	37	75	13	48	Su entrambi i lati
505.003.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Senza	Senza	55,5		75	13	48	Su entrambi i lati
B / Larghezza: 90 cm									
505.006.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Centrale	Senza	55,5	45	90	13	48	Su entrambi i lati
505.005.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Senza	Senza	55,5		90	13	48	Su entrambi i lati
B / Larghezza: 105 cm									
505.015.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Centrale	Senza	55,5	52	105	13	48	Su entrambi i lati
505.014.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Senza	Senza	55,5		105	13	48	Su entrambi i lati
B / Larghezza: 119 cm									
505.017.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Centrale	Senza	55,5	59,5	120	13	48	Su entrambi i lati
505.016.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Senza	Senza	55,5		120	13	48	Su entrambi i lati

Può combinarsi con

- Mobile Geberit iCon per lavabo, con un cassetto
- Mobile Geberit iCon per lavabo, con due cassetti
- Mobile per lavabo Geberit ONE, con due cassetti
- Mobile per lavabo Geberit ONE, con un cassetto
- Mobile per lavabo Geberit Acanto, con un cassetto e un cassetto interno




Accessori

- Copripiletta Geberit ONE con inserto a pettine, fissaggio magnetico
- Azionamento a rotazione Geberit con cavo di comando



- Mix & Match: Articoli della stessa larghezza possono essere liberamente combinati nelle serie Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo da appoggio Geberit ONE arrotondato, CleanDrain



Campi di applicazione

- Per il montaggio su mensole

Caratteristiche

- Scarico orizzontale
- Funzione di troppopieno invisibile
- Con inserto a pettine integrato
- Lato inferiore e posteriore rettificato

Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

Dotazione

- Lavabo
- Copripiletta con inserto a pettine, fissaggio magnetico
- Allacciamento per lavabo e sifone modello salvaspazio
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	Foro rubinetto	Troppopieno	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]
B / Larghezza: 50 cm							
505.051.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Centrale	Senza	48,6	15,5	42,5	31,2
505.053.00.1	Lavabo: bianco satinato Copripiletta: bianco lucido	Centrale	Senza	48,6	15,5	42,5	31,2
505.050.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Senza	Senza	48,6	15,5	42,5	31,2
505.052.00.1	Lavabo: bianco satinato Copripiletta: bianco lucido	Senza	Senza	48,6	15,5	42,5	31,2

Da ordinare separatamente

- Piano per lavabo Geberit ONE con apertura, per lavabo da appoggio arrotondato
- Piano per lavabo Geberit ONE con apertura, gres, per lavabo da appoggio arrotondato




Può combinarsi con

- Mobile per lavabo Geberit ONE, con un cassetto
- Mobile per lavabo Geberit ONE, con due cassetti
- Mobile sottolavabo per lavabo da appoggio Geberit ONE, con due cassetti
- Mobile sottolavabo per lavabo da appoggio Geberit ONE, con quattro cassetti
- Mobile per lavabo Geberit Acanto, con un cassetto e un cassetto interno
- Mobile Geberit iCon per lavabo, con un cassetto
- Mobile Geberit iCon per lavabo, con due cassetti

Accessori

- Copripiletta Geberit ONE con inserto a pettine, fissaggio magnetico
- Azionamento a rotazione Geberit con cavo di comando

Lavabo da appoggio Geberit ONE arrotondato



Campi di applicazione

- Per il montaggio su mensole

Caratteristiche

- Scarico verticale
- Lato inferiore e posteriore rettificato

Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

Dotazione

- Lavabo
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	Foro rubinetto	Trooppieno	H [cm]	T [cm]
B / Larghezza: 50 cm					
505.041.01.6	Bianco / KeraTect	Centrale	Senza	14	42,5
505.040.01.6	Bianco / KeraTect	Senza	Senza	14	42,5

Da ordinare separatamente

- Piano per lavabo Geberit ONE con apertura, per lavabo da appoggio arrotondato
- Piano per lavabo Geberit ONE con apertura, gres, per lavabo da appoggio arrotondato
- Allacciamento per lavabo e sifone modello salvaspazio

Può combinarsi con

- Mobile per lavabo Geberit ONE, con un cassetto
- Mobile per lavabo Geberit ONE, con due cassetti
- Mobile sottolavabo per lavabo da appoggio Geberit ONE, con due cassetti
- Mobile sottolavabo per lavabo da appoggio Geberit ONE, con quattro cassetti
- Mobile per lavabo Geberit Acanto, con un cassetto e un cassetto interno
- Mobile Geberit iCon per lavabo, con un cassetto
- Mobile Geberit iCon per lavabo, con due cassetti




Accessori

- Azionamento a rotazione Geberit con cavo di comando



- Per l'installazione del lavabo con mobile sottolavabo è necessario un allacciamento per lavabo Geberit, modello compatto. Vedere la panoramica dei prodotti – Allacciamenti per lavabo Geberit ONE modello compatto o il catalogo online, accessori per lavabo

Lavabo da appoggio Geberit ONE rettangolare, CleanDrain



Campi di applicazione

- Per il montaggio su mensole

Caratteristiche

- Scarico orizzontale
- Funzione di troppopieno invisibile
- Con inserto a pettine integrato
- Lato inferiore e posteriore rettificato

Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

Dotazione

- Lavabo
- Copripiletta con inserto a pettine, fissaggio magnetico
- Allacciamento per lavabo e sifone modello salvaspazio
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	Foro rubinetto	Troppopieno	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Punti di fissaggio
B / Larghezza: 50 cm								
505.024.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Centrale	Senza	48	14,5	41	29,4	2
505.026.00.1	Lavabo: bianco satinato Copripiletta: bianco lucido	Centrale	Senza	48	14,5	41	29,4	2
505.023.00.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Senza	Senza	48	14,5	41	29,4	2
505.025.00.1	Lavabo: bianco satinato Copripiletta: bianco lucido	Senza	Senza	48	14,5	41	29,4	2

Da ordinare separatamente

- Piano per lavabo Geberit ONE con apertura, per lavabo da appoggio rettangolare
- Piano per lavabo Geberit ONE con apertura, gres, per lavabo da appoggio rettangolare




Può combinarsi con

- Mobile per lavabo Geberit ONE, con un cassetto
- Mobile per lavabo Geberit ONE, con due cassetti
- Mobile sottolavabo per lavabo da appoggio Geberit ONE, con due cassetti
- Mobile sottolavabo per lavabo da appoggio Geberit ONE, con quattro cassetti
- Mobile per lavabo Geberit Acanto, con un cassetto e un cassetto interno
- Mobile Geberit iCon per lavabo, con un cassetto
- Mobile Geberit iCon per lavabo, con due cassetti

Accessori

- Copripiletta Geberit ONE con inserto a pettine, fissaggio magnetico
- Azionamento a rotazione Geberit con cavo di comando

Lavabo da appoggio Geberit ONE rettangolare



Campi di applicazione

- Per il montaggio su mensole

Caratteristiche

- Scarico verticale
- Lato inferiore e posteriore rettificato

Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

Dotazione

- Lavabo
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	Foro rubinetto	Troppopieno	H [cm]	T [cm]
B / Larghezza: 50 cm					
505.030.01.6	Bianco / KeraTect	Centrale	Senza	14	41
505.031.01.6	Bianco / KeraTect	Senza	Senza	14	41

Da ordinare separatamente

- Piano per lavabo Geberit ONE con apertura, per lavabo da appoggio rettangolare
- Piano per lavabo Geberit ONE con apertura, gres, per lavabo da appoggio rettangolare
- Allacciamento per lavabo e sifone modello salvaspazio

Può combinarsi con


- Mobile Geberit iCon per lavabo, con un cassetto
- Mobile Geberit iCon per lavabo, con due cassetti
- Mobile per lavabo Geberit ONE, con due cassetti
- Mobile sottolavabo per lavabo da appoggio Geberit ONE, con quattro cassetti
- Mobile per lavabo Geberit ONE, con un cassetto
- Mobile sottolavabo per lavabo da appoggio Geberit ONE, con due cassetti
- Mobile per lavabo Geberit Acanto, con un cassetto e un cassetto interno

Accessori

- Azionamento a rotazione Geberit con cavo di comando

- 
 - Per l'installazione del lavabo con mobile sottolavabo è necessario un allacciamento per lavabo Geberit, modello compatto. Vedere la panoramica dei prodotti – Allacciamenti per lavabo Geberit ONE modello compatto o il catalogo online, accessori per lavabo
 - Mix & Match: Articoli della stessa larghezza possono essere liberamente combinati nelle serie Geberit ONE, Acanto, iCon

Lavabo Geberit ONE design sospeso, CleanDrain, profondità ridotta



Caratteristiche

- Compatto
- Sifone da incasso
- Design sospeso
- Scarico orizzontale
- Scarico libero

Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

Dotazione

- Lavabo
- Copripiletta con inserto a pettine, fissaggio magnetico


Art. no.	Colore / superficie	Foro rubinetto	Troppopieno	H [cm]	T [cm]
B / Larghezza: 90 cm					
500.390.01.3	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Senza	Senza	13	40
500.390.01.2	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: cromo spazzolato	Senza	Senza	13	40
500.390.01.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: cromato lucido	Senza	Senza	13	40
B / Larghezza: 120 cm					
500.392.01.3	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Senza	Senza	13	40
500.392.01.2	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: cromo spazzolato	Senza	Senza	13	40
500.392.01.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: cromato lucido	Senza	Senza	13	40

S: In esaurimento scorte

Da ordinare separatamente

- Modulo d'installazione per lavabo Geberit ONE

Lavabo per mobile Geberit ONE CleanDrain, profondità ridotta



Campi di applicazione

- Per montaggio su mobili per lavabi

Caratteristiche

- Scarico orizzontale
- Compatto
- Bordo slim
- Sifone da incasso

Dati tecnici

Materiale	Gres fine porcellanato
-----------	------------------------

Dotazione

- Lavabo per mobile sottolavabo
- Copripiletta con inserto a pettine, fissaggio magnetico


Art. no.	Colore / superficie	Foro rubinetto	Troppopieno	Larghezza mobile sottolavabo [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Larghezza: 75 cm						
500.391.01.3	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Senza	Nascosto	75	13	40
500.391.01.2	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: cromo spazzolato	Senza	Nascosto	75	13	40
500.391.01.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: cromato lucido	Senza	Nascosto	75	13	40
B / Larghezza: 90 cm						
500.395.01.3	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Senza	Nascosto	90	13	40
500.395.01.2	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: cromo spazzolato	Senza	Nascosto	90	13	40
500.395.01.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: cromato lucido	Senza	Nascosto	90	13	40
B / Larghezza: 105 cm						
500.396.01.3	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: bianco lucido	Senza	Nascosto	105	13	40
500.396.01.2	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: cromo spazzolato	Senza	Nascosto	105	13	40
500.396.01.1	Lavabo: bianco / KeraTect Copripiletta: cromato lucido	Senza	Nascosto	105	13	40

S: In esaurimento scorte

Da ordinare separatamente

- Mobile per lavabo Geberit ONE, con due cassettei, compatto
- Modulo d'installazione per lavabo Geberit ONE

Rubinetteria per lavabo Geberit ONE, design arrotondato, montaggio a parete, miscelatore a due manopole, per scatola funzionale da incasso



Campi di applicazione

- Per il montaggio su moduli Geberit per rubinetteria a parete Geberit ONE con scatola funzionale da incasso
- Per l'allacciamento di acqua fredda e calda
- Per spessori della pannellatura 10–60 mm

Caratteristiche

- Miscelatore a due manopole
- Manopola sinistra per la regolazione della temperatura, manopola destra per la regolazione della portata
- Limitazione della portata tramite rompigitto
- Con valvola di non ritorno integrata
- Con flessibili per l'allacciamento idrico di lunghezza 105,5 cm

Dati tecnici

Pressione d'esercizio	0,5–10 bar
Pressione differenziale AF/AC max	1,5 bar
Pressione di prova acqua max	16 bar
Pressione di prova aria/gas inerte max	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 – +70 °C
Temperatura dell'acqua max	60 °C
Temperatura dell'acqua a breve termine max	90 °C
Portata a 3 bar	5 l/min
Pressione dinamica minima	0,5 bar
Portata di progetto	0,07 l/s
Materiale	Ottone / zinco pressofuso

Dotazione

- Rubinetteria per lavabo
- Blocco valvola con flessibili per l'allacciamento idrico
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	Miscelatore	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.464.14.1	Nero opaco / Rivestimento facile da pulire	Con miscelatore	20,5	20,4	4,7
116.464.21.1	chrom / Lucido	Con miscelatore	20,5	20,4	4,7


Da ordinare separatamente

- Modulo Geberit Duofix per lavabo, 112–130 cm, rubinetteria a parete Geberit ONE con scatola funzionale da incasso

Può combinarsi con

- Modulo Geberit Duofix per lavabo, 112–130 cm, rubinetteria a parete Geberit ONE con scatola funzionale da incasso
- Modulo Geberit Duofix per lavabo, 112–130 cm, rubinetteria a parete Geberit ONE con scatola funzionale da incasso

Rubinetteria per lavabo Geberit ONE, design squadrato, montaggio a parete, miscelatore a due manopole, per scatola funzionale da incasso



Campi di applicazione

- Per il montaggio su moduli Geberit per rubinetteria a parete Geberit ONE con scatola funzionale da incasso
- Per l'allacciamento di acqua fredda e calda
- Per spessori della pannellatura 10–60 mm

Caratteristiche

- Miscelatore a due manopole
- Manopola sinistra per la regolazione della temperatura, manopola destra per la regolazione della portata
- Limitazione della portata tramite rompigitto
- Con valvola di non ritorno integrata
- Con flessibili per l'allacciamento idrico di lunghezza 105,5 cm

Dati tecnici

Pressione d'esercizio	0,5–10 bar
Pressione differenziale AF/AC max	1,5 bar
Pressione di prova acqua max	16 bar
Pressione di prova aria/gas inerte max	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 – +70 °C
Temperatura dell'acqua max	60 °C
Temperatura dell'acqua a breve termine max	90 °C
Portata a 3 bar	5 l/min
Pressione dinamica minima	0,5 bar
Portata di progetto	0,07 l/s
Materiale	Ottone / zinco pressofuso

Dotazione

- Rubinetteria per lavabo
- Blocco valvola con flessibili per l'allacciamento idrico
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	Miscelatore	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.465.14.1	Nero opaco / Rivestimento facile da pulire	Con miscelatore	22	20,4	4,7
116.465.21.1	chrom / Lucido	Con miscelatore	22	20,4	4,7


Da ordinare separatamente

- Modulo Geberit Duofix per lavabo, 112–130 cm, rubinetteria a parete Geberit ONE con scatola funzionale da incasso

Può combinarsi con

- Modulo Geberit Duofix per lavabo, 112–130 cm, rubinetteria a parete Geberit ONE con scatola funzionale da incasso
- Modulo Geberit Duofix per lavabo, 112–130 cm, rubinetteria a parete Geberit ONE con scatola funzionale da incasso

Rubinetteria per lavabo Geberit ONE design rotondo, montaggio a parete, miscelatore a due manopole, per modulo d'installazione Geberit ONE e lavabo ONE profondità ridotta



Campi di applicazione

- Per l'installazione con moduli d'installazione Geberit per lavabo Geberit ONE e rubinetteria a parete Geberit ONE
- Da utilizzare con lavabi Geberit ONE compatti
- Per l'allacciamento di acqua fredda e calda
- Per spessori della pannellatura 10–60 mm

Caratteristiche

- Miscelatore a due manopole
- Manopola sinistra per la regolazione della temperatura, manopola destra per la regolazione della portata
- Limitazione della portata tramite rompigitto
- Con valvola di non ritorno integrata
- Con flessibili per l'allacciamento idrico lunghezza 57 / 54 cm

Dati tecnici

Pressione d'esercizio	0,5–10 bar
Pressione differenziale AF/AC max	1,5 bar
Pressione di prova acqua max	16 bar
Pressione di prova aria/gas inerte max	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 – +70 °C
Temperatura dell'acqua max	60 °C
Temperatura dell'acqua a breve termine max	90 °C
Portata a 3 bar	5 l/min
Pressione dinamica minima	0,5 bar
Portata di progetto	0,07 l/s
Materiale	Ottone / zinco pressofuso

Dotazione

- Rubinetteria per lavabo
- Blocco valvola con flessibili per l'allacciamento idrico
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	Miscelatore	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.460.14.1	Nero opaco / Rivestimento facile da pulire	Con miscelatore	16,5	20,4	4,7
116.460.21.1	chrom / Lucido	Con miscelatore	16,5	20,4	4,7

S: In esaurimento scorte


Da ordinare separatamente

- Modulo Geberit per lavabo Geberit ONE, per rubinetteria a parete Geberit ONE

Può combinarsi con

- Modulo Geberit Duofix per lavabo Geberit ONE profondità ridotta e rubinetteria a parete Geberit ONE, ad altezza totale, con sifone girevole ad incasso, con Clou ad incasso
- Modulo Geberit Duofix per lavabo Geberit ONE profondità ridotta e rubinetteria a parete Geberit ONE, ad altezza parziale, con sifone girevole ad incasso, con Clou ad incasso

Rubinetteria per lavabo Geberit ONE design angolare, montaggio a parete, miscelatore a due manopole, per modulo d'installazione Geberit ONE e lavabo ONE profondità ridotta



Campi di applicazione

- Per l'installazione con moduli d'installazione Geberit per lavabo Geberit ONE e rubinetteria a parete Geberit ONE
- Da utilizzare con lavabi Geberit ONE compatti
- Per l'allacciamento di acqua fredda e calda
- Per spessori della pannellatura 10–60 mm

Caratteristiche

- Miscelatore a due manopole
- Manopola sinistra per la regolazione della temperatura, manopola destra per la regolazione della portata
- Limitazione della portata tramite rompigetto
- Con valvola di non ritorno integrata
- Con flessibili per l'allacciamento idrico lunghezza 57 / 54 cm

Dati tecnici

Pressione d'esercizio	0,5–10 bar
Pressione differenziale AF/AC max	1,5 bar
Pressione di prova acqua max	16 bar
Pressione di prova aria/gas inerte max	3 bar
Temperatura ambiente	1–40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 – +70 °C
Temperatura dell'acqua max	60 °C
Temperatura dell'acqua a breve termine max	90 °C
Portata a 3 bar	5 l/min
Pressione dinamica minima	0,5 bar
Portata di progetto	0,07 l/s
Materiale	Ottone / zinco pressofuso

Dotazione

- Rubinetteria per lavabo
- Blocco valvola con flessibili per l'allacciamento idrico
- Materiale di fissaggio

Art. no.	Colore / superficie	Miscelatore	L [cm]	B [cm]	H [cm]
116.461.14.1	Nero opaco / Rivestimento facile da pulire	Con miscelatore	18	20,4	4,7
116.461.21.1	chrom / Lucido	Con miscelatore	18	20,4	4,7

S: In esaurimento scorte

Da ordinare separatamente

- Modulo Geberit per lavabo Geberit ONE, per rubinetteria a parete Geberit ONE

Può combinarsi con

- Modulo Geberit Duofix per lavabo Geberit ONE profondità ridotta e rubinetteria a parete Geberit ONE, ad altezza totale, con sifone girevole ad incasso, con Clou ad incasso
- Modulo Geberit Duofix per lavabo Geberit ONE profondità ridotta e rubinetteria a parete Geberit ONE, ad altezza parziale, con sifone girevole ad incasso, con Clou ad incasso