


SANITARIE E SEDILI GEBERIT ONE

**KNOW
HOW
INSTALLED**



Set vaso sospeso a cacciata Geberit ONE fissaggio nascosto, TurboFlush, con sedile del vaso



Campi di applicazione

- Per cassette di risciacquo da incasso

Caratteristiche

- Sospeso
- Vaso a cacciata
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo TurboFlush
- Fissaggio semplice con Easy Fast Fixing (tipo EFF3)
- Regolabile in altezza, bordo superiore della ceramica 41–45 cm
- Risciacquo con 4 l
- Fissaggio nascosto
- Sedile del vaso in duroplast
- Cerniere in metallo
- Coperchio del vaso avvolgente
- Sedile del vaso rimovibile senza attrezzi

Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
Distanza dei fissaggi	18 cm

Dotazione

- Vaso
- Sedile del vaso
- Set disaccoppiante
- Set per allacciamento
- Materiale di fissaggio





Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Cerniere a sgancio rapido	Chiusura ammortizzata
500.201.01.1	Vaso: bianco / KeraTect Copertura-design: bianco	37	34,5	54	Sì	Sì
500.202.01.1	Vaso: bianco / KeraTect Copertura-design: cromato lucido	37	34,5	54	Sì	Sì
500.202.JT.1	Vaso: bianco satinato Copertura-design: cromato lucido Copertura-design: bianco	37	34,5	54	Sì	Sì

Può combinarsi con

- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean Tuma Classic

-  • Risciacquo tasto grande a 4 litri
- Per una corretta installazione del vaso si raccomanda di predisporre le barre filettate ad una distanza dalla parete finita di 12 cm

Bidet sospeso Geberit ONE fissaggio nascosto



Campi di applicazione

- Per rubinetti monoforo con tubi di raccordo flessibili

Caratteristiche

- Sospeso
- Regolabile in altezza, bordo superiore della ceramica 41–45 cm
- Fissaggio semplice con Easy Fast Fixing (tipo EFF3)
- Allacciamento idrico nascosto
- Fissaggio nascosto

Dati tecnici

Materiale	Vetrochina
-----------	------------

Dotazione




- Materiale di fissaggio
- Set disaccoppiante
- Set per allacciamento con allacciamento per lavabo Clou

Art. no.	Colore / superficie	Troppopieno	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.690.01.1	Bianco / KeraTect	Nascosto	37	30	54
500.690.JT.1	Bianco / Satinato	Nascosto	37	30	54



- Fissaggio semplice a parete Geberit tipo EFF3
- Sifone bidet e Clou plastico Geberit inclusi
- Per una corretta installazione del bidet si raccomanda di predisporre le barre filettate ad una distanza dalla parete finita di 11 cm

Sedile del vaso Geberit ONE



Caratteristiche

- Sedile del vaso in duroplast
- Design slim
- Coperchio del vaso avvolgente
- Tavoletta del vaso e coperchio del vaso con chiusura ammortizzata
- Sedile del vaso rimovibile senza attrezzi
- Cerniere in materiale sintetico
- Tappo di fissaggio in acciaio inox

Dati tecnici

Materiale	Duroplast
Distanza dei fissaggi	18 cm

Dotazione

- Sedile del vaso

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Cerniere a sgancio rapido	Chiusura ammortizzata	Fissaggio	Materiale cerniera
243.989.11.2	Bianco / Lucido	36,5	4	45,5	Sì	Sì	Dall'alto	Materiale sintetico
243.989.21.2	chrom / Lucido	36,5	4	45,5	Sì	Sì	Dall'alto	Materiale sintetico
243.989.JT.2	Bianco / Satinato	36,5	4	45,5	Sì	Sì	Dall'alto	Materiale sintetico

Geberit Marketing e Distribuzione SA

Via Gerre 4
6928 Manno
Svizzera

sales.it@geberit.com

+41 (0)91 611 92 93

+41 (0)91 611 92 92

<https://www.geberit.it>