






ORINATOI GEBERIT SELNOVA

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Orinatoio Geberit Selnova con entrata acqua dall'alto, scarico posteriore o in basso



Campi di applicazione

- Per il funzionamento con il risciacquo automatico, a risparmio idrico
- Per dispositivi di risciacquo per orinatoi esterni

Caratteristiche

- Sospeso
- Con brida di risciacquo
- Sifone nascosto
- Fissaggio nascosto

Dati tecnici

Campo di regolazione risciacquo a volume piccolo	1 l
Materiale	Vetrochina

Dotazione

- Orinatoio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Scarico
500.343.01.1	Bianco	36	61	37	Verso il lato posteriore o verso il basso

Da ordinare separatamente

- Kit di fissaggio Geberit per orinatoio, Kerafix




Accessori

- Passo rapido per orinatoio Geberit con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a batteria, installazione esterna
- Sifone per orinatoi Geberit, scarico orizzontale
- Sifone per orinatoi Geberit, scarico verticale
- Griglia di scarico Geberit per orinatoi Renova e Renova Plan



- Da completare con sifone per orinatoio a scarico orizzontale art. no. 152.950.11.1 e kit di fissaggio art. no. oppure 551075000
- Griglia di protezione da ordinare separatamente art. no. 510410000
- Sifone per orinatoio non incluso nel materiale in dotazione

Orinatoio Geberit Selnova con entrata acqua posteriore, scarico posteriore



Campi di applicazione

- Per il funzionamento con il risciacquo automatico, a risparmio idrico
- Per il funzionamento con azionamento del risciacquo manuale o automatico
- Per comandi per orinatoi da incasso
- Per comandi per orinatoi da incasso nascosti
- Per comandi per orinatoi esterni nascosti

Caratteristiche

- Sospeso
- Con brida di risciacquo
- Sifone nascosto
- Fissaggio nascosto

Dati tecnici

Campo di regolazione risciacquo a volume piccolo	1 l
Materiale	Vetrochina

Dotazione

- Orinatoio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Scarico
500.344.01.1	Bianco	36	61	37	Verso il lato posteriore

Da ordinare separatamente




- Kit di fissaggio Geberit per orinatoio, Kerafix

Accessori

- Cannotto Geberit con morsetto
- Attacco d'entrata Geberit per orinatoi
- Sifone per orinatoi Geberit, scarico orizzontale
- Griglia di scarico Geberit per orinatoi Renova e Renova Plan

- i
 - Da completare con sifone per orinatoio a scarico orizzontale art. no. 152.950.11.1 e kit di fissaggio art. no. oppure 551075000
 - Griglia di protezione da ordinare separatamente art. no. 510410000
 - Sifone per orinatoio non incluso nel materiale in dotazione
 - Allacciamento elettrico per comandi per orinatoi con funzionamento a rete necessario

Orinatoio Geberit Selnova trigonal con entrata acqua dall'alto, scarico posteriore o in basso



Campi di applicazione

- Per il funzionamento con il risciacquo automatico, a risparmio idrico
- Per dispositivi di risciacquo per orinatoi esterni

Caratteristiche

- Sospeso
- Con brida di risciacquo
- Sifone nascosto
- Fissaggio nascosto

Dati tecnici

Campo di regolazione risciacquo a volume piccolo	1 l
Materiale	Vetrochina

Dotazione

- Orinatoio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Scarico
501.676.00.1	Bianco	33	60	30	Verso il lato posteriore

Da ordinare separatamente




- Kit di fissaggio Geberit per orinatoio, Kerafix

Accessori

- Passo rapido per orinatoio Geberit con azionamento elettronico del risciacquo, funzionamento a batteria, installazione esterna
- Sifone per orinatoi Geberit, scarico orizzontale
- Sifone per orinatoi Geberit, scarico verticale
- Parete di separazione per orinatoi Geberit vetrochina
- Parete di separazione per orinatoi Geberit vetro

- i** • Da completare con sifone per orinatoio a scarico orizzontale art. no. 152.950.11.1 e kit di fissaggio art. no. 551075000
- Sifone per orinatoio non incluso nel materiale in dotazione

Orinatoio Geberit Selnova trigonal con entrata acqua posteriore, scarico posteriore o in basso



Campi di applicazione

- Per il funzionamento con il risciacquo automatico, a risparmio idrico
- Per il funzionamento con azionamento del risciacquo manuale o automatico
- Per comandi per orinatoi da incasso
- Per comandi per orinatoi da incasso nascosti
- Per comandi per orinatoi esterni nascosti

Caratteristiche

- Sospeso
- Con brida di risciacquo
- Sifone nascosto
- Fissaggio nascosto

Dati tecnici

Campo di regolazione risciacquo a volume piccolo	1 l
Materiale	Vetrochina

Dotazione

- Orinatoio

Art. no.	Colore / superficie	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Scarico
501.666.00.1	Bianco	33	60	30	Verso il lato posteriore

Da ordinare separatamente

- Kit di fissaggio Geberit per orinatoio, Kerafix

Accessori

- Cannotto Geberit con morsetto
- Attacco d'entrata Geberit per orinatoi
- Sifone per orinatoi Geberit, scarico orizzontale
- Sifone per orinatoi Geberit, scarico verticale
- Parete di separazione per orinatoi Geberit vetro
- Parete di separazione per orinatoi Geberit vetrochina



- Da completare con sifone per orinatoio a scarico orizzontale art. no. 152.950.11.1 e kit di fissaggio art. no. 551075000
- Sifone non incluso nel materiale in dotazione
- Allacciamento elettrico per comandi per orinatoi con funzionamento a rete necessario