


■ GEBERIT

SEDILI E SANITARI GEBERIT SELNOVA

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Vaso sospeso a cacciata Geberit Selnova, Rimfree



Campi di applicazione

- Per cassette di risciacquo da incasso
- Per passo rapido

Caratteristiche

- Sospeso
- Vaso a cacciata
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo Rimfree
- Risciacquo con 4 l

Dati tecnici

| | |
|-----------------------|------------|
| Materiale | Vetrochina |
| Distanza dei fissaggi | 18 cm |

Dotazione

- Vaso

| Art. no. | Colore / superficie | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.265.01.1 | Bianco | 35,5 | 34 | 53 |

Da ordinare separatamente

- Sedile del vaso


Può combinarsi con

- Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dal basso
- Sedile del vaso Geberit Selnova con cerniera in materiale sintetico, fissaggio dal basso
- Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dall'alto
- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean Tuma Classic
- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean 4000



- Risciacquo tasto grande a 4 litri

Vaso sospeso a cacciata Geberit Selnova



Campi di applicazione

- Per cassette di risciacquo da incasso
- Per passo rapido

Caratteristiche

- Sospeso
- Vaso a cacciata
- Con brida di risciacquo
- Risciacquo con 4 l

Dati tecnici

| | |
|-----------------------|------------|
| Materiale | Vetrochina |
| Distanza dei fissaggi | 18 cm |

Dotazione

- Vaso

| Art. no. | Colore / superficie | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.260.01.7 | Bianco | 36 | 33 | 53 |

Da ordinare separatamente

- Sedile del vaso




Può combinarsi con

- Sedile del vaso Geberit Selnova con cerniera in materiale sintetico, fissaggio dal basso
- Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dall'alto
- Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dal basso
- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean Tuma Classic
- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean 4000



- Risciacquo tasto grande a 4 litri

Bidet sospeso Geberit Selnova



Caratteristiche





- Sospeso
- Allacciamento idrico nascosto

Dati tecnici

| | |
|-----------|------------|
| Materiale | Vetrochina |
|-----------|------------|

| Art. no. | Colore / superficie | Troppopieno | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.264.01.7 | Bianco | Visibile | 35 | 34,5 | 53 |

Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova a filo parete, scarico orizzontale o verticale, fissaggio seminascosto, Rimfree



Caratteristiche

- A filo parete
- Vaso a cacciata
- A pavimento
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo Rimfree
- Scarico orizzontale o verticale
- Risciacquo con 4 l
- Fissaggio nascosto

Dati tecnici

| | |
|-----------|------------|
| Materiale | Vetrochina |
|-----------|------------|

Dotazione

- Vaso
- Materiale di fissaggio

| Art. no. | Colore / superficie | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.393.01.7 | Bianco | 35,5 | 40 | 53 |

Da ordinare separatamente

- Sedile del vaso

Può combinarsi con

- Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dall'alto
- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean Tuma Classic
- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean 4000




Accessori

- Panoramica degli accessori – vasi Geberit Selnova in combinazione con tubo di raccordo



- Risciacquo tasto grande a 4 litri
- Da completare con curva di allacciamento scarico art. no. 131.015.11.1 (interasse scarico da 50 a 105 mm)

Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova a filo parete, scarico orizzontale o verticale, fissaggio seminascosto



Campi di applicazione

- Per cassette di risciacquo da incasso

Caratteristiche

- A pavimento
- A filo parete
- Vaso a cacciata
- Con brida di risciacquo
- Fissaggio nascosto
- Scarico orizzontale o verticale
- Risciacquo con 4 l

Dati tecnici

| | |
|-----------|------------|
| Materiale | Vetrochina |
|-----------|------------|

Dotazione

- Vaso
- Materiale di fissaggio

| Art. no. | Colore / superficie | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.844.00.7 | Bianco | 35,5 | 40 | 53 |

Da ordinare separatamente

- Sedile del vaso

Può combinarsi con

- Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dall'alto
- Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dal basso
- Sedile del vaso Geberit Selnova con cerniera in materiale sintetico, fissaggio dal basso
- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean Tuma Classic
- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean 4000




Accessori

- Panoramica degli accessori – vasi Geberit Selnova in combinazione con tubo di raccordo



- Da completare con curva di allacciamento scarico art. no. 131.015.11.1 (interasse scarico da 50 a 115 mm), oppure con curva di allacciamento scarico art. no. 131.081.11.1 (interasse scarico a 165 mm)

Bidet a pavimento Geberit Selnova a filo parete, fissaggio seminascosto



Caratteristiche

- A pavimento
- A filo parete
- Allacciamento idrico nascosto
- Fissaggio nascosto

Dati tecnici




| | |
|-----------|------------|
| Materiale | Vetrochina |
|-----------|------------|

Dotazione

- Materiale di fissaggio

| Art. no. | Colore / superficie | Troppopieno | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.289.01.7 | Bianco | Visibile | 35 | 40 | 53 |

Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova scarico orizzontale, fissaggio seminascosto, Rimfree



Campi di applicazione

- Per cassette di risciacquo esterne e da incasso
- Per passo rapido

Caratteristiche

- A pavimento
- Vaso a cacciata
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo Rimfree
- Scarico orizzontale
- Fissaggio seminascosto

Dati tecnici

| | |
|-----------|------------|
| Materiale | Vetrochina |
|-----------|------------|

Dotazione

- Vaso
- Materiale di fissaggio

| Art. no. | Colore / superficie | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.480.01.7 | Bianco | 35,5 | 40 | 49 |

Da ordinare separatamente

- Sedile del vaso




Può combinarsi con

- Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dal basso
- Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dall'alto
- Sedile del vaso Geberit Selnova con cerniera in materiale sintetico, fissaggio dal basso



- Risciacquo tasto grande a 4 litri

Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova scarico verticale, fissaggio seminascosto, Rimfree



Campi di applicazione

- Per cassette di risciacquo esterne e da incasso
- Per passo rapido

Caratteristiche

- Vaso a cacciata
- A pavimento
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo Rimfree
- Scarico verticale
- Fissaggio seminascosto
- Risciacquo con 4 l

Dati tecnici

| | |
|-----------|------------|
| Materiale | Vetrochina |
|-----------|------------|

Dotazione

- Vaso
- Materiale di fissaggio

| Art. no. | Colore / superficie | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.399.01.7 | Bianco | 35,5 | 40 | 54 |

Da ordinare separatamente

- Sedile del vaso


Può combinarsi con

- Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dall'alto
- Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dal basso
- Sedile del vaso Geberit Selnova con cerniera in materiale sintetico, fissaggio dal basso
- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean Tuma Classic
- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean 4000



- Risciacquo tasto grande a 4 litri

Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova scarico orizzontale, fissaggio seminascosto



Caratteristiche

- A pavimento
- Staccato dalla parete
- Vaso a cacciata
- Fissaggio nascosto
- Con brida di risciacquo
- Scarico orizzontale

Dati tecnici

| | |
|-----------|------------|
| Materiale | Vetrochina |
|-----------|------------|

Dotazione

- Vaso
- Materiale di fissaggio

| Art. no. | Colore / superficie | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.955.00.7 | Bianco / Lucido | 36 | 40 | 49 |

Da ordinare separatamente

- Sedile del vaso




Può combinarsi con

- Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dal basso
- Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dall'alto
- Sedile del vaso Geberit Selnova con cerniera in materiale sintetico, fissaggio dal basso



- Risciacquo tasto grande a 4,5 litri

Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova scarico verticale, fissaggio seminascosto



Caratteristiche

- A pavimento
- Scarico verticale
- Staccato dalla parete
- Vaso a cacciata
- Fissaggio nascosto
- Con brida di risciacquo
- Risciacquo con 4 l

Dati tecnici

| | |
|-----------|------------|
| Materiale | Vetrochina |
|-----------|------------|

Dotazione

- Vaso
- Materiale di fissaggio

| Art. no. | Colore / superficie | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.956.00.7 | Bianco / Lucido | 35 | 40 | 53,5 |

Da ordinare separatamente

- Sedile del vaso



Può combinarsi con

- Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dal basso
- Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dall'alto
- Sedile del vaso Geberit Selnova con cerniera in materiale sintetico, fissaggio dal basso
- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean Tuma Classic
- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean 4000



- Risciacquo tasto grande a 4,5 litri

Bidet a pavimento Geberit Selnova libero, fissaggio seminascosto



Caratteristiche

- A pavimento
- Staccato dalla parete
- Fissaggio nascosto

Dati tecnici




| | |
|-----------|------------|
| Materiale | Vetrochina |
|-----------|------------|

Dotazione

- Materiale di fissaggio

| Art. no. | Colore / superficie | Troppopieno | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.288.01.7 | Bianco | Visibile | 36 | 40 | 52 |

Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova per cassetta di risciacquo esterno monoblocco, scarico multidirezionale, fissaggio seminascosto, Rimfree



Campi di applicazione

- Per cassette di risciacquo esterne monoblocco

Caratteristiche

- A pavimento
- Vaso a cacciata
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo Rimfree
- Scarico multidirezionale
- Fissaggio seminascosto

Dati tecnici

| | |
|-----------|------------|
| Materiale | Vetrochina |
|-----------|------------|

Dotazione

- Vaso
- Materiale di fissaggio

| Art. no. | Colore / superficie | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.488.01.7 | Bianco | 35,5 | 40 | 66 |

Da ordinare separatamente

- Cassetta di risciacquo
- Sedile del vaso

Può combinarsi con




- Cassetta di risciacquo esterna monoblocco Geberit Selnova Square, risciacquo a due quantità, allacciamento idrico inferiore
- Cassetta di risciacquo esterna monoblocco Geberit Selnova Square, risciacquo a due quantità, allacciamento idrico laterale, per vaso Rimfree
- Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dall'alto
- Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dal basso
- Sedile del vaso Geberit Selnova con cerniera in materiale sintetico, fissaggio dal basso

Accessori

- Panoramica degli accessori – vasi Geberit Selnova in combinazione con tubo di raccordo

- Risciacquo tasto grande a 6 litri
- Da completare con curva di allacciamento scarico art. no. 131.082.16.1 (interasse scarico da 50 a 170 mm), con curva di allacciamento scarico art. no. 131.081.11.1 (interasse scarico da 180 a 275 mm) oppure con curva di allacciamento scarico art. no. 131.015.11.1 (interasse scarico da 145 a 230 mm)

Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova per cassetta di risciacquo esterna monoblocco, scarico orizzontale, fissaggio seminascosto



Campi di applicazione

- Per cassette di risciacquo esterne monoblocco

Caratteristiche

- A pavimento
- Vaso a cacciata
- Con brida di risciacquo
- Scarico orizzontale
- Fissaggio seminascosto

Dati tecnici

| | |
|-----------|------------|
| Materiale | Vetrochina |
|-----------|------------|

Dotazione

- Vaso
- Materiale di fissaggio

| Art. no. | Colore / superficie | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.287.01.7 | Bianco | 35,5 | 40 | 67 |

Da ordinare separatamente

- Cassetta di risciacquo
- Sedile del vaso

Può combinarsi con

- Cassetta di risciacquo esterna monoblocco Geberit Selnova Square, risciacquo a due quantità, allacciamento idrico inferiore
- Cassetta di risciacquo esterna monoblocco Geberit Selnova, risciacquo a due quantità, allacciamento idrico inferiore
- Cassetta di risciacquo esterna monoblocco Geberit Selnova, risciacquo a due quantità, allacciamento idrico laterale
- Sedile del vaso Geberit Selnova con cerniera in materiale sintetico, fissaggio dal basso
- Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dall'alto
- Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dal basso
- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean Tuma Classic
- Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean 4000



Accessori

- Panoramica degli accessori – vasi Geberit Selnova in combinazione con tubo di raccordo



- Risciacquo tasto grande a 6 litri

Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova per cassetta di risciacquo esterno monoblocco, scarico verticale, fissaggio seminascosto



Campi di applicazione

- Per cassette di risciacquo esterne monoblocco

Caratteristiche

- A pavimento
- Vaso a cacciata
- Con brida di risciacquo
- Scarico verticale
- Fissaggio seminascosto

Dati tecnici

| | |
|-----------|------------|
| Materiale | Vetrochina |
|-----------|------------|

Dotazione

- Vaso
- Materiale di fissaggio

| Art. no. | Colore / superficie | B [cm] | H [cm] | T [cm] |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 500.151.01.7 | Bianco | 35,5 | 40 | 68 |

Da ordinare separatamente

- Cassetta di risciacquo
- Sedile del vaso


Può combinarsi con

- Cassetta di risciacquo esterna monoblocco Geberit Selnova Square, risciacquo a due quantità, allacciamento idrico inferiore
- Cassetta di risciacquo esterna monoblocco Geberit Selnova, risciacquo a due quantità, allacciamento idrico inferiore
- Cassetta di risciacquo esterna monoblocco Geberit Selnova, risciacquo a due quantità, allacciamento idrico laterale
- Sedile del vaso Geberit Selnova con cerniera in materiale sintetico, fissaggio dal basso
- Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dall'alto
- Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dal basso



- Risciacquo tasto grande a 6 litri

Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dal basso



Caratteristiche

- Coperchio del vaso avvolgente
- Cerniere in metallo

Dati tecnici

| | |
|-----------------------|-----------|
| Materiale | Duroplast |
| Distanza dei fissaggi | 15,5 cm |

Dotazione


- Sedile del vaso

| Art. no. | Colore / superficie | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Cerniere a sgancio rapido | Chiusura ammortizzata | Fissaggio | Materiale cerniera |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| 500.331.01.1 | Bianco / Lucido | 36 | 5 | 45 | No | No | Dal basso | Metallo |

Può combinarsi con

- Vaso sospeso a cacciata Geberit Selnova, Rimfree
- Vaso sospeso a cacciata Geberit Selnova
- Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova a filo parete, scarico orizzontale o verticale, fissaggio seminascosto
- Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova scarico orizzontale, fissaggio seminascosto, Rimfree
- Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova scarico orizzontale, fissaggio seminascosto
- Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova scarico verticale, fissaggio seminascosto, Rimfree
- Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova scarico verticale, fissaggio seminascosto
- Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova per cassetta di risciacquo esterno monoblocco, scarico multidirezionale, fissaggio seminascosto, Rimfree
- Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova per cassetta di risciacquo esterna monoblocco, scarico orizzontale, fissaggio seminascosto
- Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova per cassetta di risciacquo esterno monoblocco, scarico verticale, fissaggio seminascosto

Sedile del vaso Geberit Selnova, fissaggio dall'alto



Caratteristiche

- Coperchio del vaso avvolgente
- Cerniere in metallo

Dati tecnici

| | |
|-----------------------|-----------|
| Materiale | Duroplast |
| Distanza dei fissaggi | 15,5 cm |

Dotazione


- Sedile del vaso

| Art. no. | Colore / superficie | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Cerniere a sgancio rapido | Chiusura ammortizzata | Fissaggio | Materiale cerniera |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| 500.333.01.1 | Bianco / Lucido | 36 | 5 | 45 | No | Sì | Dall'alto | Ottone cromato |

Può combinarsi con

- Vaso sospeso a cacciata Geberit Selnova Compact, compatto, Rimfree
- Vaso sospeso a cacciata Geberit Selnova premium, fissaggio seminascosto, Rimfree
- Vaso sospeso a cacciata Geberit Selnova, Rimfree
- Vaso sospeso a cacciata Geberit Selnova
- Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova a filo parete, scarico orizzontale o verticale, fissaggio seminascosto, Rimfree
- Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova a filo parete, scarico orizzontale o verticale, fissaggio seminascosto
- Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova scarico orizzontale, fissaggio seminascosto, Rimfree
- Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova scarico orizzontale, fissaggio seminascosto
- Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova scarico verticale, fissaggio seminascosto, Rimfree
- Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova scarico verticale, fissaggio seminascosto
- Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova per cassetta di risciacquo esterno monoblocco, scarico multidirezionale, fissaggio seminascosto, Rimfree
- Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova per cassetta di risciacquo esterna monoblocco, scarico orizzontale, fissaggio seminascosto
- Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova per cassetta di risciacquo esterno monoblocco, scarico verticale, fissaggio seminascosto

Sedile del vaso Geberit Selnova con cerniera in materiale sintetico, fissaggio dal basso



Caratteristiche

- Coperchio del vaso avvolgente
- Cerniere in materiale sintetico

Dati tecnici

| | |
|-----------------------|-----------|
| Materiale | Duroplast |
| Distanza dei fissaggi | 15,5 cm |

Dotazione

- Sedile del vaso

| Art. no. | Colore / superficie | B [cm] | H [cm] | T [cm] | Cerniere a sgancio rapido | Chiusura ammortizzata | Fissaggio | Materiale cerniera |
|--------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|
| 500.330.01.1 | Bianco / Materia sintetica | 36 | 5 | 45 | No | No | Dal basso | Materiale sintetico |

Può combinarsi con

- Vaso sospeso a cacciata Geberit Selnova, Rimfree
- Vaso sospeso a cacciata Geberit Selnova
- Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova a filo parete, scarico orizzontale o verticale, fissaggio seminascosto
- Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova scarico orizzontale, fissaggio seminascosto, Rimfree
- Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova scarico orizzontale, fissaggio seminascosto
- Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova scarico verticale, fissaggio seminascosto, Rimfree
- Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova scarico verticale, fissaggio seminascosto
- Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova per cassetta di risciacquo esterno monoblocco, scarico multidirezionale, fissaggio seminascosto, Rimfree
- Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova per cassetta di risciacquo esterna monoblocco, scarico orizzontale, fissaggio seminascosto
- Vaso a pavimento a cacciata Geberit Selnova per cassetta di risciacquo esterno monoblocco, scarico verticale, fissaggio seminascosto