

■ GEBERIT

PLACCHE DI COMANDO GEBERIT


**LA SCELTA**  
È IMPORTANTE





↑  
Sigma40, acciaio inox nero cromato spazzolato, design tasto rotondo, art.115.628.QD.1

↓  
Sigma50, pietra naturale ardesia/oro rosso, design tasto squadrato,  
art. 115.670.JM.2



↑  
Comando a distanza Tipo10, nero/cromato, design tasto rotondo,  
art. 116.056.KM.1




↑  
Omega20, satinato/cromato/satinato, design tasto rotondo, art. 115.085.JQ.1



↑  
Sigma40, vetro bianco, design tasto squadrato, art. 115.629.SI.1



↑  
Sigma20, nero opaco/nero/nero opaco, design tasto rotondo, art. 115.882.16.1



↑  
Omega20, nero opaco/nero/nero opaco, design tasto squadrato, art. 115.080.16.1









↑  
Sigma50, personalizzabile/oro rosso, design tasto squadrato, art. 115.670.00.2



↑  
Sigma70, nero opaco, design tasto squadrato,



# GAMMA PLACCHE DI COMANDO GEBERIT SIGMA

## SIGMA10


- Tasto "Stop", design tasto rotondo
- Dimensioni: 246 mm x 164 mm
- Compatibile con Geberit DuoFresh




→ 115.758.KJ.5  
**bianco/cromato/bianco**




→ 115.758.JT.5  
**bianco opaco/cromato/ bianco opaco (acciaio inox)**  
**trattamento antimpronta**



→ 115.758.KK.5  
**bianco/oro/bianco**



→ 115.758.14.5  
**nero opaco/cromato/nero opaco (acciaio inox)**  
**trattamento antimpronta**



→ 115.758.KM.5  
**nero/cromato/nero**



→ 115.758.JQ.5  
**satinato/cromato/satinato**  
**trattamento antimpronta**



→ 115.758.KH.5  
**cromato/satinato/cromato**



→ 115.758.SN.5  
**spazzolato/ cromato/spazzolato (acciaio inox)**  
**trattamento antimpronta**  
→ 115.787.SN.5  
**con viti antivandaliche**

## SIGMA10 ELETTRONICHE


- Tasto singolo, design tasto rotondo
- Dimensioni: 246 mm x 164 mm
- Senza contatto, azionamento IR
- Tensione di esercizio 12V
- Con Bluetooth®
- Geberit Control App



→ 115.856.SN.6 - per Sigma8  
Alimentazione: rete  
→ 115.890.SN.6 - per Sigma12  
Alimentazione: rete  
→ 115.891.SN.6 - per Sigma12  
Alimentazione: batteria  
**spazzolato/ cromato/spazzolato\* (acciaio inox)**  
**trattamento antimpronta**

→ 115.856.16.6 - per Sigma8  
Alimentazione: rete  
→ 115.890.16.6 - per Sigma12  
Alimentazione: rete  
→ 115.891.16.6 - per Sigma12  
Alimentazione: batteria  
**nero opaco/nero/nero opaco (acciaio inox)**  
**trattamento antimpronta**

→ 115.856.DW.6 - per Sigma8  
Alimentazione: rete  
→ 115.890.DW.6 - per Sigma12  
Alimentazione: rete  
→ 115.891.DW.6 - per Sigma12  
Alimentazione: batteria  
**nero/nero opaco/nero (acciaio inox)**




→ 115.863.SN.6 - per Sigma12  
Alimentazione: rete - (comando via cavo)  
→ 115.864.SN.6 - per Sigma12  
Alimentazione: batteria - (comando via cavo)  
→ 115.867.SN.6 - per Sigma12  
Alimentazione: rete - (comando radio)  
→ 115.869.SN.6 - per Sigma12  
Alimentazione: batteria - (comando radio)  
**spazzolato/cromato/spazzolato\* (acciaio inox)**  
**trattamento antimpronta**


→ 115.863.16.6 - per Sigma12  
Alimentazione: rete - (comando via cavo)  
→ 115.864.16.6 - per Sigma12  
Alimentazione: batteria - (comando via cavo)  
→ 115.867.16.6 - per Sigma12  
Alimentazione: rete - (comando radio)  
→ 115.869.16.6 - per Sigma12  
Alimentazione: batteria - (comando radio)  
**nero opaco/nero/nero opaco, (acciaio inox)**  
**trattamento antimpronta**

## SIGMA10


- Tasto "Stop", design tasto squadrato
- Dimensioni: 246 mm x 164 mm
- Compatibile con Geberit DuoFresh
- Avvitabili con viti antivandaliche



→ 115.893.KJ.1  
**bianco/cromato/bianco**



→ 115.893.JT.1  
**bianco opaco/cromato/bianco opaco**  
**trattamento antimpronta**



→ 115.893.14.1  
**nero opaco/cromato/nero opaco**  
**trattamento antimpronta**



→ 115.893.KX.1  
**spazzolato/cromato/spazzolato**  
**trattamento antimpronta**




→ 115.893.KY.1  
**cromato/spazzolato/cromato**



→ 115.893.45.1  
**oro (placcata)**  
disponibile solo su richiesta

## SIGMA20

- Doppio tasto, design tasto rotondo
- Dimensioni: 246 mm x 164 mm
- Compatibile con Geberit DuoFresh




→ 115.882.KJ.1  
**bianco/cromato/bianco**



→ 115.882.01.1  
**bianco opaco/bianco/bianco opaco**  
**trattamento antimpronta**




→ 115.882.KK.1  
**bianco/oro/bianco**



→ 115.882.16.1  
**nero opaco/nero/nero opaco**  
**trattamento antimpronta**



→ 115.882.KM.1  
**nero/cromato/nero**



→ 115.882.11.1  
**bianco/bianco opaco/bianco**




→ 115.882.JQ.1  
**satinato/cromato/satinato**  
**trattamento antimpronta**



→ 115.882.DW.1  
**nero/nero opaco/nero**



→ 115.882.KH.1  
**cromato/satinato/cromato**



→ 115.882.JT.1  
**bianco opaco/cromato/bianco opaco**  
**trattamento antimpronta**




→ 115.882.SN.1  
**spazzolato/cromato/spazzolato**  
**(acciaio inox)**  
**trattamento antimpronta**  
→ 115.889.SN.1  
**con viti antivandaliche**




→ 115.882.14.1  
**nero opaco/cromato/nero opaco**  
**trattamento antimpronta**

## SIGMA20


- Doppio tasto, design tasto squadrato
- Dimensioni: 246 mm x 164 mm
- Compatibile con Geberit DuoFresh



→ 115.883.KJ.1  
**bianco/cromato/bianco**




→ 115.883.01.1  
**bianco opaco/bianco/ bianco opaco**  
**trattamento antimpronta**




→ 115.883.KK.1  
**bianco/oro/bianco**



→ 115.883.16.1  
**nero opaco/nero/nero opaco**  
**trattamento antimpronta**




→ 115.883.KM.1  
**nero/cromato/nero**




→ 115.883.11.1  
**bianco/bianco opaco/bianco**




→ 115.883.KH.1  
**cromato/satinato/cromato**




→ 115.883.DW.1  
**nero/nero opaco/nero**



→ 115.883.JQ.1  
**satinato/cromato/satinato**  
**trattamento antimpronta**



→ 115.883.JT.1  
**bianco opaco/cromato/bianco opaco**  
**trattamento antimpronta**




→ 115.883.14.1  
**nero opaco/cromato/nero opaco**  
**trattamento antimpronta**

## SIGMA40

- Doppio tasto, design tasto rotondo
- Dimensioni: 246 mm x 152 mm

## SIGMA40


- Doppio tasto, design tasto squadrato
- Dimensioni: 246 mm x 152 mm




→ 115.628.JT.1  
**bianco opaco (acciaio inox)**  
trattamento antimpronta




→ 115.628.SJ.1  
**vetro nero**



→ 115.629.JT.1  
**bianco opaco (acciaio inox)**  
trattamento antimpronta




→ 115.629.SJ.1  
**vetro nero**




→ 115.628.14.1  
**nero opaco (acciaio inox)**  
trattamento antimpronta




→ 115.628.JK.1  
**vetro lava**




→ 115.629.14.1  
**nero opaco (acciaio inox)**  
trattamento antimpronta




→ 115.629.JK.1  
**vetro lava**




→ 115.628.FW.1  
**cromo spazzolato (acciaio inox)**  
trattamento antimpronta



→ 115.628.SI.1  
**vetro bianco**




→ 115.629.FW.1  
**cromo spazzolato (acciaio inox)**  
trattamento antimpronta



→ 115.629.SI.1  
**vetro bianco**




→ 115.628.QD.1  
**nero cromato spazzolato (acciaio inox)**  
trattamento antimpronta




→ 115.628.JL.1  
**vetro grigio sabbia**




→ 115.629.QD.1  
**nero cromato spazzolato (acciaio inox)**  
trattamento antimpronta




→ 115.629.JL.1  
**vetro grigio sabbia**




→ 115.628.QB.1  
**oro rosso spazzolato (acciaio inox)**  
trattamento antimpronta



→ 115.628.QF.1  
**ottone spazzolato (acciaio inox)**  
trattamento antimpronta



→ 115.629.QB.1  
**oro rosso spazzolato (acciaio inox)**  
trattamento antimpronta



→ 115.629.QF.1  
**ottone spazzolato (acciaio inox)**  
trattamento antimpronta

## SIGMA50

- Doppio tasto, design tasto rotondo
- Dimensioni: 246 mm x 164 mm
- Compatibile con Geberit DuoFresh

### ANELLI CROMATI



→ 115.884.SI.1  
**vetro bianco/cromato\***

### ANELLI ORO ROSSO



→ 115.650.SI.1  
**vetro bianco/oro rosso\***

### ANELLI OTTONE



→ 115.652.SI.1  
**vetro bianco/ottone\***

### ANELLI NERO CROMATO



→ 115.651.SI.1  
**vetro bianco/nero cromato\***



→ 115.884.SJ.1  
**vetro nero/cromato\***



→ 115.650.SJ.1  
**vetro nero/oro rosso\***



→ 115.652.SJ.1  
**vetro nero/ottone\***



→ 115.651.SJ.1  
**vetro nero/nero cromato\***



→ 115.884.JM.1  
**pietra naturale ardesia/cromato\***



→ 115.650.JM.1  
**pietra naturale ardesia/oro rosso\***



→ 115.652.JM.1  
**pietra naturale ardesia/ottone\***



→ 115.651.JM.1  
**pietra naturale ardesia/nero cromato\***



→ 115.884.JV.1  
**effetto cemento/cromato\***



→ 115.650.JV.1  
**effetto cemento/oro rosso\***



→ 115.652.JV.1  
**effetto cemento/ottone\***



→ 115.651.JV.1  
**effetto cemento/nero cromato\***



→ 115.884.JL.1  
**vetro grigio sabbia/cromato\***



→ 115.884.JK.1  
**vetro lava/cromato\***

**SHOWROOM  
PLACCHE DI COMANDO**  
Scoprite di più sulla gamma di prodotti  
Geberit e visitate il nostro showroom  
virtuale dedicato alle placche di comando  
[www.geberit.it/showroom](http://www.geberit.it/showroom)



→ 115.884.00.1  
**personalizzabile/cromato\***



→ 115.650.00.1  
**personalizzabile/oro rosso\***



→ 115.652.00.1  
**personalizzabile/ottone\***



→ 115.651.00.1  
**personalizzabile/nero cromato\***

# SIGMA50

- Doppio tasto, design tasto squadrato
- Dimensioni: 246 mm x 164 mm
- Compatibile con Geberit DuoFresh

## TASTI CROMATI



→ 115.788.21.2  
**cromato\***



→ 115.788.11.2  
**effetto vetro bianco/cromato\***



→ 115.788.SD.2  
**vetro a specchio fumé/cromato\***



→ 115.788.DW.2  
**effetto vetro nero RAL 9005/cromato\***



→ 115.788.JK.2  
**vetro lava/cromato\***



→ 115.788.JM.2  
**pietra naturale ardesia/cromato\***



→ 115.788.JL.2  
**vetro grigio sabbia/cromato\***



→ 115.788.JV.2  
**effetto cemento/cromato\***



→ 115.788.GH.2  
**cromo spazzolato\*\*\*  
trattamento antimpronta**



→ 115.788.00.1  
**personalizzabile con piastrelle,  
con cornice**




→ 115.788.00.2  
**personalizzabile/cromato\*/\*\***

## TASTI ORO ROSSO



→ 115.670.11.2  
**effetto vetro bianco/oro rosso\***



→ 115.670.DW.2  
**effetto vetro nero/oro rosso\***



→ 115.670.JM.2  
**pietra naturale ardesia/oro rosso\***



→ 115.670.JV.2  
**effetto cemento/oro rosso\***



→ 115.670.QB.2  
**oro rosso, spazzolato\*  
trattamento antimpronta**




→ 115.670.00.2  
**personalizzabile/oro rosso\*/\*\***


## TASTI OTTONE



→ 115.672.11.2  
**effetto vetro bianco/ottone\***



→ 115.672.DW.2  
**effetto vetro nero/ottone\***



→ 115.672.JM.2  
**pietra naturale ardesia/ottone\***



→ 115.672.JV.2  
**effetto cemento/ottone\***



→ 115.672.QF.2  
**ottone, spazzolato\*  
trattamento antimpronta**



→ 115.672.00.2  
**personalizzabile/ottone\*/\*\***

## SIGMA70

- Doppio tasto, design tasto squadrato
- Dimensioni: 250 mm x 145 mm

### TASTI NERO CROMATO



→ 115.671.11.2  
**effetto vetro bianco/nero cromato\***



→ 115.671.DW.2  
**effetto vetro nero/nero cromato\***



→ 115.671.JM.2  
**pietra naturale ardesia/nero cromato\***




→ 115.671.JV.2  
**effetto cemento/nero cromato\***



→ 115.671.QD.2  
**nero cromato, spazzolato\***  
**trattamento antimpronta**




→ 115.622.JT.1  
**bianco opaco (acciaio inox)**  
**trattamento antimpronta**



→ 115.622.14.1  
**nero opaco (acciaio inox)**  
**trattamento antimpronta**



→ 115.622.QD.1  
**nero cromato spazzolato (acciaio inox)**  
**trattamento antimpronta**



→ 115.622.FW.1  
**cromo spazzolato (acciaio inox)**  
**trattamento antimpronta**




→ 115.622.QB.1  
**oro rosso spazzolato (acciaio inox)**  
**trattamento antimpronta**



→ 115.622.SJ.1  
**vetro nero**



→ 115.622.JK.1  
**vetro lava**



→ 115.622.SI.1  
**vetro bianco**



→ 115.622.JL.1  
**vetro grigio sabbia**




→ 115.622.QF.1  
**ottone spazzolato (acciaio inox)**  
**trattamento antimpronta**

## SIGMA80 ELETTRONICHE

- Doppio tasto, design tasto squadrato
- Dimensioni: 247 mm x 164 mm
- Tecnologia LED
- Tensione di esercizio 12V
- Con Bluetooth®
- Geberit Control App



→ 116.092.SG.6 per Sigma8  
→ 116.090.SG.6 per Sigma12  
**vetro nero\*/\*\***



→ 116.092.SM.6 per Sigma8  
→ 116.090.SM.6 per Sigma12  
**vetro a specchio\*/\*\***

→ Per cassette UP720 precedenti ad aprile 2016 ordinare in aggiunta il sollevatore art. 242.424.00.1 e ricambio placca 4V

- \* Nuove funzionalità
- \*\* Per tutte le placche Sigma80 square la cornice è di colore nero opaco.



→ 115.671.00.2  
**personalizzabile/nero cromato\*/\*\***

- \* Per tutte le placche Sigma50, design tasto squadrato in metallo cromato, la cornice è cromata ed i tasti spazzolati. Per le placche Sigma50 nei nuovi colori metallici, la cornice e i tasti sono spazzolati.

- \*\* Telaio personalizzabile con materiali di vostra scelta, nell'immagine presentata, effetto legno.  
**La placca è fornita come telaio nudo personalizzabile, il materiale di personalizzazione non viene fornito da Geberit.**

- \*\*\* Per Sigma50, design tasto squadrato con finitura "cromo spazzolato" anche cornice, tasti e fondo sono in acciaio spazzolato.


# GAMMA PLACCHE DI COMANDO GEBERIT OMEGA

## OMEGA20

- Doppio tasto, design tasto rotondo
- Dimensioni: 212 mm x 142 mm




→ 115.085.KJ.1  
**bianco/cromato/bianco**



→ 115.085.JT.1  
**bianco opaco/cromato/bianco opaco**  
**trattamento antimpronta**




→ 115.085.KK.1  
**bianco/oro/bianco**



→ 115.085.01.1  
**bianco opaco/bianco/bianco opaco**  
**trattamento antimpronta**



→ 115.085.KM.1  
**nero/cromato/nero**



→ 115.085.11.1  
**bianco/ bianco opaco/bianco**  
**trattamento antimpronta**



→ 115.085.JQ.1  
**satinato/cromato/satinato**  
**trattamento antimpronta**



→ 115.085.16.1  
**nero opaco/nero/nero opaco**  
**trattamento antimpronta**



→ 115.085.KH.1  
**cromato/satinato/cromato**



→ 115.085.14.1  
**nero opaco/cromato/nero opaco**  
**trattamento antimpronta**

## OMEGA20


- Doppio tasto, design tasto squadrato
- Dimensioni: 212 mm x 142 mm



→ 115.080.KJ.1  
**bianco/cromato/bianco**



→ 115.080.JT.1  
**bianco opaco/cromato/bianco opaco**  
**trattamento antimpronta**



→ 115.080.KK.1  
**bianco/oro/bianco**



→ 115.080.01.1  
**bianco opaco/bianco/bianco opaco**  
**trattamento antimpronta**



→ 115.080.KM.1  
**nero/cromato/nero**



→ 115.080.11.1  
**bianco/ bianco opaco/bianco**  
**trattamento antimpronta**



→ 115.080.JQ.1  
**satinato/cromato/satinato**  
**trattamento antimpronta**



→ 115.080.16.1  
**nero opaco/nero/nero opaco**  
**trattamento antimpronta**



→ 115.080.KH.1  
**cromato/satinato/cromato**



→ 115.080.14.1  
**nero opaco/cromato/nero opaco**  
**trattamento antimpronta**



→ 115.085.DW.1  
**nero/nero opaco/nero**  
**trattamento antimpronta**




→ 115.080.DW.1  
**nero/nero opaco/nero**  
**trattamento antimpronta**

## OMEGA60

- Doppio tasto, design tasto squadrato
- Dimensioni: 184 mm x 114 mm
- A filo parete



→ 115.081.SI.1  
**vetro bianco**



→ 115.081.JK.1  
**vetro lava**



→ 115.081.SJ.1  
**vetro nero**



→ 115.081.GH.1  
**cromo spazzolato**  
**trattamento antimpronta**



→ 115.081.JL.1  
**vetro grigio sabbia**

## COMANDI PNEUMATICI A DISTANZA

- Tecnica di risciacquo: pneumatica
- Doppio tasto o tasto singolo design tasto rotondo

- Per parete leggera e parete in muratura
- Per cassette esterne e cassette da incasso Geberit Sigma e Omega

- Tecnica di risciacquo: pneumatica
- Doppio tasto design tasto squadrato

### COMANDO A DISTANZA TIPO 10



#### DA INCASSO DOPPIO TASTO

- 116.056.KH.1 per Sigma8
- 116.055.KH.1 per Sigma12

#### **cromato/satinato**

- 116.056.KM.1 per Sigma8
- 116.055.KM.1 per Sigma12

#### **nero/cromato**

- 116.056.KK.1 per Sigma8
- 116.055.KK.1 per Sigma12

#### **bianco/oro**

- 116.056.KJ.1 per Sigma8
- 116.055.KJ.1 per Sigma12

#### **bianco/cromato**

- 116.056.JQ.1 per Sigma8
- 116.055.JQ.1 per Sigma12

#### **satinato/cromato**

#### **trattamento antimpronta**

- 116.056.16.1 per Sigma8
- 116.055.16.1 per Sigma12

#### **nero opaco/nero**

#### **trattamento antimpronta**

- 116.056.DW.1 per Sigma8
- 116.055.DW.1 per Sigma12

#### **nero/nero opaco**

#### **trattamento antimpronta**

### COMANDO A DISTANZA TIPO 01



#### DA INCASSO TASTO SINGOLO

- 116.041.11.1 - per Sigma8
- 116.040.11.1 - per Sigma12

#### **bianco**

- 116.041.21.1 - per Sigma8
- 116.040.21.1 - per Sigma12

#### **cromato**

- 116.041.JQ.1 - per Sigma8
- 116.040.JQ.1 - per Sigma12

#### **cromosatinato**

#### **trattamento antimpronta**

- 116.047.11.1 - per Sigma8 (esterno)
- 116.046.11.1 - per Sigma12 (esterno)

#### **bianco**



#### DA INCASSO DOPPIO TASTO

- 116.043.11.1 - per Sigma8
- 116.042.11.1 - per Sigma12

#### **bianco**

- 116.043.21.1 - per Sigma8
- 116.042.21.1 - per Sigma12

#### **cromato**

- 116.043.JQ.1 - per Sigma8
- 116.042.JQ.1 - per Sigma12

#### **cromosatinato**

#### **trattamento antimpronta**

- 116.049.11.1 - per Sigma8 (esterno)
- 116.048.11.1 - per Sigma12 (esterno)

#### **bianco**

- 116.045.11.1 - per Sigma8 (da incasso - esteso)
- 116.044.11.1 - per Sigma12 (da incasso - esteso)

#### **bianco**

- 116.045.11.1 - per Sigma8 (da incasso - esteso)
- 116.044.11.1 - per Sigma12 (da incasso - esteso)

#### **bianco**

### COMANDO A DISTANZA



#### DA INCASSO DOPPIO TASTO

- 116.053.GH.1 per Sigma8
- 116.051.GH.1 per Sigma12

#### **cromo spazzolato**

- 116.053.KA.1 per Sigma8
- 116.051.KA.1 per Sigma12

#### **cromato**

- 116.053.KT.1 per Sigma8
- 116.051.KT.1 per Sigma12

#### **bianco/cromo spazzolato**

- 116.053.KV.1 per Sigma8
- 116.051.KV.1 per Sigma12



#### **nero/cromato**

- 116.054.21.1 per Sigma8 (esteso)
- 116.052.21.1 per Sigma12 (esteso)

#### **cromato**

SISTEMA GEBERIT DUOFRESH CON IGIENIZZANTE

# PORTA L'IGIENE IN OGNI BAGNO



**SISTEMA GEBERIT DUOFRESH CON IGIENIZZANTE**  
art. 115.063.21.1 (cassette da incasso Sigma 8 cm) \*\*  
art. 115.062.21.1 (cassette da incasso Sigma 12 cm) \*\*

**SISTEMA GEBERIT DUOFRESH CON ASPIRAZIONE  
E IGIENIZZANTE**  
art. 115.052.21.2 (cassette da incasso Sigma 8 cm) \*  
art. 115.050.21.2 (cassette da incasso Sigma 12 cm) \*

**STICK IGIENIZZANTE**  
art. 244.600.00.1 - 8 pz. conf.  
*(disponibile presso tutti i concessionari Geberit)*

\* Necessario l'allacciamento alla rete elettrica - Compatibile con cassette di risciacquo Geberit prodotte a partire dal 2016

\*\* Compatibile con cassette di risciacquo Geberit prodotte ed installate a partire dal 2016

**Geberit Marketing e Distribuzione SA**

Via Gerre 4

CH-6928 Manno/Svizzera

Tel. +41 91 611 92 92

info.it@geberit.com

[www.geberit.it](http://www.geberit.it)

[www.facebook.com/geberit](https://www.facebook.com/geberit)

[www.instagram.com/geberit\\_it](https://www.instagram.com/geberit_it)

[www.linkedin.com/company/geberit-italia](https://www.linkedin.com/company/geberit-italia)

**IMPORTANTE**

Le immagini e i colori presenti su questo pieghevole hanno un'intento unicamente indicativo essendo realizzate con un normale processo di stampa in quadricromia su carta, pertanto il colore e la struttura della finitura reale del prodotto potrebbe differire da quella mostrata qui.